

Ayudando a las Mujeres y Bebés a Sobrevivir Preeclampsia y Eclampsia

PLAN DE ACCION 1 - CUIDADOS INICIALES


Evalue (si > 20 semanas de embarazo)



CLASIFIQUE

PREECLAMPSIA

TAd ≥ 90 o TAs ≥ 140 y
 ≥ 2 + proteinuria
sin signos de alarma




Reevalúe

¿Normal?

Si
No

**Cuidados
rutinarios**



Pida análisis laboratorio

¿Normal? → No


Si

Aumente el seguimiento

¿Estable? → No

Si

**Confirme edad gestacional
Parto a 37 semanas**




**Provea cuidados esenciales
Continúe monitoreando**

¿Resultados normales? → No

PREECLAMPSIA SEVERA

TAd ≥ 110 o TAs ≥ 160 y
 ≥ 2 + proteinuria y
 ≥ 1 signo de alarma



ECLAMPSIA




Convulsiones o Inconsciencia

**Maneje
convulsiones
con seguridad**



Movilice al equipo

**Administre dosis de carga
de sulfato de magnesio
(MgSO₄) IV + IM**



**Administre medicación
para reducir hipertensión**

Busque cuidados avanzados

Evalue continuamente signos de alarma

Evalue continuamente signos de alarma