

PLAN DE ACCION

Atención básica del recién nacido 2

Evaluación y continuidad de la atención

60 min




Determine si hay factores de riesgo


Evalúe **Prevenga enfermedades**




Temperatura




Peso



Examen



Cuidados de los ojos



Cuidados del cordón



Vitamina K


Si en algún momento hay **SIGNOS DE PELIGRO** Administre antibióticos de inmediato y solicite atención médica avanzada

CLASIFIQUE

90 min

RUTINARIA

Peso ≥ 2500 g
Temp. $36,5 - 37,5$ °C
Toma el pecho bien
Exámen normal



Mantenga temperatura normal



Apoye la lactancia materna

Aconseje sobre problemas de la lactancia

Reevalúe al bebé antes del alta



Vacune
Informe sobre los cuidados en el domicilio

INTERMEDIA

Peso 1500 g - <2500 g, temp. $35,5 - 38$ °C
Toma el pecho con dificultad. Riesgo de infección




Mantenga el contacto piel con piel
Apoye la lactancia materna
Trate el riesgo de infección

REPITE EVALUACION

Peso bajo o hipotermia




Facilite el contacto piel con piel continuo




Mejore los cuidados térmicos

Dificultad para tomar el pecho



Extraiga leche materna



Utilice vasito o sonda



Pase a la lactancia materna exclusiva

REPITE EVALUACION

Mejora

Prepare para el alta

Peso bajo



Vacune
Informe sobre los cuidados en el domicilio y apoyo de la comunidad

AVANZADA

SIGNOS DE PELIGRO

Frecuencia respiratoria >60
Tiraje
Temperatura $<35,5$ °C o >38 °C
No toma el pecho
No se mueve
Convulsiones

Peso <1500 g
Malformación grave
Lesiones de parto

Ictericia severa

Aumento insuficiente de peso

No mejora
Signos de peligro



Administre antibióticos



Estabilice para derivación en caso necesario