V1.3 febbraio 2025

Guida alla compatibilità delle pompe di calore x/acqua

Scopri quale prodotto tado° Line X è compatibile con il tuo impianto di riscaldamento. Scarica l'ultima versione di questo documento dalla pagina web tado.com/compatibilità-pompe-di-calore.

Generale

- Riceverai istruzioni specifiche per il fai da te, realizzate su misura per il tuo impianto di riscaldamento tramite l'app tado°. Controlla la sezione "Iniziare".
- I manuali generici per gli Installatori professionisti sono reperibili su tado.com/manuali-per-installatori-professionisti.

I nostri prodotti per pompe di calore

L'Ottimizzatore Pompa di Calore X

L'Ottimizzatore Pompa di Calore X migliora la facilità d'uso gestendo la programmazione del riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria tramite l'app tado° con consumo in tempo reale.

Il Termostato Intelligente X

Progettato per essere utilizzato come termostato ambiente, può anche essere collegato a una pompa di calore utilizzando un relè o la comunicazione OpenTherm.

Il tuo impianto di riscaldamento è compatibile con l'**Ottimizzatore Pompa di Calore X** e il **Termostato Intelligente X** e vuoi sapere quale dei due si adatta alle tue esigenze?

L'**Ottimizzatore Pompa di Calore X** è stato progettato per integrare perfettamente la configurazione di una pompa di calore fornendo allo stesso tempo miglioramenti intelligenti. Funziona in modo indipendente da qualsiasi stanza e funge da dispositivo di riscaldamento centralizzato offrendoti un accesso intuitivo alle programmazioni della tua pompa di calore dall'app tado°. L'Ottimizzatore Pompa di Calore X apporta ulteriori vantaggi al tuo sistema di riscaldamento quando aggiungi una o più Teste Termostatiche Intelligenti X / Termostati Intelligenti X ai tuoi termosifoni/riscaldamento a pavimento. Assicurati di visitare la scheda prodotto dell'Ottimizzatore Pompa di Calore X per avere maggiori dettagli.

Il **Termostato Intelligente X** è stato progettato per essere utilizzato come termostato ambiente.
La pompa di calore funzionerà dunque in base al programma specifico della stanza e alla temperatura attuale.

Guida alla compatibilità dell'Ottimizzatore Pompa di Calore X

Utilizzando la comunicazione BUS nativa garantiamo prestazioni su misura per le particolarità di ciascuna pompa di calore.

Produttore	Modello	Compatibilità con tado°
Atlantic	Modelli Alfea (tranne i modelli Alfea M e Alfea Excellia S)	✓
	Alfea M	✗
	Alfea Excellia S	
	Ixtra	
	Hybea	
	Loria	
	Geolia	
Austria Email	LWP AI	✓
	LWPK AI	
	LWP HP ECO	
	LWPK HP ECO	
	LWP HT ECO	
	LWPK HT ECO	
	LWPM	
	LWPMK	
AWB	GeniaAir	✓
	GeniaAir Max	
Brötje	SensoTherm BLW (con ISR-BLW / ISR-EHMS)	✓
	SensoTherm BSW	
Bulex	GeniaAir	✓
	GeniaAir Max	
Daikin	Altherma 3 R	✓
	Altherma 3 R MT	
	Altherma 3 H	
	Altherma 3 H HT	
	Altherma 3 H MT	
	Altherma 3 R ECH2O (tranne EHSH-D & EHSX-D)	
	Altherma 3 R MT ECH2O	

Guida alla compatibilità dell'Ottimizzatore Pompa di Calore X

Utilizzando la comunicazione BUS nativa garantiamo prestazioni su misura per le particolarità di ciascuna pompa di calore.

Produttore	Modello	Compatibilità con tado°
Daikin	Altherma 3 H MT ECH2O	✓
	Altherma 3 H HT ECH2O (tranne ETS-D)	✓
	Altherma R F	✓
	Altherma R W	✓
	Altherma R Hybrid	✗
	Altherma R HT	✗
	Altherma R ECH20 EHSH-D	✗
	Altherma R ECH20 EHSX-D	✗
	Altherma R H HT ECH20 ETS-D	✗
	Altherma 3 M	✗
	Altherma Hydrobox EKHB	✗
	Altherma Monobloc (EBHQ, EBLQ, EDHQ, EDLQ)	✗
Elco	Aerotop S	✓
	Aerotop T	✓
	Aquatop S	✓
	Aquatop T	✓
	Aerotop SG	✗
	Aerotop SX	✗
Fujitsu	Waterstage (WGY.. / WSY.. / UTW..)	✓
Herrmann	GeniaAir	✓
	GeniaAir Max	✓
Ideal	Modelli Alfea (tranne Alfea M)	✓
	Logic Air	✓
	Alfea M	✗
	Loria	✗
Panasonic	WH-ADC (dalla generazione H)	✓
	WH-SDC (dalla generazione H)	✓

Guida alla compatibilità dell'Ottimizzatore Pompa di Calore X

Utilizzando la comunicazione BUS nativa garantiamo prestazioni su misura per le particolarità di ciascuna pompa di calore.

Produttore	Modello	Compatibilità con tado°
Panasonic Panasonic	WH-SXC (dalla generazione H)	✓
	WH-SQC	
	WH-ADF	
	WH-CME	
	WH-MDF, -MHF, -MXF	✗
	WH-SHF, -SDF, -SXF	
	WH-ADC (fino alla generazione G)	
	WH-SDC (fino alla generazione G)	
	WH-SXC (fino alla generazione G)	
ROTEX Rotex	HPSU Bi-Bloc Ultra	✓
	HPSU Bi-Bloc	
	HPSU compact	✗
	HPSU monobloc compact	
	HPSU hitemp	
	HPSU hybrid	
Saunier Duval Saunier Duval	GeniaAir	✓
	GeniaAir Max	
	Genia Set	
Thermor Thermor	Aerolia	✓
	Aerolia Duo	
	Alfea	
	Aurea M	
	Aeropack Ai	
	Aureapack M	
	Aurea+	✗
	Aureapack+	
Vaillant Vaillant	I seguenti modelli con VRC 700 und VRC 720:	✓
	Arotherm	

Guida alla compatibilità dell'Ottimizzatore Pompa di Calore X

Utilizzando la comunicazione BUS nativa garantiamo prestazioni su misura per le particolarità di ciascuna pompa di calore.

Produttore	Modello	Compatibilità con tado°
Vaillant	flexoTherm	✓
	flexoCompact	
	recoCompact, versoTherm	
	geoTherm VWL ../4	
	I seguenti modelli con VRC 470:	✗
	geoTherm ../x (tranne VWL ../4)	

Guida alla compatibilità del Termostato Intelligente X

Il Termostato Intelligente X è compatibile con il 95% delle pompe di calore. Sostituisce un termostato per pompe di calore che è stato connesso al controllo relè o utilizza OpenTherm come protocollo di comunicazione.

Ti suggeriamo di effettuare un controllo con lo strumento per la verifica della compatibilità di tado° per avere ulteriori dettagli sulla compatibilità del tuo termostato.

Disponi di una pompa di calore o climatizzatore aria/aria? Il Controllo Climatizzazione Intelligente V3+*

Controlla i climatizzatori e le pompe di calore con un telecomando a infrarossi dotato di display per garantire un clima confortevole e sano in casa, contribuendo al contempo a risparmiare sulla bolletta energetica.

Consulta questo articolo del Centro Assistenza per avere ulteriori dettagli.

**Questo prodotto non può essere aggiunto nella stessa tado° Home dei dispositivi Line X.*