V3 Oct 2026

Compatibiliteitsgids voor Slimme Radiatorknoppen

Kijk of de Slimme Radiatorknop werkt met uw radiatorventiel

Radiatorventielen


Niet-thermostatisch radiatorventiel


Een niet-thermostatische of handmatige radiatorventiel is een eenvoudig aan/uit-radiatorkraan. Hij regelt de warm watertoevoer naar de radiator en verandert de kamertemperatuur alleen wanneer hij handmatig wordt in- of uitgeschakeld. Als u de kop van een niet-thermostatische radiatorventiel demonteert, zult u merken dat er geen metalen pin in en uit kan worden geschoven.

Helaas zijn de tado° Slimme Radiatorknoppen niet compatibel met niet-thermostatische radiator-ventielen. Om tado° op uw radiator te kunnen gebruiken, kunt u overwegen om uw ventiel te laten vervangen door een M30x1,5 mm thermostatisch radiatorventiel.

Hoe kom ik erachter of mijn radiatorventiel thermostatisch of handmatig is?

De afbeeldingen rechts tonen een paar voorbeelden van veelvoorkomende niet-thermostatische radiator-ventielen.






Thermostatische radiatorventielen


Een thermostatische radiatorkraan registreert de kamertemperatuur en past automatisch de warm watertoevoer naar de radiator aan om een constante temperatuur in de kamer te handhaven.

De tado° Slimme Radiator-knop werkt alleen met thermostaatkranen en vervangt uw bestaande thermostaatkraankop.



Let op: tado° is niet compatibel met de Retour Terug Loop ventielen (RTL-ventielen), die meestal worden gebruikt voor vloerverwarming. Dit komt omdat de tado°, in combinatie met een RTL-ventiel niet de maximale watertemperatuur kan begrenzen.

Controleer in de onderstaande lijst of: uw thermostatische radiatorkraan compatibel is met tado°; of er een adapter nodig is om tado° te kunnen installeren; of wij deze adapter leveren of niet.





Thermostatische radiatorventielen

Merknaam	Model Radiator-thermo-staat	Type aansluiting (Schroefdraad/ Klem)	Compatibel met tado°?		Adapter meegeleverd?		Foto
			Ja/Nee	Aansluiting	Ja/Nee	Adapter naam	
Altecnic	Ecocal	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
Braukmann		Schroefdraad: M40 x 1.5 mm	✗	Geen adapter beschikbaar	✗	✗	
BRV		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✗	Geen adapter beschikbaar	✗	✗	
Boss	Supreme	Schroefdraad: M28 x 1.5 mm	✓	Met adapter	✓	M28 x 1.5-00	
Caleffi		Klem: 23 mm	✓	Met adapter	✓	CAL-00	
Caleffi		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
Carlo Poletti		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
Comap / SAR		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	

Thermostatische radiatorventielen

Merknaam	Model Radiator-thermo-staat	Type aansluiting (Schroefdraad/ Klem)	Compatibel met tado°?		Adapter meegeleverd?		Foto
			Ja/Nee	Aansluiting	Ja/Nee	Adapter naam	
Comap / SAR	Senso TRV, S2P, Westhern 5 TRV	Schroefdraad: M28 x 1.5 mm	✓	Met adapter	✓	M28 x 1.5-00	
Danfoss	RAS CK	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
Danfoss/Honeywell	RA-A, B, C T2000/ T6000/ T3000/ RAS C2	Klem: 23mm met inkepingen	✓	Met adapter	✓	RA-02	
Danfoss	RAV	Klem: 34 mm met 4 inkepingen	✓	Met adapter	✓	RAV-02	
Danfoss	RAVL	Klem: 25.5 mm met 4 inkepingen	✓	Met adapter	✓	RAVL-02	
Danfoss	FJVR	Klem: 32 mm met 2 inkepingen	✗	RTL-ventiel	✗	✗	
Danfoss	RTD	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Met adapter	✗	RE-DRTD EAN: 8594012221666	
Drayton	RT212 / RT313 / RT414 / TRV4	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	

Thermostatische radiatorventielen

Merknaam	Model Radiator-thermo-staat	Type aansluiting (Schroefdraad/ Klem)	Compatibel met tado°?		Adapter meegeleverd?		Foto
			Ja/Nee	Aansluiting	Ja/Nee	Adapter naam	
Drayton	TRV3/2/4C	Schroefdraad: M28 x 1.0 mm	✗	Geen adapter beschikbaar	✗	✗	
Emmeti		Klem: 23 mm	✓	Met adapter	✓	CAL-00	
FAR		Schroefdraad: M23 x 1.5 mm	✓	Met adapter	✗	Far 1941 or EcoDHome 01333-3012-00	
Fratelli - Pettinaroli		Schroefdraad: M28 x 1.5 mm	✗	Geen adapter beschikbaar	✗	✗	
Gampper		Klem: Inwendig schroefdraad M20	✓	Met adapter	✗	M20 EAN: 4260012710786 (<10 mm) EAN: 4260012710793 (>10 mm)	
Gampper		Klem: Inwendig schroefdraad M22	✓	Met adapter	✗	M22 EAN: 4260012710809	
Gampper		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
Giacomini		Klem: 22,6 mm	✓	Met adapter	✓	GIA-00	

Thermostatische radiatorventielen

Merknaam	Model Radiator-thermo-staat	Type aansluiting (Schroefdraad/ Klem)	Compatibel met tado°?		Adapter meegeleverd?		Foto
			Ja/Nee	Aansluiting	Ja/Nee	Adapter naam	
Heimeier		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
Herz, Honeywell	7230 / 7235 / 7260 / 7262 / Thera 3	Schroefdraad: M28 x 1.5 mm	✓	Met adapter	✓	M28 x 1.5-00	
Honeywell	Thera T1000, T2000, T3000, T4000, T6000 Series. VT117E / VT200E / VT15	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
Ista		Schroefdraad: M32 x 1.0 mm	✓	Met adapter	✗	9700-36.700 EAN: 4024052562411	
Junkers		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
Landis & Gyr		Klem: 24 mm	✗	Geen adapter beschikbaar	✗	✗	
MMA Markaryd	Evosense Sprint & Public / MTW-AD / DTW / VR10		✓	Met adapter	✓	M28 x 1.5-00	
MNG		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	

Thermostatische radiatorventielen

Merknaam	Model Radiator-thermo-staat	Type aansluiting (Schroefdraad/ Klem)	Compatibel met tado°?		Adapter meegeleverd?		Foto
			Ja/Nee	Aansluiting	Ja/Nee	Adapter naam	
Myson MYSON		Schroefdraad: M28 x 1.5 mm	✓	Met adapter	✓	M28 x 1.5-00	
Myson MYSON	TRV 2 Way Petite	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
Orkli orkli	Harmony, Eroso, Victory, Electrónica, Viking	Schroefdraad: M28 x 1.0 mm	✓	Met adapter	✗	6296/3 EAN: 4011395232583	
Oventrop OV	Uni LV Vaillant	Klem: 30.5 mm	✓	Met adapter	✗	700 100 001 EAN: 4260012710533	
Oventrop OV	UniLDVL	Klem: 25.5 mm met 4 inkepingen	✓	Met adapter	✓	RAVL-02	
Oventrop OV	UniLDV	Klem: 34 mm met 4 inkepingen	✓	Met adapter	✓	RAV-02	
Oventrop / Buderus OV	UniXD	Klem: 23mm met inkepingen	✓	Met adapter	✓	RA-02	
Oventrop / Herz OV	Uni LA	Schroefdraad: M28 x 1.5 mm	✓	Met adapter	✓	M28 x 1.5-00	

Thermostatische radiatorventielen

Merknaam	Model Radiator-thermo-staat	Type aansluiting (Schroefdraad/ Klem)	Compatibel met tado°?		Adapter meegeleverd?		Foto
			Ja/Nee	Aansluiting	Ja/Nee	Adapter naam	
Oventrop OV	Vindo TH / Uni series / Pinox H	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
Oventrop OV	Uni DH, Uni L	Schroefdraad: M30 x 1.0 mm	✓	Met adapter	✗	1011445 EAN: 4026755228717	
Oventrop / Ista OV	Uni LI ISTA	Schroefdraad: M32 x 1.0 mm	✓	Met adapter	✗	9700-36.700 EAN: 4024052562411	
Oventrop OV		Schroefdraad: M40 x 1.5 mm	✗	Geen adapter beschikbaar	✗	✗	
Pegler Yorkshire PEGLER	Yorkshire, Terrier (I) (II) (III) / Mistral (I) (II) / Belmont	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm (breed Touch-opperv-lak)	✗	Geen adapter beschikbaar	✗	✗	
Pegler Yorkshire PEGLER	Conic / Bulldog	Schroefdraad: M28 x 1.5 mm	✓	Met adapter	✓	M28 x 1.5-00	
Pintossi pintossi+c		Schroefdraad: M26 x 1.5 mm	✓	Met adapter	✗	01333-3005-00 EAN: 8051084820932	
R.B.M. RBM		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	

Thermostatische radiatorventielen

Merknaam	Model Radiator-thermo-staat	Type aansluiting (Schroefdraad/ Klem)	Compatibel met tado°?		Adapter meegeleverd?		Foto
			Ja/Nee	Aansluiting	Ja/Nee	Adapter naam	
Roca		Klem: 22.6 mm	✓	Met adapter	✓	GIA-00	
SALUS		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
SALUS, SAM (Slovarm)		Schroefdraad: M28 x 1.5 mm	✓	Met adapter	✓	M28 x 1.5-00	
Schlösser		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
Siemens	RTN51, SSA911. 01TH	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
Siemens		Schroefdraad: M28 x 1.5 mm	✓	Met adapter	✓	M28 x 1.5-00	
Siemens		Schroefdraad: M28 x 1.0 mm	✓	Met adapter	✗	6296/3 EAN: 4011395232583	
Simplex		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	

Thermostatische radiatorventielen

Merknaam	Model Radiator-thermo-staat	Type aansluiting (Schroefdraad/ Klem)	Compatibel met tado°?		Adapter meegeleverd?		Foto
			Ja/Nee	Aansluiting	Ja/Nee	Adapter naam	
Sunvic	TRV 510	Schroefdraad: M28 x 1.5 mm	✓	Met adapter	✓	M28 x 1.5-00	
TA		Schroefdraad: M28 x 1.5 mm	✓	Met adapter	✓	M28 x 1.5-00	
Vaillant, TA Heimeier		Klem: 30.5 mm	✓	Met adapter	✗	700 100 001 EAN: 4260012710533	
Valf Sanayli		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
Watts Industries		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	

Als uw kraan niet op deze lijst staat of als geen van de ontvangen adapters op uw ventiel past, overweeg dan om uw kraan te laten vervangen door een **M30 x 1,5 mm thermostaatventiel**.

Als u hulp nodig heeft om te bepalen wat voor soort radiatorventiel u heeft, maak dan foto's van uw ventiel en neem contact met ons op. Hoe maak ik buikbare foto's waarmee tado° kan bepalen wat voor radiatorventielen ik heb?

Let op: hoewel tado° compatibel is met een groot aantal thermostatische radiatorventielen, kunnen er een paar zijn die de tado° momenteel niet ondersteunt. In sommige gevallen is de compatibiliteit afhankelijk van uw volledige verwarmingsinstallatie. Houd er dus rekening mee dat alle informatie in deze gids indicatief en in geen geval volledig is.