V2 Oct 2026

# Guida alla compatibilità della Testa Termostatica Intelligente X


Scopri se la Testa Termostatica Intelligente X funziona con la tua valvola termostatizzabile.


## Compatibile:

### Valvole termostatizzabili (TRV)

Le Teste Termostatiche Intelligenti tado° funzionano solo con valvole termostatizzabili. tado° sostituirà la tua attuale testa termostatica.

Sulla maggior parte delle valvole termostatizzabili sono presenti numeri, schermi o altri pulsanti di controllo.
Le teste termostatiche possono essere facilmente smontate e sostituite con una Testa Termostatica Intelligente tado° per migliorare il controllo della temperatura.





## Non compatibili:

### Valvole non termostatizzabili

Una valvola manuale (non termostatizzabile) è una semplice valvola On/Off che funziona come un rubinetto. Le valvole manuali solitamente non hanno numeri o pulsanti. Su una valvola manuale potrebbero essere presenti i segni più e meno (o di accensione e spegnimento) i quali indicano la direzione verso cui bisogna girarla. A differenza delle valvole termostatizzabili, le valvole manuali non hanno un pistoncino che possa essere spinto dentro e fuori.



**tado° non è compatibile con le valvole manuali. Puoi fare sostituire la tua valvola manuale con una valvola termostatizzabile M30 x 1,5 mm** per poter installare la Testa Termostatica Intelligente tado°.Ti consigliamo di chiedere a un professionista di farlo per te.



### Valvole di limitazione della temperatura di ritorno (RTL) e attuatori a pavimento.

Le Teste Termostatiche Intelligenti tado° non sono compatibili con le valvole RTL o altre valvole utilizzate nei sistemi di riscaldamento a pavimento.

### Impianti di riscaldamento monotubo



Le Teste Termostatiche Intelligenti tado° non sono compatibili con gli impianti di riscaldamento monotubo/tubo singolo.

Per maggiori informazioni consulta il nostro Articolo del Centro Assistenza.

## Interoperabilità

La Testa Termostatica Intelligente X non può essere utilizzata nella stessa tado° Home dei dispositivi tado° della generazione precedente (linea tado° V3+ e versioni precedenti).



# Valvole termostatiche

| Marca | Modello | Tipo di attacco | tado° Compatibilità | L'adattatore viene fornito? | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Altecnic | Ecocal | Filettatura: M30 x 1.5 mm. | ✓ Adattatore non necessario | ✗ |  |
| Braukmann | | Filettatura: M40 x 1.5 mm. | ✗ Nessun adattatore disponibile | ✗ |  |
| BRV | | Filettatura: M30 x 1.5 mm. | ✗ Nessun adattatore disponibile | ✗ |  |
| Boss | Supreme | Filettatura: M28 x 1.5 mm. | ✓ Con adattatore | ✓ M28 x 1.5-00 |  |
| Caleffi | | Morsetto: 23 mm. | ✓ Con adattatore | ✓ CAL-00 |  |
| Caleffi | | Filettatura: M30 x 1.5 mm. | ✓ Adattatore non necessario | ✗ |  |
| Carlo Poletti | | Filettatura: M30 x 1.5 mm. | ✓ Adattatore non necessario | ✗ |  |
| Comap / SAR | | Filettatura: M30 x 1.5 mm. | ✓ Adattatore non necessario | ✗ |  |
| Comap / SAR | Senso TRV, S2P, Westhern 5 TRV | Filettatura: M28 x 1.5 mm. | ✓ Con adattatore | ✓ M28 x 1.5-00 |  |


# Valvole termostatiche

| Marca | Modello | Tipo di attacco | tado° Compatibilità | L'adattatore viene fornito? | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Danfoss | RAS CK | Filettatura: M30 x 1.5 mm. | Adattatore non necessario | ✗ |  |
| Danfoss / Honeywell | RA-A, B, C T2000/ T6000/ T3000/ RAS C2 | Morsetto: 23mm con dentelli | Con adattatore | ✓ RA-02 |  |
| Danfoss | RAV | Morsetto: 34 mm con 4 dentelli | Con adattatore | ✓ RAV-02 |  |
| Danfoss | RAVL | Morsetto: 25.5 mm con 4 dentelli | Con adattatore | ✓ RAVL-02 |  |
| Danfoss | FJVR | Morsetto: 32 mm con 2 dentelli | Valvola RTL | ✗ |  |
| Danfoss | RTD | Filettatura: M30 x 1.5 mm. | Con adattatore | ✗ RE-DRTD EAN:8594012221666 |  |
| Drayton | RT212/ RT313/ RT414/ TRV4 | Filettatura: M30 x 1.5 mm. | Adattatore non necessario | ✗ |  |
| Drayton | TRV 1 | Filettatura: M32 x 1.5 mm. | Nessun adattatore disponibile | ✗ |  |
| Drayton | TRV3 / 2 / 4C | Filettatura: M28 x 1.0 mm. | Con adattatore | ✗ TerrierAD3 (635111) Non più prodotta |  |




# Valvole termostatiche

| Marca | Modello | Tipo di attacco | tado° Compatibilità | L'adattatore viene fornito? | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmeti | | Morsetto: 23 mm. | Con adattatore | CAL-00 |  |
| FAR | | Filettatura: M23 x 1.5 mm. | Con adattatore | FAR 1941 o EcoDHome 01333-3012-00 |  |
| Fratelli - Pettinaroli | | Filettatura: M28 x 1.5 mm. | Nessun adattatore disponibile | |  |
| Gampper | | Morsetto: Filettatura interna M20 | Con adattatore | M20 EAN:4260012710786(<10 mm.) EAN :4260012710793 (>10 mm.) |  |
| Gampper | | Morsetto: Filettatura interna M22 | Con adattatore | M22 EAN:4260012710809 |  |
| Gampper | | Filettatura: M30 x 1.5 mm. | Adattatore non necessario | |  |
| Giacomini | | Morsetto: 22.6 mm. | Con adattatore | GIA-00 |  |
| Heimeier | | Filettatura: M30 x 1.5 mm. | Adattatore non necessario | |  |
| Heimeier | | Filettatura: M28 x 1.5 mm. | Con adattatore | M28 x 1.5-00 |  |


# Valvole termostatiche

| Marca | Modello | Tipo di attacco | tado° Compatibilità | L'adattatore viene fornito? | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Herz / Honeywell | 7230/ 7235/ 7260/ 7262 | Filettatura: M28 x 1.5 mm. | Con adattatore | M28 x 1.5-00 |  |
| Herz | | Filettatura: M30 x 1.5 mm. | Adattatore non necessario | |  |
| Honeywell | Thera T1000, T2000, T3000, T4000, T6000 series | Filettatura: M30 x 1.5 mm. | Adattatore non necessario | |  |
| Ista | | Filettatura: M32 x 1.0 mm. | Con adattatore | 9700-36.700 EAN:4024052562411 |  |
| Junkers | | Filettatura: M30 x 1.5 mm. | Adattatore non necessario | |  |
| Landis & Gyr | | Morsetto: 24 mm. | Nessun adattatore disponibile | |  |
| MMA Markaryd | Evosense Sprint & Public/ MTW-AD/ DTW/ VR10 | Filettatura: M28 x 1.5 mm. | Con adattatore | M28 x 1.5-00 |  |
| MNG | | Filettatura: M30 x 1.5 mm. | Adattatore non necessario | |  |
| Myson | | Filettatura: M28 x 1.5 mm. | Con adattatore | M28 x 1.5-00 |  |




# Valvole termostatiche

| Marca | Modello | Tipo di attacco | tado° Compatibilità | L'adattatore viene fornito? | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| MYSON Myson | TRV 2 Way Petite | Filettatura: M30 x 1.5 mm. | Adattatore non necessario | ✗ |  |
| orkli Orkli | | Filettatura: M30 x 1.5 mm. | Adattatore non necessario | ✗ |  |
| orkli Orkli | Harmony, Eroso, Victory, Electrónica, Viking | Filettatura: M28 x 1.5 mm. | Con adattatore | ✗ 6296/3 EAN:4011395232583 |  |
| oventrop Oventrop | Uni LV Vaillant | Morsetto: 30.5 mm | Con adattatore | ✗ 700 100 001 EAN: 4260012710533 |  |
| oventrop Oventrop | UniLDVL | Morsetto: 25.5 mm con 4 dentelli | Con adattatore | ✓ RAVL-02 |  |
| oventrop Oventrop | UniLDVL | Morsetto: 34 mm con 4 dentelli | Con adattatore | ✓ RAV-02 |  |
| oventrop Oventrop / Buderus | UniXD | Morsetto: 23mm con dentelli | Con adattatore | ✓ RA-02 |  |
| oventrop Oventrop / Herz | UniLA | Filettatura: M28 x 1.5 mm. | Con adattatore | ✓ M28 x 1.5-00 |  |
| oventrop Oventrop | Vindo TH/ Uni series/ Pinox H | Filettatura: M30 x 1.5 mm. | Adattatore non necessario | ✗ |  |



# Valvole termostatiche

| Marca | Modello | Tipo di attacco | tado° Compatibilità | L'adattatore viene fornito? | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Oventrop | UniDH/ UniL | Filettatura: M30 x 1.0 mm. | Con adattatore | 1011445 EAN: 4026755228717 |  |
| Oventrop / Ista | Uni LI ISTA | Filettatura: M32 x 1.0 mm. | Con adattatore | 9700-36.700 EAN: 4024052562411 |  |
| Oventrop | | Filettatura: M40 x 1.5 mm. | Nessun adattatore disponibile | |  |
| Pegler Yorkshire | Yorkshire, Terrier (I) (II) (III)/ Mistral (I) (II)/ Belmont | Filettatura: M30 x 1.5 mm (Ampia superficie touch) | Nessun adattatore disponibile | |  |
| Pegler Yorkshire | Conic/ Bulldog | Filettatura: M28 x 1.5 mm. | Con adattatore | M28 x 1.5-00 |  |
| Pintossi | | Filettatura: M26 x 1.5 mm. | Con adattatore | 01333-3005-00 EAN: 8051084820932 |  |
| R.M.B. | | Filettatura: M30 x 1.5 mm. | Adattatore non necessario | |  |
| Roca | | Morsetto: 22.6 mm. | Con adattatore | GIA-00 |  |
| Salus | | Filettatura: M30 x 1.5 mm. | Adattatore non necessario | |  |

# Valvole termostatiche

| Marca | Modello | Tipo di attacco | tado° Compatibilità | L'adattatore viene fornito? | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| SALUS CONTROLS<br>Salus, SAM (Slovarm) | | Filettatura: M28 x 1.5 mm. | Con adattatore | M28 x 1.5-00 |  |
| SH<br>Schlösser | | Filettatura: M30 x 1.5 mm. | Adattatore non necessario | |  |
| SH<br>Schlösser | | Tipo di collegamento sconosciuto | Nessun adattatore disponibile | |  |
| SIEMENS<br>Siemens | RTN51, SSA911. 01TH | Filettatura: M30 x 1.5 mm. | Adattatore non necessario | |  |
| SIEMENS<br>Siemens | | Filettatura: M28 x 1.5 mm. | Con adattatore | M28 x 1.5-00 |  |
| SIEMENS<br>Siemens | | Filettatura: M28 x 1.0 mm. | Con adattatore | 6296/3<br>EAN: 4011395232583 |  |
| Simplex<br>Simplex | | Filettatura: M30 x 1.5 mm. | Adattatore non necessario | |  |
| sunvic<br>Sunvic | TRV 510 | Filettatura: M28 x 1.5 mm. | Con adattatore | M28 x 1.5-00 |  |
| TA HYDRONICS<br>TA | | Filettatura: M28 x 1.5 mm. | Con adattatore | M28 x 1.5-00 |  |

# Valvole termostatiche

| Marca | Modello | Tipo di attacco | tado° Compatibilità | L'adattatore viene fornito? | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaillant, TA Heimeier | | Morsetto: 30.5 mm | Con adattatore | 700 100 001 EAN: 4260012710533 |  |
| VALF SANAYİİ A.Ş. Valf Sanayii | | Filettatura: M30 x 1.5 mm. | Adattatore non necessario | |  |
| WATTS® Watts industries | | Filettatura: M30 x 1.5 mm. | Adattatore non necessario | |  |

Se la valvola di cui disponi non è presente in questo elenco o se nessuno degli adattatori forniti è adatto ad essa, valuta la possibilità di sostituirla con una valvola termostatizzabile M30 x 1,5 mm.

Se hai bisogno di aiuto per determinare che tipo di valvola per termosifoni disponi, scatta delle foto alla valvola e contattaci. Come posso scattare foto utili affinché tado° possa determinare di che tipo valvole per termosifoni dispongo?

**Nota che:** sebbene tado° funzioni con una vasta gamma di valvole per termosifoni, ce ne potrebbero essere alcune che tado° attualmente non supporta. In alcuni casi, la compatibilità dipende dall'intero sistema di riscaldamento. Tieni quindi presente che tutte le informazioni contenute in questa guida sono indicative ma non esaustive.