

Guía de compatibilidad para Cabezal Termostático Inteligente

Averigua si el Cabezal Termostático Inteligente es compatible con la válvula de tu radiador

Válvulas de radiador

Válvula no termostática de radiador



Una válvula no termostática o manual es una válvula simple con opciones de abierto y cerrado, que funciona como un grifo. Regula el flujo de agua caliente hacia el radiador y solo cambia la temperatura de la habitación cuando la abres o la cierras manualmente. Si desmontas el cabezal de una válvula manual, verás que no tiene pistón que se pueda meter hacia dentro o hacia afuera.

Los Cabezales Termostáticos Inteligentes de tado° no son compatibles con válvulas de radiador no termostáticas.

Si quieres utilizar tado° en este tipo de radiadores, deberás cambiar tus válvulas actuales por válvulas termostáticas de radiador de M30 X 1,5 mm.

[¿Cómo puedo saber si la válvula de mi radiador es termostática o manual?](#)

Las fotografías de la derecha muestran ejemplos genéricos de válvulas de radiador no termostáticas.



Válvula termostática de radiador



Una válvula termostática de radiador capta la temperatura de la habitación y automáticamente ajusta el flujo de agua caliente del radiador para mantener una temperatura constante en la habitación.

Los Cabezales Termostáticos Inteligentes de tado° funcionan únicamente con válvulas termostáticas de radiador y reemplazan el cabezal de la misma.

















Por favor ten presente que tado° no es compatible con válvulas limitadoras de temperatura de retorno que se utilizan en su mayoría para

suelo radiante. Esto se debe a que tado° en combinación con una válvula limitadora de temperatura de retorno, no podrá limitar la temperatura del agua caliente para el suelo radiante.




































Por favor revisa la siguiente lista para averiguar si tu válvula termostática de radiador es compatible con tado°, si es necesario utilizar un adaptador para acoplar tado° a la válvula y verificar si proveemos dicho adaptador o no.













Válvula termostática de radiador

Marca	Modelo de Cabezal Termostático	Tipo de acople (Rosca/ Abrazadera)	¿Es tado° compatible?		¿Adaptador incluido en paquete?		Foto
			Sí/No	Conexión	Sí/No	Nombre del adaptador	
Altecnic 	Ecocal	Rosca: M30 x 1.5 mm	✓	Adaptador no necesario	✗	✗	
Braukmann 		Rosca: M40 x 1.5 mm	✗	Ningún adaptador disponible	✗	✗	
BRV 		Rosca: M30 x 1.5 mm	✗	Ningún adaptador disponible	✗	✗	
Boss 	Supreme	Rosca: M28 x 1.5 mm	✓	Con adaptador	✓	M28 x 1.5-00	
Caleffi 		Abrazadera: 23 mm	✓	Con adaptador	✓	CAL-00	
Caleffi 		Rosca: M30 x 1.5 mm	✓	Adaptador no necesario	✗	✗	
Carlo Poletti 		Rosca: M30 x 1.5 mm	✓	Adaptador no necesario	✗	✗	
Comap / SAR 		Rosca: M30 x 1.5 mm	✓	Adaptador no necesario	✗	✗	

















Válvula termostática de radiador

Marca	Modelo de Cabezal Termostático	Tipo de acople (Rosca/ Abrazadera)	¿Es tado° compatible?		¿Adaptador incluido en paquete?		Foto
			Sí/No	Conexión	Sí/No	Nombre del adaptador	
Comap / SAR 	Senso TRV, S2P, Western 5 TRV	Rosca: M28 x 1.5 mm		Con adaptador		M28 x 1.5-00	
Danfoss 	RAS CK	Rosca: M30 x 1.5 mm		Adaptador no necesario			
Danfoss/Honeywell 	RA-A, B, C T2000/ T6000/ T3000/ RAS C2	Abrazadera: 23 mm con muescas		Con adaptador		RA-02	
Danfoss 	RAV	Abrazadera: 34 mm con 4 muescas		Con adaptador		RAV-02	
Danfoss 	RAVL	Abrazadera: 25.5 mm con 4 muescas		Con adaptador		RAVL-02	
Danfoss 	FJVR	Abrazadera: 32 mm con 2 muescas		Válvula RTL			
Danfoss 	RTD	Rosca: M30 x 1.5 mm		Con adaptador		RE-DRTD EAN: 8594012221666	
Drayton 	RT212 / RT313 / RT414 / TRV4	Rosca: M30 x 1.5 mm		No adapter needed			
































Válvula termostática de radiador

Marca	Modelo de Cabezal Termostático	Tipo de acople (Rosca/ Abrazadera)	¿Es tado° compatible?		¿Adaptador incluido en paquete?		Foto
			Sí/No	Conexión	Sí/No	Nombre del adaptador	
Drayton Drayton	TRV3/2/4C	Rosca: M28 x 1.0 mm	✗	Ningún adaptador disponible	✗	✗	
Emmeti EMMETI		Abrazadera: 23 mm	✓	Con adaptador	✓	CAL-00	
FAR FAR		Rosca: M23 x 1.5 mm	✓	Con adaptador	✗	Far 1941 or EcoDHome 01333-3012-00	
Fratelli - Pettinaroli 		Rosca: M28 x 1.5 mm	✗	Ningún adaptador disponible	✗	✗	
Gampper Gampper ARMATUREN		Abrazadera: Rosca interior M20	✓	Con adaptador	✗	M20 EAN: 4260012710786 (<10 mm) EAN: 4260012710793 (>10 mm)	
Gampper Gampper ARMATUREN		Abrazadera: Rosca interior M22	✓	Con adaptador	✗	M22 EAN: 4260012710809	
Gampper Gampper ARMATUREN		Rosca: M30 x 1.5 mm	✓	Adaptador no necesario	✗	✗	
Giacomini 		Abrazadera: 22,6 mm	✓	Con adaptador	✓	GIA-00	


Válvula termostática de radiador

Marca	Modelo de Cabezal Termostático	Tipo de acople (Rosca/ Abrazadera)	¿Es tado° compatible?		¿Adaptador incluido en paquete?		Foto
			Sí/No	Conexión	Sí/No	Nombre del adaptador	
Heimeier 		Rosca: M30 x 1.5 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	Adaptador no necesario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Herz, Honeywell 	7230 / 7235 / 7260 / 7262 / Thera 3	Rosca: M28 x 1.5 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	Con adaptador	<input checked="" type="checkbox"/>	M28 x 1.5-00	
Honeywell 	Thera T1000, T2000, T3000, T4000, T6000 Series. VT117E / VT200E / VT15	Rosca: M30 x 1.5 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	Adaptador no necesario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ista 		Rosca: M32 x 1.0 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	Con adaptador	<input type="checkbox"/>	9700-36.700 EAN: 4024052562411	
Junkers 		Rosca: M30 x 1.5 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	Adaptador no necesario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Landis & Gyr 		Abrazadera: 24 mm	<input type="checkbox"/>	Ningún adaptador disponible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MMA Markaryd 	Evosense Sprint & Public / MTW-AD / DTW / VR10		<input checked="" type="checkbox"/>	Con adaptador	<input checked="" type="checkbox"/>	M28 x 1.5-00	
MNG 		Rosca: M30 x 1.5 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	Adaptador no necesario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	









Válvula termostática de radiador

Marca	Modelo de Cabezal Termostático	Tipo de acople (Rosca/ Abrazadera)	¿Es tado° compatible?		¿Adaptador incluido en paquete?		Foto
			Sí/No	Conexión	Sí/No	Nombre del adaptador	
Myson 		Rosca: M28 x 1.5 mm		Con adaptador		M28 x 1.5-00	
Myson 	TRV 2 Way Petite	Rosca: M30 x 1.5 mm		Adaptador no necesario			
Orkli 	Harmony, Eroso, Victory, Electrónica, Viking	Rosca: M28 x 1.0 mm		Con adaptador		6296/3 EAN: 4011395232583	
Oventrop 	Uni LV Vaillant	Abrazadera: 30.5 mm		Con adaptador		700 100 001 EAN: 4260012710533	
Oventrop 	UniLDVL	Abrazadera: 25.5 mm con 4 muescas		Con adaptador		RAVL-02	
Oventrop 	UniLDV	Abrazadera: 34 mm con 4 muescas		Con adaptador		RAV-02	
Oventrop / Buderus 	UniXD	Abrazadera: 23mm con muescas		Con adaptador		RA-02	
Oventrop / Herz 	Uni LA	Rosca: M28 x 1.5 mm		Con adaptador		M28 x 1.5-00	























Válvula termostática de radiador

Marca	Modelo de Cabezal Termostático	Tipo de acople (Rosca/ Abrazadera)	¿Es tado° compatible?		¿Adaptador incluido en paquete?		Foto
			Sí/No	Conexión	Sí/No	Nombre del adaptador	
Oventrop OV	Vindo TH / Uni series / Pinox H	Rosca: M30 x 1.5 mm	✓	Adaptador no necesario	✗	✗	
Oventrop OV	Uni DH, Uni L	Rosca: M30 x 1.0 mm	✓	Con adaptador	✗	1011445 EAN: 4026755228717	
Oventrop / Ista OV	Uni LI ISTA	Rosca: M32 x 1.0 mm	✓	Con adaptador	✗	9700-36.700 EAN: 4024052562411	
Oventrop OV		Rosca: M40 x 1.5 mm	✗	Ningún adaptador disponible	✗	✗	
Pegler Yorkshire PEGLER PY	Yorkshire, Terrier (I) (II) (III) / Mistral (I) (II) / Belmont	Rosca: M30 x 1.5 mm (Superficie táctil amplia)	✗	Ningún adaptador disponible	✗	✗	
Pegler Yorkshire PEGLER PY	Conic / Bulldog	Rosca: M28 x 1.5 mm	✓	Con adaptador	✓	M28 x 1.5-00	
Pintossi pintossi+c		Rosca: M26 x 1.5 mm	✓	Con adaptador	✗	01333-3005-00 EAN: 8051084820932	
R.B.M. RBM		Rosca: M30 x 1.5 mm	✓	Adaptador no necesario	✗	✗	

Válvula termostática de radiador

Marca	Modelo de Cabezal Termostático	Tipo de acople (Rosca/ Abrazadera)	¿Es tado° compatible?		¿Adaptador incluido en paquete?		Foto
			Sí/No	Conexión	Sí/No	Nombre del adaptador	
Roca ROCA BAXI GROUP		Abrazadera: 22.6 mm	✓	Con adaptador	✓	GIA-00	
SALUS SALUS CONTROLS		Rosca: M30 x 1.5 mm	✓	Adaptador no necesario	✗	✗	
SALUS, SAM (Slovarm) SALUS CONTROLS		Rosca: M28 x 1.5 mm	✓	Con adaptador	✓	M28 x 1.5-00	
Schlösser SH		Rosca: M30 x 1.5 mm	✓	Adaptador no necesario	✗	✗	
Siemens SIEMENS	RTN51, SSA911. 01TH	Rosca: M30 x 1.5 mm	✓	Adaptador no necesario	✗	✗	
Siemens SIEMENS		Rosca: M28 x 1.5 mm	✓	Con adaptador	✓	M28 x 1.5-00	
Siemens SIEMENS		Rosca: M28 x 1.0 mm	✓	Con adaptador	✗	6296/3 EAN: 4011395232583	
Simplex Simplex		Rosca: M30 x 1.5 mm	✓	Adaptador no necesario	✗	✗	

Válvula termostática de radiador

Marca	Modelo de Cabezal Termostático	Tipo de acople (Rosca/Abrazadera)	¿Es tado° compatible?		¿Adaptador incluido en paquete?		Foto
			Sí/No	Conexión	Sí/No	Nombre del adaptador	
Sunvic 	TRV 510	Rosca: M28 x 1.5 mm		Con adaptador		M28 x 1.5-00	
TA 		Rosca: M28 x 1.5 mm		Con adaptador		M28 x 1.5-00	
Vaillant, TA Heimeier 		Abrazadera: 30.5 mm		Con adaptador		700 100 001 EAN: 4260012710533	
Valf Sanayli 		Rosca: M30 x 1.5 mm		Adaptador no necesario			
Watts Industries 		Rosca: M30 x 1.5 mm		Adaptador no necesario			

Si tu válvula no está en la lista o si ninguno de los adaptadores se ajusta a tu válvula, considera cambiar tus válvulas por **válvulas termostáticas de radiador M30 x 1,5 mm.**

Si necesitas ayuda para saber qué tipo de válvula de radiador tienes, haz fotos de tus válvulas y envíanoslas. [¿Cómo puedo tomar fotos útiles para que tado° determine qué tipo de válvulas de radiador tengo?](#)

Ten en cuenta que, si bien tado° es compatible con una gran cantidad de válvulas de radiador, existen algunas excepciones. En algunos casos, la compatibilidad dependerá de toda tu instalación de calefacción. Por tanto, ten presente que la información de esta guía se proporciona con carácter meramente indicativo y sin pretensión de exhaustividad.