


# Guía de uso tado°



# Te damos la bienvenida a tado°

¡Felicidades por la compra de tu tado° X!

Queremos asegurarnos de que tengas la mejor experiencia posible usando nuestros productos, por lo que hemos preparado esta guía para ayudarte a crear tu cuenta de tado° y a controlar tu calefacción usando tado°.




# Contenido

- 1 Instalación de la app y creación de la cuenta
- 2 Presentación de la pantalla Casa
- 3 Control manual de la calefacción
- 4 Programación Inteligente
- 5 AI-Assist
- 6 Equilibrio para bombas de calor
- 7 Soporte de tado°



# 1 Instalación de la app & creación de la cuenta



1

# Instalación de la app


Instala la app de tado°



Visita la [App Store](#)



Visita [Google play Store](#)



1

# Creación de la cuenta

## Paso 1.

Crea tu cuenta en la app.


## Step 2.

Una vez hayas creado tu Casa tado°, selecciona **'Añadir dispositivo'**.

Si tu instalación incluye un [Bridge X](#), un [Receptor Inalámbrico X](#) o un [Optimizador de bomba de calor X](#) de tado°, registra primero este dispositivo.\*

## Step 3.

Tras la instalación profesional de tus dispositivos tado°, selecciona **'añadir dispositivo'** y sigue las instrucciones para escanear el código QR del Bridge X. Los códigos QR están grabados con láser en todos los dispositivos de control de habitaciones de tado° X e indicados en todas las Tarjetas de iniciación incluidas en el paquete de los dispositivos.



\* Si haces la instalación por tu cuenta, la aplicación te indicará las instrucciones a seguir personalizadas [para cada dispositivo](#). Si tu instalación ha sido efectuada por un/a profesional, puedes saltarte estos pasos de la instalación.



1

# La función de Admin


Si creas una Casa de tado°, pasas automáticamente a ser el Admin de la Casa y ningún otro usuario podrá tener esta función.

Tanto el **Admin** como los demás usuarios pueden controlar el sistema y añadir dispositivos de tado°.

Como Admin, tendrás una mayor variedad de funciones de control en la aplicación, tales como:


- gestión de suscripciones de tado°
- invitación de usuarios a la Casa
- recepción de actualizaciones de tado°
- otras

Si lo deseas, puedes transferir los derechos de admin a otro usuario.



2

## Presentación de la pantalla Casa



2

# Presentación de la pantalla Casa de tado°

La pantalla Casa te permite gestionar las funciones más importantes de tado°. Además, aquí también podrás consultar la temperatura actual de tus habitaciones, así como el modo de geolocalización.

## Habitación

Controla tu calefacción por habitaciones\*.

## Confort Ambiental

Información sobre la calidad del aire en las habitaciones en que haya Termostatos Inteligentes o Cabezales Termos-táticos Inteligentes.

## Informe de Ahorro Energético

Comprueba cuánta energía ahorras gracias a las Skills de tado°.



## Atajos

Los Atajos te permiten hacer ajustes en habitaciones específicas o en todas a la vez desde la pantalla Casa.

## Geolocalización

Comprueba rápidamente si tu sistema de tado° está en modo Casa o Ausente.

## Care & Protect

tado° vigila tu sistema de calefacción, te avisa si detecta comportamientos extraños.

## Ajustes y Más

Accede a tus Skills, ajustes, soporte y más.

\* Si la casa solo tiene un Termostato Inteligente entonces el widget de habitación controlará la casa entera.

(!) Algunas funciones solo están disponibles con Auto-Assist.



2

# Presentación de la pantalla Casa de tado°

## Optimizador de bomba de calor X

La pantalla Casa te permite gestionar las funciones más importantes de tado°. Además, aquí también podrás consultar la temperatura actual de tus habitaciones, así como el modo de geolocalización.

### Programación de calefacción y agua caliente sanitaria

Configura fácilmente la programación de la calefacción y el agua caliente por bomba de calor.

### Equilibrio para bombas de calor

Cambia el funcionamiento de tu bomba de calor para ahorrar energía y costes en función de tu tarifa energética.



### Gestor de energía

Gestiona el consumo energético de tu bomba de calor.


(!) Algunas funciones solo están disponibles con Auto-Assist.



## 3 Control Manual de tu calefacción



Termostato Inteligente X /  
Sensor de Temperatura Inalámbrico X - (2ª gen.)



Termostato Inteligente X /  
Sensor de Temperatura Inalámbrico X



Cabezal Termostático Inteligente X



App de tado°



### Mi Casa



3

# Control manual en el dispositivo de tado°

## Termostato Inteligente X / Sensor de Temperatura Inalámbrico X - (2ª gen.)

Para activar la pantalla y consultar la temperatura medida, pulsa el botón una vez y verás la temperatura ajustada.

Para consultar el nivel de humedad, vuelve a presionar el botón superior brevemente.

Para activar un atajo, mantén pulsado el botón superior. Los atajos se pueden activar desde la app, como Max. Calefacción y Reanudar Programación.



3

## Control manual en el dispositivo de tado°

Pasa el dedo sobre el anillo de luz interactivo en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura y en sentido contrario para disminuirla.

El símbolo de la mano indica que el comando se ha introducido manualmente y que la temperatura que se muestra es la de consigna.

Al mantener pulsado el botón para activar una acción rápida, el anillo de luz interactivo se iluminará por completo para indicar que la acción se ha aceptado.



**Anillo de luz interactivo**  
Aumenta/disminuye la temperatura.

**Display**  
Muestra la temperatura mediada y, después, la de consigna y la animación del atajo seleccionado.



3

# Modos en el dispositivo de tado°

Si cualquiera de los siguientes modos está activo, aparecerá la indicación correspondiente en la pantalla:

- Modo Ausente
- Modo Vacaciones
- Max. Calefacción
- Ventana Abierta




## Modo Ausente

Se muestra la animación correspondiente con la temperatura de consigna al final.





## Modo Vacaciones

La animación se muestra junto con la temperatura de consigna.



## Max. Calefacción

Se muestra la animación de un cohete.



## Ventana abierta

Se muestra la animación de ventana abierta.



3

# Control manual en el dispositivo de tado°

## Termostato Inteligente X/Sensor de Temperatura Inalámbrico X

Para hacer ajustes de temperatura temporales en el Termostato Inteligente pulsa el botón para activar la pantalla.

El dispositivo mostrará primero la temperatura actual de la habitación.



### Pantalla

Muestra la temperatura medida.

### Pulsar el botón

Para activar la pantalla. Usa las flechas para cambiar la temperatura.



3

El termostato muestra entonces la temperatura de consigna actual e ilumina las flechas táctiles. Usa las flechas para modificar la temperatura de consigna manualmente.

Los iconos mostrados junto a la temperatura de consigna indican el modo de tado° actual:

-  - La Programación Inteligente está activa y tado° está en modo Casa.
-  - La Programación Inteligente está activa y tado° está en modo Ausente.
-  - Está activo el control Manual.



#### Pantalla

Muestra la temperatura de consigna y modo actuales.

#### Flechas táctiles

Para modificar la temperatura de consigna manualmente.



3

# Control manual en el dispositivo de tado°

## Cabezal Termostático Inteligente X

Gira un clic el dial de control en el Cabezal Termostático Inteligente para comprobar la temperatura de consigna actual.

Continúa girando para cambiar la temperatura de consigna.

Los iconos que se muestran junto a la temperatura indican el modo de tado° actual:




- La Programación Inteligente está activa y tado° está en modo Casa.



- La Programación Inteligente está activa y tado° está en modo Ausente.



- Está activo el control Manual.




3

# Control manual en el dispositivo de tado° - Duración

En la app puedes modificar la duración con la que quieres que esté activo el Control Manual. Este ajuste se aplica cuando el Control Manual se activa desde cualquier fuente que no sea la app de tado° (p. ej. cambios en un dispositivo o a través de control por voz).

Sólo tienes que ir a ajustes en la app, elige la habitación y abre **Control Manual desde el dispositivo tado°**.



3

# Control manual en la app de tado°

App de tado°

## Paso 1.

Abre la pantalla de la habitación pulsando en su widget.

1. Pulsa el widget de la habitación



3

### Paso 2.



Pulsa en el centro de la pantalla donde se muestra la temperatura.

### Paso 3.

Desliza la barra de control arriba o abajo para cambiar la temperatura de consigna.

2. Pulsa la temperatura de consigna

3. Desliza la barra de control



3


#### Paso 4.

Puedes editar la duración de este cambio en cualquier momento. tado° recordará tus ajustes para el próximo comando manual.


#### Control manual en el app de tado° - Duración:

-  - **Hasta el próximo bloque** en tu Programación Inteligente
- Duración según el **temporizador** que definas
-  - Totalmente manual **Hasta finalizado por el usuario**

4. Define la duración moviendo el punto hacia la izquierda o la derecha



# 4 Programación Inteligente




4

# Configuración: Programación Inteligente

Tu cuenta de tado° tiene una Programación inteligente por defecto. Para personalizarla, ve a la pantalla de la habitación que quieras y pulsa sobre el botón de Programación Inteligente.

1. Pulsa el botón  
de Programación  
Inteligente



4

# Configuración: Programación Inteligente

## Programación Inteligente del Optimizador de bomba de calor

El Optimizador de bomba de calor X te permite controlar varias habitaciones de forma inteligente mediante bomba de calor. Si dispones de termostatos de tado° para controlar habitaciones independientes, las programaciones de dichas habitaciones se integrarán en la programación de la bomba de calor cuando actives el Modo guiado por habitación.



4

# Tu Programación Inteligente comprende una sección para Casa y otra Ausente.


## Ajustes de Casa:

Estos ajustes estarán activos cuando tado° esté en Modo Casa. Puedes dividir tus días en múltiples bloques de tiempo y especificar ajustes personalizados para cada bloque.



## Ajustes de Ausente:

Estos ajustes estarán activos cuando tado° esté en Modo Ausente. Cuando tado° está en Modo Ausente se asegura de que la casa esté al menos a la temperatura mínima que hayas ajustado.



4

# Puedes personalizar tu Programación Inteligente según tus necesidades

2. Pulsa para elegir el set de días en los que quieras una Programación determinada



3. Pulsa un bloque de tiempo para abrir los ajustes y personalizarlo según tus necesidades




4

# Puedes añadir bloques de tiempo a tu Programación Inteligente fácilmente




4. Pulsa Añadir bloque de tiempo o + para añadir un bloque



5. Pulsa un bloque de tiempo para dividirlo en dos.

6. Pulsa el nuevo bloque de tiempo para editar sus ajustes y horario.



# 5 AI-Assist




5

# Multiplica tu ahorro y confort con **AI Assist** de tado°

Con tado° AI Assist\* desbloqueas un conjunto adicional de funciones inteligentes y automatizaciones que maximizan tanto tu confort como tu ahorro.

La IA de tado° marca una nueva era de calefacción inteligente que aprende tu rutina y conoce tu casa a la perfección. Disfruta de automatizaciones como la Geolocalización, la Detección de Ventanas Abiertas y el Modo Vacaciones, entre otras. Cuidado y Protección te ayuda a resolver fallos de tu sistema. El Gestor de energía te informa sobre tus costes y consumo energético.


Suscríbete desde la aplicación (por 3,99 €/mes o 29,99 €/año).



Solo l'Admin puede gestionar la suscripción.



# 6 Equilibrio para bombas de calor




6

# Equilibrio para bombas de calor

**Convierte tu bomba de calor en una herramienta de ahorro.**

Con una suscripción a Equilibrio para bombas de calor de tado° te aseguras que tu bomba de calor consume en los momentos del día en que la electricidad cuesta menos. Equilibrio sigue la evolución de los precios de la electricidad a lo largo del día y limita la utilización de la bomba de calor cuando los precios están altos. Por tanto, se desplaza el consumo a aquellos momentos en que los precios de la electricidad son más favorables. Puedes suscribirte fácilmente desde la aplicación de tado° (49,99 € al año). Para poder utilizar Equilibrio, se necesita un Optimizador de bomba de calor X de tado°.




## 7 Soporte de tado°



7

# ¿Necesitas más ayuda? tado° te puede ayudar!

## 1. A través de la app





Abre la pestaña **Más**  
en la barra inferior  
y pulsa el tema que  
corresponda

## 2. En nuestro Centro de Ayuda




Visita:  
[help.tado.com/es/](https://help.tado.com/es/)

## 3. En nuestro chat online



Visita:  
[tado.com](https://tado.com)

Pulsa el icono de chat  
en la esquina inferior  
izquierda para iniciar la  
conversación



¡Gracias por  
usar tado°!

