

Compatibiliteitsgids voor de Slimme Radiatorknop X


Controleer of de Slimme Radiatorknop X met je radiatorventiel werkt.

Compatibel:

Thermostatische radiatorventielen (TRV's)

tado° Slimme Radiatorknoppen werken alleen met thermostatische radiatorventielen. tado° vervangt de bestaande thermostaatknop.

Op de meeste thermostatische radiatorventielen zitten cijfers, schermen of andere bedieningsknoppen. Thermostaatknoppen kunnen eenvoudig worden gedemonteerd en vervangen door een tado° Slimme Radiatorknop om de temperatuur beter te regelen.




Niet compatibel:

Niet-thermostatische radiatorventielen

Een handmatig bediend (niet-thermostatisch) ventiel is een eenvoudig aan/uit ventiel dat werkt als een kraan.

Handmatige radiatorknoppen hebben meestal geen cijfers of knoppen. Er kunnen plus- en mintekens (of aan- en uit tekens) op een handmatige bediende knop staan, die de richting aangeven waarin je hem moet draaien. In tegenstelling tot thermostatische ventielen hebben handbediende knoppen geen pin die je in en uit kunt drukken.

tado° is niet compatibel met handmatige ventielen. Je kunt je handmatige ventiel laten vervangen door een M30 x 1,5 mm thermostatische radiatorventiel om de tado° Slimme Radiatorknop te kunnen installeren. We raden je aan dit door een vakman te laten doen.



Teruglooptemperatuurbegrenzer (RTL) ventiel & vloerverwarming actuator

tado° Slimme Radiatorknoppen zijn niet compatibel met RTL of andere ventielen die gebruikt worden in vloerverwarmingssystemen.

Eénpijps radiatorsystemen



tado° Slimme Radiatorknoppen zijn niet compatibel met monobuis-/ éénpijpsradiatorsystemen.

Voor meer informatie, bekijk onze Helpdesk.

Onderlinge compatibiliteit

De Slimme Radiatorknop X kan niet in dezelfde tado° Woning worden gebruikt als tado° apparaten van de vorige generatie (tado° V3+ en eerder).

Thermostatische radiatorventielen

Merknaam	Model	Type aansluiting	tado° Compatibiliteit	Adapter meegeleverd?	Foto
altecnic Altecnic	Ecocal	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm.	✓ Geen adapter nodig	✗	
 Braukmann		Schroefdraad: M40 x 1.5 mm.	✗ Geen adapter beschikbaar	✗	
brv BRV		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm.	✗ Geen adapter beschikbaar	✗	
BOSS THERM™ Boss	Supreme	Schroefdraad: M28 x 1.5 mm.	✓ Met adapter	✓ M28 x 1.5-00	
 Caleffi		Klem: 23 mm.	✓ Met adapter	✓ CAL-00	
 Caleffi		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm.	✓ Geen adapter nodig	✗	
 Carlo Poletti		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm.	✓ Geen adapter nodig	✗	
COMAP Comap / SAR		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm.	✓ Geen adapter nodig	✗	
COMAP Comap / SAR	Senso TRV, S2P, Western 5 TRV	Schroefdraad: M28 x 1.5 mm.	✓ Met adapter	✓ M28 x 1.5-00	


Thermostatische radiatorventielen

Merknaam	Model	Type aansluiting	tado° Compatibiliteit	Adapter meegeleverd?	Foto
 Danfoss	RAS CK	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm.	 Geen adapter nodig		
 Danfoss / Honeywell	RA-A, B, C T2000/ T6000/ T3000/ RAS C2	Klem: 23mm met inkepingen	 Met adapter	 RA-02	
 Danfoss	RAV	Klem: 34 mm met 4 inkepingen	 Met adapter	 RAV-02	
 Danfoss	RAVL	Klem: 25.5 mm met 4 inkepingen	 Met adapter	 RAVL-02	
 Danfoss	FJVR	Klem: 32 mm met 2 inkepingen	 RTL-ventiel		
 Danfoss	RTD	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm.	 Met adapter	 RE-DRTD EAN:85940122 21666	
Drayton Drayton	RT212/ RT313/ RT414/ TRV4	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm.	 Geen adapter nodig		
Drayton Drayton	TRV 1	Schroefdraad: M32 x 1.5 mm.	 Geen adapter beschikbaar		
Drayton Drayton	TRV3 / 2 / 4C	Schroefdraad: M28 x 1.0 mm.	 Met adapter	 TerrierAD3 (635111) Niet meer geproduceerd	



Thermostatische radiatorventielen

Merknaam	Model	Type aansluiting	tado° Compatibiliteit	Adapter meegeleverd?	Foto
 Emmeti		Klem: 23 mm.	 Met adapter	 CAL-00	
 FAR		Schroefdraad: M23 x 1.5 mm.	 Met adapter	 FAR 1941 of EcoDHome 01333-3012-00	
 Fratelli - Pettinaroli		Schroefdraad: M28 x 1.5 mm.	 Geen adapter beschikbaar		
 Gampper		Klem: Inwendig schroefdraad M20	 Met adapter	 M20 EAN:4260012710786(<10 mm.) EAN :4260012710793 (>10 mm.)	
 Gampper		Klem: Inwendig schroefdraad M22	 Met adapter	 M22 EAN:4260012710809	
 Gampper		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm.	 Geen adapter nodig		
 Giacomini		Klem: 22.6 mm.	 Met adapter	 GIA-00	
 Heimeier		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm.	 Geen adapter nodig		
 Heimeier		Schroefdraad: M28 x 1.5 mm.	 Met adapter	 M28 x 1.5-00	

Thermostatische radiatorventielen

Merknaam	Model	Type aansluiting	tado° Compatibiliteit	Adapter meegeleverd?	Foto
 Herz / Honeywell	7230/ 7235/ 7260/ 7262	Schroefdraad: M28 x 1.5 mm.	 Met adapter	 M28 x 1.5-00	
 Herz		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm.	 Geen adapter nodig		
Honeywell Honeywell	Thera T1000, T2000, T3000, T4000, T6000 series	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm.	 Geen adapter nodig		
ista Ista		Schroefdraad: M32 x 1.0 mm.	 Met adapter	 9700-36.700 EAN:4024052562411	
 Junkers		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm.	 Geen adapter nodig		
 Landis & Gyr		Klem: 24 mm.	 Geen adapter beschikbaar		
MMA MMA Markaryd	Evosense Sprint & Public/ MTW-AD/ DTW/ VR10	Schroefdraad: M28 x 1.5 mm.	 Met adapter	 M28 x 1.5-00	
 MNG		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm.	 Geen adapter nodig		
 Myson		Schroefdraad: M28 x 1.5 mm.	 Met adapter	 M28 x 1.5-00	


Thermostatische radiatorventielen

Merknaam	Model	Type aansluiting	tado° Compatibiliteit	Adapter meegeleverd?	Foto
 MYSON Myson	TRV 2 Way Petite	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm.	 Geen adapter nodig		
 orkli Orkli		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm.	 Geen adapter nodig		
 orkli Orkli	Harmony, Eroso, Victory, Electrónica, Viking	Schroefdraad: M28 x 1.5 mm.	 Met adapter	 6296/3 EAN:4011395232583	
 oventrop Oventrop	Uni LV Vaillant	Klem: 30.5 mm.	 Met adapter	 700 100 001 EAN: 4260012710533	
 oventrop Oventrop	UniLDVL	Klem: 25.5 mm met 4 inkepingen	 Met adapter	 RAVL-02	
 oventrop Oventrop	UniLDVL	Klem: 34 mm met 4 inkepingen	 Met adapter	 RAV-02	
 oventrop Oventrop / Buderus	UniXD	Klem: 23mm met inkepingen	 Met adapter	 RA-02	
 oventrop Oventrop / Herz	UniLA	Schroefdraad: M28 x 1.5 mm.	 Met adapter	 M28 x 1.5-00	
 oventrop Oventrop	Vindo TH/ Uni series/ Pinox H	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm.	 Geen adapter nodig		


Thermostatische radiatorventielen

Merknaam	Model	Type aansluiting	tado° Compatibiliteit	Adapter meegeleverd?	Foto
 Oventrop	UniDH/ UniL	Schroefdraad: M30 x 1.0 mm.	 Met adapter	 1011445 EAN: 4026755228717	
 Oventrop / Ista	Uni LI ISTA	Schroefdraad: M32 x 1.0 mm.	 Met adapter	 9700-36.700 EAN: 4024052562411	
 Oventrop		Schroefdraad: M40 x 1.5 mm.	 Geen adapter beschikbaar		
 Pegler Yorkshire	Yorkshire, Terrier (I) (II) (III)/ Mistral (I) (II)/ Belmont	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm (breed Touch-oppervlak)	 Geen adapter beschikbaar		
 Pegler Yorkshire	Conic/ Bulldog	Schroefdraad: M28 x 1.5 mm.	 Met adapter	 M28 x 1.5-00	
 Pintossi		Schroefdraad: M26 x 1.5 mm.	 Met adapter	 01333-3005-00 EAN: 8051084820932	
 R.M.B.		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm.	 Geen adapter nodig		
 BAXI GROUP Roca		Klem: 22.6 mm.	 Met adapter	 GIA-00	
 Salus		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm.	 Geen adapter nodig		

Thermostatische radiatorventielen

Merknaam	Model	Type aansluiting	tado° Compatibiliteit	Adapter meegeleverd?	Foto
 Salus, SAM (Slovarm)		Schroefdraad: M28 x 1.5 mm.	 Met adapter	 M28 x 1.5-00	
 Schlösser		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm.	 Geen adapter nodig		
 Schlösser		Onbekend type aansluiting	 Geen adapter beschikbaar		
SIEMENS Siemens	RTN51, SSA911. 01TH	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm.	 Geen adapter nodig		
SIEMENS Siemens		Schroefdraad: M28 x 1.5 mm.	 Geen adapter nodig	 M28 x 1.5-00	
SIEMENS Siemens		Schroefdraad: M28 x 1.0 mm.	 Met adapter	 6296/3 EAN: 4011395232583	
Simplex Simplex		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm.	 Geen adapter nodig		
 Sunvic	TRV 510	Schroefdraad: M28 x 1.5 mm.	 Met adapter	 M28 x 1.5-00	
 TA		Schroefdraad: M28 x 1.5 mm.	 Met adapter	 M28 x 1.5-00	

Thermostatische radiatorventielen

Merknaam	Model	Type aansluiting	tado° Compatibiliteit	Adapter meegeleverd?	Foto
 Vaillant, TA Heimeier		Klem: 30.5 mm.	 Met adapter	 700 100 001 EAN: 4260012710533	
 VALF SANAYII A.Ş. Valf Sanayii		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm.	 Geen adapter nodig		
 Watts industries		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm.	 Geen adapter nodig		

Informatie over het installeren van de meest gangbare adapters vind je in onze Helpdesk.

Als je ventiel niet in deze lijst staat of als geen van de gegeven adapters op je ventiel past, overweeg dan om je ventiel door een thermostatisch radiatorventiel M30 x 1,5 mm te laten vervangen.

Als je hulp nodig hebt om te bepalen wat voor soort radiatorventiel je hebt, maak dan foto's van je ventiel en neem contact met ons op.

Let op: Hoewel tado° met een groot aantal thermostatische radiatorventielen werkt, kunnen er enkele zijn die tado° momenteel niet ondersteunt. In sommige gevallen hangt de compatibiliteit af van je complete verwarmingsinstallatie. Alle informatie in deze gids is daarom indicatief en in geen geval volledig.