

# Guida alla compatibilità del Termostato Intelligente X

Scopri se il Termostato Intelligente X è compatibile con il tuo impianto di riscaldamento.

Questa scheda di compatibilità è esclusiva per il mercato italiano.

Il presente documento riguarda invece, gli impianti di riscaldamento tradizionali, escluse le pompe di calore.

Di seguito viene fornito un elenco di produttori compatibili. L'elenco include i produttori più comuni nel tuo Paese, ma non è esaustivo; se non riesci a trovare il produttore, utilizza lo strumento per il controllo di compatibilità sul nostro sito web. Se desideri maggiori informazioni o dettagli tecnici, consulta la sezione sotto l'elenco.

| Produttore/tipo di caldaia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contatto Pulito<br>(on/off)                                                           | Comunicazione<br>Modulante<br>(Opentherm)                                             | Informazioni |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <div> <b>ARISTON</b><br/>Ariston</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |              |
| ecoSmart ..<br>Egis NOx .. FF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |              |
| Tutti gli altri modelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |              |
| <div><b>BAXI</b><br/>Baxi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |              |
| Avant ..<br>.. Combi<br>Combi 8..<br>Copper 28 Fi<br>Duo-Tec .. <i>(tutti i tipi tranne Duo-tec<br/>Combi .. ErP)</i><br>Ecotherm Plus WGB-2N .. & -KN ..<br>Galaxy ..<br>Initia 3 Duo 3.24 ..<br>Luna .. <i>(tutti i tipi tranne Luna 1.2../ Luna<br/>Blue 23 .. / Luna Duo-Tec .. MP<br/>/ Luna Platinum .. / LUNA Super 240 Fi)</i><br>Neodens Plus ..<br>Neta-tec ..<br>Novamax ..<br>Novanox |  |  |              |

# Guida alla compatibilità del Termostato Intelligente X

| Produttore/tipo di caldaia                                                                                                                                                        | Contatto Pulito<br>(on/off) | Comunicazione<br>Modulante<br>(Opentherm) | Informazioni |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <div><div>BAXI</div><div>Baxi</div></div>                                                                                                                                         |                             |                                           |              |
| Nuvola .. (tutti i tipi tranne Nuvola Platinum and Nuvola Platinum plus)<br>Platinum ..<br>Platinum Alux ..<br>Platinum Compact ..<br>Platinum.. Combi<br>Power HT ..<br>Prime .. | <div>✓</div>                | <div>✓</div>                              |              |
| Tutti gli altri modelli                                                                                                                                                           | <div>✓</div>                | <div>✗</div>                              |              |
| <div><div>Beretta</div><div>Beretta</div></div>                                                                                                                                   |                             |                                           |              |
| Ciao Green ..<br>Exclusive ..C<br>Mynute Boiler Green 25 BSI<br>Mynute X .. C                                                                                                     | <div>✓</div>                | <div>✓</div>                              |              |
| Tutti gli altri modelli                                                                                                                                                           | <div>✓</div>                | <div>✗</div>                              |              |
| <div><div>BIASI</div><div>GENERAZIONE COMFORT</div><div>Biasi</div></div>                                                                                                         |                             |                                           |              |
| Activ A ..<br>Advance Plus .. C/S<br>Binova<br>Inovia<br>M94<br>Parva Recupera ..<br>Recupera DGT<br>RinNova                                                                      | <div>✓</div>                | <div>✓</div>                              |              |
| Tutti gli altri modelli                                                                                                                                                           | <div>✓</div>                | <div>✗</div>                              |              |
| <div><div>BOSCH</div><div>Bosch</div></div>                                                                                                                                       |                             |                                           |              |
| Tutte le caldaie                                                                                                                                                                  | <div>✓</div>                | <div>✗</div>                              |              |

# Guida alla compatibilità del Termostato Intelligente X

| Produttore/tipo di caldaia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Contatto Pulito<br>(on/off)                                                           | Comunicazione<br>Modulante<br>(Opentherm)                                             | Informazioni |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <div><b>OSMOGAS</b><br/>CALDAIE MURALI<br/>Cosmogas</div>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |              |
| Tutte le caldaie tranne quelle nella sezione seguente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |              |
| AXIA<br>BMS / BM ..<br>CLS / CS ..<br>Inkas ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |              |
| <div><b>Ferroli</b><br/>Ferroli</div>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |              |
| Tutte le caldaie tranne quelle nella sezione seguente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |              |
| Domina .. DGT<br>Domina Plus C .. E<br>Domina Oasi .. EGN-TK M Unit<br>GN ..<br>GRF<br>GRK<br>INNOX<br>Maxima 35 S<br>Modena .. S/E<br>NEF H.P. CE<br>nouvelle elite<br>Optima<br>Optimax ..C<br>Optimax HE 18 ..<br>Optimax HE Plus .. S / OV<br>Pegasus ..<br>Pegasus F ..<br>Rendimax ..<br>SGE ..<br>Sigma<br>SUN P..<br>SYS 10-23<br>Tantaqua ..<br>Tempra ..<br>Vantax El<br>Xignal CE |  |  |              |

# Guida alla compatibilità del Termostato Intelligente X

| Produttore/tipo di caldaia                                                                                                                                                                | Contatto Pulito<br>(on/off)                                                           | Comunicazione<br>Modulante<br>(Opentherm)                                             | Informazioni |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <div><b>Hermann</b><br/>Hermann</div>                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |              |
| Spazio / Spaziozero Tekno ..                                                                                                                                                              |    |    |              |
| Tutti gli altri modelli                                                                                                                                                                   |    |    |              |
| <div><b>IMMERGAS</b><br/>Immergas</div>                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |              |
| Tutte le caldaie                                                                                                                                                                          |    |    |              |
| <div><b>JUNKERS</b><br/>Junkers</div>                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |              |
| Tutte le caldaie tranne quelle nella<br>sezione seguente                                                                                                                                  |  |  |              |
| Cera-3N ZR/ZWR ..-3<br>Ceramini Plus ZR/ZSR ..-4 ..<br>Ceramini ZR/ZSR ..-3<br>Ceranox ..<br>Cerastar Plus ZR/ZWR/ZSR ..-4<br>Cerastar ZR/ZWR ..-3<br>CL-100<br>mini ..<br>ZR/ZSR/ZWR/ZWE | Compatibile solo con<br>termostato originale Junkers                                  |                                                                                       |              |
| <div><i>Lamborghini</i><br/>Lamborghini</div>                                                          |                                                                                       |                                                                                       |              |
| Axe 3 D ..<br>Futura N ..<br>Ixinox C/H<br>Ninfa T ..<br>Raggio ..<br>Reply .. I                                                                                                          |  |  |              |
| Tutti gli altri modelli                                                                                                                                                                   |  |  |              |
| <div><b>RIELLO</b><br/>Riello</div>                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |              |
| Aludomus .. ISC                                                                                                                                                                           |  |  |              |

# Guida alla compatibilità del Termostato Intelligente X

| Produttore/tipo di caldaia                                                                                                                                                    | Contatto Pulito<br>(on/off)                                                           | Comunicazione<br>Modulante<br>(Opentherm)                                             | Informazioni |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <div>Riello</div>                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |              |
| Domus Condens ..<br>Family .. KIS<br>Residence .. IS (eccetto per Residence Externa .. KI)<br>Residence .. KIS (eccetto per Residence Externa .. KIs)<br>Residence PRO .. KIS |    |    |              |
| Tutti gli altri modelli                                                                                                                                                       |  |  |              |
| <div>Saunier Duval</div>                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |              |
| Spazio / Spaziozero Tekno ..                                                                                                                                                  |  |  |              |
| Tutti gli altri modelli                                                                                                                                                       |  |  |              |
| <div>Savio</div>                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |              |
| 724EX<br>Acta Nox<br>Edilia ..<br>Evodens ..<br>Inoxdens ..<br>Micronew Evo<br>superevodue ..<br>Telepiu Tre                                                                  |  |  |              |
| Tutti gli altri modelli                                                                                                                                                       |  |  |              |
| <div>Unical</div>                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |              |
| Alkon .. B 60<br>Alkon plus/slim..<br>Cargomax 31 (Kond) 3Z<br>Clipper TFS 28<br>DUA B ..<br>Elettra ..                                                                       |  |  |              |

# Guida alla compatibilità del Termostato Intelligente X

| Produttore/tipo di caldaia                                                                                                                                                | Contatto Pulito<br>(on/off)                         | Comunicazione<br>Modulante<br>(Opentherm) | Informazioni |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <div>Unical®<br/>Unical</div>                                                                                                                                             |                                                     |                                           |              |
| Entrofuori ..<br>Ipse (Long/Low NOx) C ..<br>Kondensal ..<br>Kondinox ..                                                                                                  |                                                     |                                           |              |
| Tutti gli altri modelli                                                                                                                                                   |                                                     |                                           |              |
| <div>Vaillant<br/>Vaillant</div>                                                                                                                                          |                                                     |                                           |              |
| Caldaie senza centralina integrata o con regolazione integrata semplice come un timer, oltre ai sistemi VKS.                                                              |                                                     |                                           |              |
| Sistemi VKS, ovvero caldaie con VRC410, VRC420, VRC-VC controlli, Caldaie con centralina<br><br>calorMATIC VRC 430, calorMATIC VRC 470, multiMATIC 700 o sensoCOMFORT 720 | Compatibile solo con termostato originale Vaillant  |                                           |              |
| <div>VIESMANN<br/>Viessmann</div>                                                                                                                                         |                                                     |                                           |              |
| Da Vitodens 050-W/F a Vitodens 141-W/F, tranne Vitodens 100-W WB1A,                                                                                                       |                                                     |                                           |              |
| Caldaia con Vitotronic 100 e Vitopend 100, Vitodens 200/300, K 64-120 e caldaie Eurola                                                                                    |                                                     |                                           |              |
| Caldaie con Vitotronic 200/300                                                                                                                                            | Compatibile solo con termostato originale Viessmann |                                           |              |



# Informazioni tecniche

## Esclusione di responsabilità

- L'installazione fai-da-te dipende dall'intero sistema di riscaldamento; anche se una caldaia è compatibile, potrebbe essere necessario effettuare nuovamente il cablaggio affinché funzioni con il Termostato Intelligente X. In questi casi, consigliamo di contattare un installatore professionista. Tieni presente che tado° non copre i costi di installazione.
- Se qualcosa non è chiaro o hai domande, contatta il nostro team di supporto tramite chat all'indirizzo [www.tado.com](http://www.tado.com) per avere assistenza.

## Generale

- A seconda del tuo sistema di riscaldamento, puoi ricevere istruzioni fai da te personalizzate per il tuo impianto di riscaldamento tramite l'app tado°. Controlla il volantino "Inizia".
- I manuali di installazione generici per installatori professionisti sono reperibili sulla nostra app tado° per Installatori.
- Questo documento si applica sia alle configurazioni cablate che wireless del Termostato Intelligente X tado°. Se stai sostituendo un termostato cablato, vedi Termostato Intelligente Cablato X. Se stai sostituendo un termostato wireless o lo stai installando direttamente su una nuova caldaia, scegli l'opzione wireless.



## Controllo del riscaldamento con tado°

- Se disponi di un termostato ambiente con relè (On/Off) esistente in un impianto di riscaldamento ad acqua (con termosifoni o riscaldamento a pavimento), è possibile sostituirlo con un Termostato Intelligente X.
- Gli impianti di riscaldamento elettrici (non ad acqua) non sono compatibili con tado°, per maggiori informazioni fare riferimento a questo articolo.

## Teleriscaldamento e riscaldamento centralizzato

- Se attualmente non utilizzi un termostato a parete per i tuoi termosifoni alimentati dal teleriscaldamento o dal riscaldamento centralizzato, dovresti utilizzare la nostra Testa Termostatica Intelligente X per controllare i tuoi termosifoni. In questo caso non è necessario il Termostato Intelligente X.

## Compatibilità tecnica

- Il Termostato Intelligente X non può essere utilizzato nella stessa tado° Home dei dispositivi tado° della generazione precedente (linea tado° V3 e versioni precedenti).
- Il Termostato Intelligente X può funzionare tramite relè (On/Off) e OpenTherm (modulazione). Puoi controllare il manuale della caldaia per verificare la funzionalità OpenTherm o cercare il logo OpenTherm.
- Il Termostato Intelligente X può commutare fino a 3 ampere.
- I sensori di temperatura esterni non influiscono sulla compatibilità del tuo sistema con tado°.

