

# Guide de compatibilité de la Tête Thermostatique Intelligente X


Découvrez si la Tête Thermostatique Intelligente X fonctionne avec votre vanne de radiateur.

## Compatible :

### Vannes thermostatiques

Les Têtes Thermostatiques Intelligentes tado° ne fonctionnent qu'avec des vannes thermostatiques. tado° remplacera votre tête de vanne thermostatique existante.

La plupart des vannes thermostatiques présentent des chiffres, des écrans ou d'autres boutons de commande. Les têtes de vannes thermostatiques peuvent facilement être démontées pour être remplacées par une Tête Thermostatique Intelligente tado°, afin d'améliorer le contrôle de la température.




## Incompatibles :

### Vannes de radiateur non thermostatiques

Une vanne manuelle (non thermostatique) est une simple vanne marche/arrêt qui fonctionne comme un robinet. Les vannes manuelles ne comportent généralement pas de chiffres ni de boutons. Il peut y avoir des signes plus (+) et moins (-) (ou ON et OFF) sur une vanne manuelle, indiquant le sens dans lequel vous devez la tourner. Contrairement aux vannes thermostatiques, les vannes manuelles n'ont pas de tige qui puisse être plus ou moins enfoncée.

**tado° n'est pas compatible avec les vannes manuelles. Vous pouvez faire remplacer votre vanne manuelle par une vanne thermostatique M30 x 1,5 mm afin de pouvoir installer la Tête Thermostatique Intelligente tado°. Nous vous recommandons pour cela de faire appel à un professionnel.**



### Vannes RTL (limiteur de température de retour) et actionneurs de chauffage au sol.

Les Têtes Thermostatiques Intelligentes tado° ne sont pas compatibles avec les vannes RTL ou d'autres vannes utilisées dans les systèmes de chauffage au sol.

### Systèmes de radiateurs monotubes
































Les Têtes Thermostatiques Intelligentes tado° ne sont pas compatibles avec les systèmes de radiateurs monotubes/à un seul tuyau.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Centre d'aide.


































## Interopérabilité

La Tête Thermostatique Intelligente X ne peut pas être utilisée dans la même Maison tado° que les appareils tado° de la génération précédente (tado° V3+ et versions précédentes).






























# Vannes thermostatiques de radiateur

Marque	Modèle	Type de connexion	tado° Compatibilité	Un adaptateur est-il fourni ?	Photo
<b>altecnic</b> Altecnic	Ecocal	Filetage ou bien pas de vis: M30 x 1.5 mm.	 Aucun adaptateur nécessaire		
 Braukmann		Filetage ou bien pas de vis: M40 x 1.5 mm.	 Pas d'adaptateur disponible		
<b>brv</b> BRV		Filetage ou bien pas de vis: M30 x 1.5 mm.	 Pas d'adaptateur disponible		
<b>BOSS THERM™</b> Boss	Supreme	Filetage ou bien pas de vis: M28 x 1.5 mm.	 Avec adaptateur	 M28 x 1.5-00	
 Caleffi		Clips: 23 mm.	 Avec adaptateur	 CAL-00	
 Caleffi		Filetage ou bien pas de vis: M30 x 1.5 mm.	 Aucun adaptateur nécessaire		
 Carlo Poletti		Filetage ou bien pas de vis: M30 x 1.5 mm.	 Aucun adaptateur nécessaire		
<b>COMAP</b> Comap / SAR		Filetage ou bien pas de vis: M30 x 1.5 mm.	 Aucun adaptateur nécessaire		
<b>COMAP</b> Comap / SAR	Senso TRV, S2P, Western 5 TRV	Filetage ou bien pas de vis: M28 x 1.5 mm.	 Avec adaptateur	 M28 x 1.5-00	

































# Vannes thermostatiques de radiateur

Marque	Modèle	Type de connexion	tado° Compatibilité	Un adaptateur est-il fourni ?	Photo
 Danfoss	RAS CK	Filetage ou bien pas de vis: M30 x 1.5 mm.	 Aucun adaptateur nécessaire		
 Danfoss / Honeywell	RA-A, B, C T2000/ T6000/ T3000/ RAS C2	Clips: 23 mm. avec encoches	 Avec adaptateur	 RA-02	
 Danfoss	RAV	Clips: 34 mm avec 4 encoches	 Avec adaptateur	 RAV-02	
 Danfoss	RAVL	Clips: 25.5 mm avec 4 encoches	 Avec adaptateur	 RAVL-02	
 Danfoss	FJVR	Clips: 32 mm avec 2 encoches	 Vanne RTL		
 Danfoss	RTD	Filetage ou bien pas de vis: M30 x 1.5 mm.	 Avec adaptateur	 RE-DRTD EAN:85940122 21666	
<b>Drayton</b> Drayton	RT212/ RT313/ RT414/ TRV4	Filetage ou bien pas de vis: M30 x 1.5 mm.	 Aucun adaptateur nécessaire		
<b>Drayton</b> Drayton	TRV 1	Filetage ou bien pas de vis: M32 x 1.5 mm.	 Pas d'adaptateur disponible		
<b>Drayton</b> Drayton	TRV3 / 2 / 4C	Filetage ou bien pas de vis: M28 x 1.0 mm.	 Avec adaptateur	 TerrierAD3 (635111) Ne sont plus produites	































# Vannes thermostatiques de radiateur

Marque	Modèle	Type de connexion	tado° Compatibilité	Un adaptateur est-il fourni ?	Photo
<b>EMMETI</b> Emmeti		Clips: 23 mm	 Avec adaptateur	 CAL-00	
<b>FAR</b> FAR		Filetage ou bien pas de vis: M23 x 1.5 mm.	 Avec adaptateur	 FAR 1941 ou EcoDHome 01333-3012-00	
 Fratelli - Pettinaroli		Filetage ou bien pas de vis: M28 x 1.5 mm.	 Pas d'adaptateur disponible		
<b>Gampper</b> ARMATUREN Gampper		Clips: Filetage intérieur ou bien pas de vis M20	 Avec adaptateur	 M20 EAN:4260012710786(<10 mm.) EAN :4260012710793 (>10 mm.)	
<b>Gampper</b> ARMATUREN Gampper		Clips: Filetage intérieur ou bien pas de vis M22	 Avec adaptateur	 M22 EAN:4260012710809	
<b>Gampper</b> ARMATUREN Gampper		Filetage ou bien pas de vis: M30 x 1.5 mm.	 Aucun adaptateur nécessaire		
 Giacomini		Clips: 22,6 mm	 Avec adaptateur	 GIA-00	
<b>TA HEIMEIER</b> Heimeier		Filetage ou bien pas de vis: M30 x 1.5 mm.	 Aucun adaptateur nécessaire		
<b>TA HEIMEIER</b> Heimeier		Filetage ou bien pas de vis: M28 x 1.5 mm.	 Avec adaptateur	 M28 x 1.5-00	
































# Vannes thermostatiques de radiateur

Marque	Modèle	Type de connexion	tado° Compatibilité	Un adaptateur est-il fourni ?	Photo
 Herz / Honeywell	7230/ 7235/ 7260/ 7262	Filetage ou bien pas de vis: M28 x 1.5 mm.	 Avec adaptateur	 M28 x 1.5-00	
 Herz		Filetage ou bien pas de vis: M30 x 1.5 mm.	 Aucun adaptateur nécessaire		
<b>Honeywell</b> Honeywell	Thera T1000, T2000, T3000, T4000, T6000 series	Filetage ou bien pas de vis: M30 x 1.5 mm.	 Aucun adaptateur nécessaire		
<b>ista</b> Ista		Filetage ou bien pas de vis: M32 x 1.0 mm.	 Avec adaptateur	 9700-36.700 EAN:4024052562411	
 Junkers		Filetage ou bien pas de vis: M30 x 1.5 mm.	 Aucun adaptateur nécessaire		
<b>LANDIS &amp; GYR</b> Landis & Gyr		Clips: 24 mm	 Pas d'adaptateur disponible		
<b>MMA</b> MMA Markaryd	Evosense Sprint & Public/ MTW-AD/ DTW/ VR10	Filetage ou bien pas de vis: M28 x 1.5 mm.	 Avec adaptateur	 M28 x 1.5-00	
 MNG		Filetage ou bien pas de vis: M30 x 1.5 mm.	 Aucun adaptateur nécessaire		
 Myson		Schroefdraad: M28 x 1.5 mm.	 Avec adaptateur	 M28 x 1.5-00	































# Vannes thermostatiques de radiateur

Marque	Modèle	Type de connexion	tado° Compatibilité	Un adaptateur est-il fourni ?	Photo
 <b>MYSON</b> Myson	TRV 2 Way Petite	Filetage ou bien pas de vis: M30 x 1.5 mm.	 Aucun adaptateur nécessaire		
 <b>orkli</b> Orkli		Filetage ou bien pas de vis: M30 x 1.5 mm.	 Aucun adaptateur nécessaire		
 <b>orkli</b> Orkli	Harmony, Eroso, Victory, Electrónica, Viking	Filetage ou bien pas de vis: M28 x 1.5 mm.	 Avec adaptateur	 6296/3 EAN:4011395232583	
<b>oventrop</b> Oventrop	Uni LV Vaillant	Clips: 30.5 mm	 Avec adaptateur	 700 100 001 EAN: 4260012710533	
<b>oventrop</b> Oventrop	UniLDVL	Clips: 25.5 mm avec 4 encoches	 Avec adaptateur	 RAVL-02	
<b>oventrop</b> Oventrop	UniLDVL	Clips: 34 mm avec 4 encoches	 Avec adaptateur	 RAV-02	
<b>oventrop</b> Oventrop / Buderus	UniXD	Clips: 23mm avec des encoches	 Avec adaptateur	 RA-02	
<b>oventrop</b> Oventrop / Herz	UniLA	Filetage ou bien pas de vis: M28 x 1.5 mm	 Avec adaptateur	 M28 x 1.5-00	
<b>oventrop</b> Oventrop	Vindo TH/ Uni series/ Pinox H	Filetage ou bien pas de vis: M30 x 1.5 mm.	 Aucun adaptateur nécessaire		

# Vannes thermostatiques de radiateur













Marque	Modèle	Type de connexion	tado° Compatibilité	Un adaptateur est-il fourni ?	Photo
<b>oventrop</b> Oventrop	UniDH/ UniL	Filetage ou bien pas de vis: M30 x 1.0 mm.	 Avec adaptateur	 1011445 EAN: 4026755228717	
<b>oventrop</b> Oventrop / Ista	Uni LI ISTA	Filetage ou bien pas de vis: M32 x 1.0 mm.	 Avec adaptateur	 9700-36.700 EAN: 4024052562411	
<b>oventrop</b> Oventrop		Filetage ou bien pas de vis: M40 x 1.5 mm.	 Pas d'adaptateur disponible		
<b>PEGLER</b>  Pegler Yorkshire	Yorkshire, Terrier (I) (II) (III)/ Mistral (I) (II)/ Belmont	Filetage ou bien pas de vis: M30 x 1.5 mm (wide touch surface)	 Pas d'adaptateur disponible		
<b>PEGLER</b>  Pegler Yorkshire	Conic/ Bulldog	Filetage ou bien pas de vis: M28 x 1.5 mm.	 Avec adaptateur	 M28 x 1.5-00	
<b>pintossi+c</b> Pintossi		Filetage ou bien pas de vis: M26 x 1.5 mm.	 Avec adaptateur	 01333-3005-00 EAN: 8051084820932	
 R.M.B.		Filetage ou bien pas de vis: M30 x 1.5 mm.	 Aucun adaptateur nécessaire		
<b>ROCA</b> BAXI GROUP Roca		Clips: 22.6 mm.	 Avec adaptateur	 GIA-00	
 Salus		Filetage ou bien pas de vis: M30 x 1.5 mm.	 Aucun adaptateur nécessaire		

# Vannes thermostatiques de radiateur

Marque	Modèle	Type de connexion	tado° Compatibilité	Un adaptateur est-il fourni ?	Photo
 Salus, SAM (Slovarm)		Filetage ou bien pas de vis: M28 x 1.5 mm.	 Avec adaptateur	 M28 x 1.5-00	
 Schlösser		Filetage ou bien pas de vis: M30 x 1.5 mm.	 Aucun adaptateur nécessaire		
 Schlösser		Type de connexion inconnu	 Pas d'adaptateur disponible		
<b>SIEMENS</b> Siemens	RTN51, SSA911. 01TH	Filetage ou bien pas de vis: M30 x 1.5 mm.	 Aucun adaptateur nécessaire		
<b>SIEMENS</b> Siemens		Filetage ou bien pas de vis: M28 x 1.5 mm.	 Avec adaptateur	 M28 x 1.5-00	
<b>SIEMENS</b> Siemens		Filetage ou bien pas de vis: M28 x 1.0 mm.	 Avec adaptateur	 6296/3 EAN: 4011395232583	
<b>Simplex</b> Simplex		Filetage ou bien pas de vis: M30 x 1.5 mm.	 Aucun adaptateur nécessaire		
<b>SUNVIC</b> Sunvic	TRV 510	Filetage ou bien pas de vis: M28 x 1.5 mm.	 Avec adaptateur	 M28 x 1.5-00	
<b>TA</b> HYDRONICS TA		Filetage ou bien pas de vis: M28 x 1.5 mm.	 Avec adaptateur	 M28 x 1.5-00	



# Vannes thermostatiques de radiateur

Marque	Modèle	Type de connexion	tado° Compatibilité	Un adaptateur est-il fourni ?	Photo
 Vaillant, TA Heimeier		Clips: 30.5 mm	 Avec adaptateur	 700 100 001 EAN: 4260012710533	
 VALF SANAYII A.S. Valf Sanayii		Filetage ou bien pas de vis: M30 x 1.5 mm.	 Aucun adaptateur nécessaire		
 Watts industries		Filetage ou bien pas de vis: M30 x 1.5 mm.	 Aucun adaptateur nécessaire		

Vous trouverez dans notre Centre d'aide des informations sur la manière d'installer les adaptateurs couramment utilisés.

Si votre vanne ne figure pas dans cette liste ou si aucun des adaptateurs indiqués ne convient à votre vanne, vous pouvez envisager de faire remplacer votre vanne par une vanne thermostatique M30 x 1,5 mm.

Si vous avez besoin d'aide pour déterminer le type de vanne de radiateur que vous avez, veuillez prendre des photos de votre vanne et nous contacter.

**À noter :** bien que tado° fonctionne avec une large gamme de vannes thermostatiques, il se peut que certaines ne soient pas actuellement prises en charge par tado°. Dans certains cas, la compatibilité dépend de votre système de chauffage dans son ensemble. Veuillez donc garder à l'esprit que toutes les informations de ce guide sont indicatives, et en aucun cas exhaustives.