



PORTFÓLIO DE PRODUTO



ÍNDICE

Introdução	3
Ciclo de produção agrícola	4–5
Monitores e pilotos	6–7
Comparação de monitores	8–9
Receptores	10–11
Serviços de Correção	12–13
Sistema de direção	14–15
Destaque para o Precision-IQ	15–16
Gerenciamento de operações agrícolas	17–18
Controle da vazão e aplicação	19–21
Rede de revendedores	22
Saiba mais com as ferramentas PTx Trimble	23



A PTx Trimble® fornece soluções agrícolas de precisão inovadoras e fáceis de usar que solucionam desafios tecnológicos complexos em toda a fazenda. Nossas soluções permitem que agricultores e consultores aloquem recursos escassos para produção de forma segura e confiável de maneira lucrativa e ambientalmente sustentável. Abrangendo todas as estações, culturas, terrenos e tamanhos de fazendas, as soluções PTx Trimble podem ser usadas na maioria dos equipamentos da fazenda, independentemente do fabricante.

Do escritório para o campo, durante todo o ano, a PTx Trimble ajuda os produtores a planejar e executar as tarefas agrícolas com mais inteligência, rapidez e eficiência. Para permitir uma melhor tomada de decisão, oferecemos integração de dados que permite que os agricultores colem, compartilhem e gerenciem informações em toda a fazenda, ao mesmo tempo em que proporcionamos maior eficiência operacional. As soluções PTx Trimble incluem orientação e direção; controle de taxa de e aplicação; plantio; gerenciamento de nutrientes; proteção de cultivos; soluções de gerenciamento de operações agrícolas baseadas em desktop e na nuvem; bem como serviços de correção da Trimble.

Simplificando, a PTx Trimble fornece soluções agrícolas de precisão de frota mista líderes do setor.

Para obter mais informações sobre a PTx Trimble, visite: ptxtrimble.com



CICLO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Soluções para todas as fases do ciclo de produção agrícola

À medida que as despesas agrícolas continuam a aumentar, o mercado exige uso de menos insumos químicos, o uso eficiente da terra e da água, que é um recurso cada vez mais escasso. É mais importante do que nunca que os agricultores priorizem as soluções agrícolas de precisão da PTx Trimble, que aumentam a produtividade. Aqui está uma visão geral das operações e atividades de campo às quais oferecemos suporte, com ofertas fáceis de usar, flexíveis e escaláveis, adequadas para cada operação de cultivo.





1. Preparo de Solo

Tudo começa com a terra. Tratamentos eficientes e preparo do solo estabelecem a base para uma safra bem-sucedida. As linhas de produtos de orientação, direção, fluxo e controle de aplicação oferecidas pela PTx Trimble trabalham em conjunto para maximizar os benefícios de suas atividades de preparo de solo.

2. Plantio

A operação mais importante do ano para a maioria das fazendas. Há apenas uma chance de acertar de primeira e a PTx Trimble ajuda a garantir que seja com fluxos de trabalho simplificados, controle de seção, recursos de taxa variável e uma ampla variedade de opções de controle do implemento.

3. Fertilização e manejo de nutrientes

Ainda há muito o que fazer depois do plantio. As aplicações de pré e pós-emergência ajudam a garantir que o rendimento da safra atinja todo o seu potencial. As soluções PTx Trimble permitem o controle preciso de centenas de marcas de implementos e tipos de equipamentos.

4. Pulverização

Evitar perdas é a jogada mais importante no final da temporada de cultivo. A PTx Trimble está empenhada em fornecer controle preciso e abrangente do implemento por meio de ISOBUS e soluções proprietárias (Field-IQ) de controle de taxa e seções como o Weedseeker 2.

5. Colheita

Se você precisa colher muito em um curto espaço de tempo para concluir seu trabalho, a PTx Trimble tem o equipamento e o software necessários para permitir uma colheita rápida, precisa e eficiente.

MONITORES E PILOTOS

As telas da PTx Trimble possuem a interface Precision-IQ™ de fácil utilização e aprendizagem, que permite controle e gerenciamento contínuos de todas as atividades em campo. Nossas telas sensíveis ao toque baseadas em Android™ monitoram e mapeiam as informações de campo em tempo real, permanecendo disponíveis para trabalhar com nossa confiabilidade líder do setor. Escolha entre uma variedade de opções para melhor atender às suas necessidades agrícolas.



Monitor GFX-1260™

Nossa tela principal de 12 polegadas (30 cm) apresenta o desempenho e a agilidade para gerenciar as tarefas mais difíceis e complexas na operação de um produtor.

- A tela confiável maximiza o tempo de atividade e permite que os operadores trabalhem longas horas, dia ou noite
- Compatível com quase todos os tipos de equipamentos, independentemente da marca ou modelo
- Os controles intuitivos permitem que operadores experientes e inexperientes trabalhem de forma eficaz
- A alta conectividade fornece acesso aos dados da fazenda em tempo real para uma tomada de decisão eficiente



Monitor GFX-1060™

A mais avançada tela de 10 polegadas (25 cm) da PTx Trimble aprimora a experiência do usuário com a potência e a conectividade necessárias para realizar as operações diárias da fazenda com rapidez e exatidão.

- A tecnologia modular possibilita agregar funcionalidade conforme as necessidades das operações
- A compatibilidade total com ISOBUS permite uma verdadeira capacidade de frota mista em todas as marcas de equipamentos
- A interface familiar do Precision-IQ ajuda a gerenciar todos os aspectos das operações agrícolas e de campo
- O projeto robusto oferece confiabilidade de longo prazo em ambientes desafiadores

¹ www.ers.usda.gov/webdocs/publications/80326/err-217.pdf

¹ farmdocdaily.illinois.edu/2020/03/quantifying-the-economic-benefits-of-on-farm-digital-technologies.html



Monitor GFX-350™

Essa tela de 7 polegadas (18 cm) oferece excelente funcionalidade e uma instalação simplificada, fornecendo acesso à direção automatizada e ao controle de aplicações para cada fazenda em um pacote econômico.


- Construção resistente para lidar com o uso diário em veículos e operações de campo
- Compatível com uma variedade de controladores de orientação e sistemas de direção, dependendo da preferência
- Múltiplas opções de conectividade para permitir o compartilhamento eficiente de dados em toda a empresa
- Funcionalidade ISOBUS para permitir máxima compatibilidade e transferibilidade

TeamViewer QuickSupport com controle remoto

Problemas ou a necessidade de suporte do operador podem acontecer a qualquer hora, em qualquer lugar. Quando o técnico mais próximo está a horas de distância, o TeamViewer QuickSupport com controle remoto permite que sua equipe de suporte acesse e avalie o estado do seu monitor GFX e do sistema agrícola de precisão PTx Trimble conectado do campo. Agora, seu revendedor pode ver e controlar os monitores conectados de seu escritório para resolver os problemas dos agricultores no campo.


Observação: esta versão do TeamViewer com controle remoto não é compatível com o monitor TMX-2050™ ou os terminais ISOBUS e requer uma conexão com a Internet nos monitores GFX.



COMPARAÇÃO DE MONITORES			Utilização os aplicativos do Precision-IQ™ em campo
			
Especificações	Monitor GFX-1260	Monitor GFX-1060	Monitor GFX-350
Tamanho da Tela	30,7 cm (12,1 pol.)	25,6 cm (10,1 pol.)	17,1 cm (7 pol.)
Armazenamento	32 GB	32 GB	16 GB
RAM	4 GB	4 GB	1 GB
Portas USB	2	2	1
Suporte para Câmera Externa	2	2	1
Processador (CPU)	iMx8 PLUS de quatro núcleos 4x Cortex A53 a 1,2 GHz 1x Cortex A72 a 1,6 GHz 64 bits	iMx8 PLUS de quatro núcleos 4x Cortex A53 a 1,2 GHz 1x Cortex A72 a 1,6 GHz 64 bits	iMx6 PLUS de quatro núcleos a 1 GHz
Câmera Frontal	Nível de baixa luminosidade, colorido, 1,0 M pixels, 720 p	Nível de baixa luminosidade, colorido, 1,0 M pixels, 720 p	N/D
Bluetooth®	Bluetooth 5	Bluetooth 5	Bluetooth 4.1
Wi-Fi®	2,4 e 5 GHz	2,4 e 5 GHz	2,4 GHz
Recursos conectados ao software			
Direct Send ou recursos e mapas VRA	Standard	Standard	Standard
Coleta automática de tarefas	Standard	Standard	Standard
Estado da frota	Opção	Opção	Opção

PALAVRAS-CHAVE

- Padrão - Funcionalidade inclusa
- Opção - A funcionalidade requer uma licença adicional
- Não Disponível

				
Gerenciamento de Linha de Orientação		Monitor GFX-1260	Monitor GFX-1060	Monitor GFX-350
Linhas de Guia: AB, A+, Curva, Pivô e FreeForm		Standard	Standard	Standard
Projeto de linhas		Standard	Standard	N/D
Retornar à pausa		Standard	Standard	Standard
Licenças de controle de aplicativos				
Terminal universal ISOBUS		Opção	Opção	Opção
Controlador de tarefas ISOBUS		Opção	Opção	Opção
Mapas de prescrições		Opção	Opção	Opção
Taxa serial e TUVR		Opção	Opção	Opção
Licenças de controle de aplicativos				
ISOBUS	Terminal universal	Opção	Opção	Opção
	Controlador de Tarefas (TC)	Opção	Opção	Opção
	Canais Controlados	Padrão - 1 canal	Padrão - 1 canal	Padrão - 1 canal
		Até 6 canais	Até 6 canais	Até 2 canais
	Controle de Seção ISO TC	Até 255 seções	Até 255 seções	Até 24 seções
Taxa Serial/TUVR	Canais Controlados	Opcional - 1 canal	Opcional - 1 canal	Opcional - 1 canal
		Até 6 canais*	Até 6 canais*	Até 2 canais*
	Seções Serial/TUVR	Até 255 seções	Até 255 seções	Até 24 seções

PALAVRAS-CHAVE

- Padrão - Funcionalidade inclusa
- Opção - A funcionalidade requer uma licença adicional
- Não Disponível

***Quaisquer canais adicionais requerem a licença Multicanal/Multiproduto**

RECEPTORES



Imagem meramente ilustrativa.

Experimente a maneira mais fácil e robusta de obter o desempenho repetível de alta precisão < de 2,5 cm (1 pol.) de suas máquinas.

Receptor NAV-900

O receptor GNSS mais avançado da PTx Trimble até o momento foi construído para o máximo de tempo de atividade e uma ampla variedade de opções de precisão do básico ao de alta precisão. Ele é projetado para instalar no teto da maioria dos veículos agrícolas para fornecer posicionamento e orientação, incluindo direção automatizada.

- Acesse todas as constelações GNSS globais disponíveis, incluindo GPS, GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS
- Bluetooth integrado para acesso simples e remoto ao serviço
- Utiliza o poderoso mecanismo GNSS ProPoint® da Trimble para um desempenho robusto em ambientes hostis com o serviço de correção Trimble CenterPoint RTX
- Suporta soluções de direção assistida e direção automatizada, incluindo engate em baixa velocidade, direção automatizada em marcha à ré e NextSwath™ (manobra automática de cabeceira) para aplicações de campo de alta precisão em todos os ambientes
- Capacidade de atualização de orientação manual simples para direção automática completa com tecnologia de giro de fim de linha



Receptor NAV-500™

Emparelhado com qualquer monitor da série GFX, este receptor é uma solução de precisão acessível capaz de receber correções de múltiplas constelações de satélites GNSS.

- Obtenha precisão subcentimétrica durante o preparo do solo, semeadura (*em casos de semeadura a lanço) e pulverização
- Carcaça robusta perfil resiste facilmente a longos dias no campo
- Fornece acesso ao serviço de correção Trimble ViewPoint RTX™
- Oferece orientação manual e compatibilidade com várias opções de direção assistida



Receptor PTx Trimble AG-482

O receptor PTx Trimble AG-482 oferece alta precisão para clientes que selecionam orientações de montagem de fábrica em equipamentos Fendt, Massey Ferguson e Valtra. Apresentado às primeiras máquinas AGCO em 2020, o AG-482 oferece uma melhoria significativa de desempenho em relação ao seu antecessor, o AG-382, com maior confiabilidade e tempos de convergência mais rápidos graças ao mecanismo de software ProPoint.

O receptor AG-482 oferece de forma flexível a capacidade de serviço de correção Trimble CenterPoint RTX ou Trimble RangePoint® RTX. O receptor também economiza tempo e reduz as visitas de serviço com atualizações feitas à distância (On the Air - OTA) quando acionado no portal de atualizações e assinaturas do FUSE. Pergunte ao seu revendedor AGCO se sua compra se qualifica para esta oferta.

- Acesse 336 canais globais de rastreamento GNSS, que podem rastrear até 58 satélites
- Receptor e antena GNSS/DGNSS combinados
- Capacidade de rastreamento GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS, QZSS
- Utiliza a nova tecnologia GNSS ProPoint da PTx Trimble para uma convergência mais rápida e maior tempo de atividade, especialmente perto de árvores e outras obstruções
- O Trimble CenterPoint RTX combinado com o ProPoint permite uma disponibilidade de orientação até 40% maior próximo às árvores e funciona mais rápido com tempos de convergência inferiores a 5 minutos na maioria das regiões

Melhore seu trabalho de campo em todas as etapas do ciclo da safra com serviços de correção precisos e com repetibilidade

SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE SINAL

A PTx Trimble é líder no mercado há quase 40 anos e nossos serviços de correção são o alicerce de todas as soluções de agricultura de precisão que oferecemos. O trabalho de campo agrícola de alta precisão garante o posicionamento adequado e com repetibilidade de todas as entradas. Não importa onde você está localizado ou o tamanho da sua operação — a PTx Trimble tem uma solução de serviço de correção ideal para a sua fazenda.

A PTx Trimble tem um serviço de correção para cada necessidade agrícola, não importa o que você cultiva, como cultiva ou onde você está situado no mundo. Fique on-line ano após ano, para cada aplicação, sempre.



Trimble CenterPoint® RTX

Alta precisão disponível em qualquer lugar da fazenda, fornecida de forma independente por uma conexão celular ou via satélite. Em áreas com cobertura celular limitada, a troca de fluxo seleciona automaticamente o melhor método de entrega disponível.

- Exatidão repetível: < 2,5 cm*
- Tempo de convergência:
- Entrega: via satélite e/ou celular
- Compatível com: NAV-900 e AG-482

< 2 minutos para o CenterPoint RTX Fast

< 5 minutos para CenterPoint RTX com ProPoint




Trimble CenterPoint RTK

Compatível com uma grande variedade de estações base que você talvez já possua.

- Exatidão repetível: < 2,5 cm*
- Tempo de convergência: instantâneo
- Compatível com: NAV-900 e AG-482

Nota: * 95% de desempenho com base em medições repetíveis em campo. A precisão e o tempo de inicialização alcançáveis podem variar com base no tipo e na capacidade do receptor e da antena, na localização geográfica e na atividade atmosférica do usuário, nos níveis de cintilação, na integridade e disponibilidade da constelação GNSS e no nível de multicaminho, incluindo obstruções, como grandes árvores e edifícios.

MAPA DE COBERTURA



PALAVRAS-CHAVE

● Trimble Centerpoint RTX, Rangepoint RTX, Viewpoint RTX, xFill® Premium



NÍVEIS ADICIONAIS DE EXATIDÃO

Trimble RangePoint® RTX



Para maior exatidão, maior produtividade e melhores rendimentos a um preço acessível.

- Exatidão de passada a passada: < 15 cm*
- Tempo de convergência: < 5 minutos
- Entrega: via satélite e celular
- Compatível com: NAV-900 e AG-482
- Cobertura: mundial

Trimble ViewPoint RTX™



Para exatidão consistente de passada a passada com os sistemas de orientação PTx Trimble de nível básico.

- Exatidão de passada a passada: < 30 cm*
- Tempo de convergência: < 5 minutos
- Entrega: via satélite e celular
- Compatível com: NAV-500
- Cobertura: mundial

PILOTO AUTOMÁTICO

Uma ampla seleção de sistemas de direção automatizados e assistidos para veículos e implementos da PTx Trimble garante a máxima precisão em todas as suas operações agrícolas. O sistema de piloto automático mantém seu equipamento alinhado, independentemente do padrão de campo ou das condições de direção, ao mesmo tempo em que aumenta a segurança por meio da redução da fadiga do operador.



Autopilot™

Sistema de direção automatizada

- Nosso sistema de direção mais preciso mantém seu veículo alinhado com precisão repetível
- Instala diretamente no sistema hidráulico ou se conecta via CANbus para máquinas com predisposição de fábrica



Autopilot com acionamento por motor elétrico

Sistema

- Exatidão de nível Autopilot em um pacote montado na coluna de direção sem necessidade de instalação hidráulica
- Centenas de kits de plataforma disponíveis para dirigir mais de 40 marcas de veículos



EZ-Pilot® Pro

Sistema de Direção Assistida

- Guia em sentido inverso por até 15 segundos para alinhar a próxima faixa
- Orientação de alta precisão para tratores MFWD e 4WD, bem como colheitadeiras



EZ-Steer®

Sistema de Direção Assistida

- Sistema de direção assistida compatível com mais de 1.200 marcas e modelos de veículos
- Ideal para operações que não exijam alta precisão e queira reduzir a fadiga do operador



DESTAQUE PARA O PRECISION-IQ

O aplicativo de campo Precision-IQ é nosso sistema avançado de gerenciamento de campo intuitivo e fácil de usar, incluso em todos os nossos monitores atuais baseados em Android. Com essa interface, você pode guiar seu veículo com exatidão em cada passagem e curva em um campo, controlar com exatidão os implementos que estão fazendo o trabalho real e compartilhar dados em toda a operação agrícola. O software Precision-IQ continua evoluindo e expandindo sua capacidade de controlar todos os aspectos das operações em campo para produtores de todo o mundo que operam qualquer marca de veículo agrícola. Abaixo estão alguns dos principais recursos e complementos disponíveis para essa solução flexível e escalonável.



Padrão de orientação FreeForm

Os padrões de orientação FreeForm (forma livre) oferecem aos agricultores a capacidade de adaptar o comportamento de orientação do veículo aos contornos exclusivos do campo. Ao remover as restrições de padrões predeterminados, o FreeForm permite que os usuários façam o uso mais eficiente de combustível e insumos agrícolas, economizando tempo, dinheiro e energia para aproveitar ao máximo o potencial de seu campo.



Tecnologia de manobra automática de fim de linha NextSwath

Economize tempo e aumente a produtividade de seus campos automatizando as manobras de fim de linha. O NextSwath calcula e executa automaticamente o melhor caminho possível para manobrar um veículo e se aproximar da próxima linha ou faixa de cultivo com o implemento alinhado com exatidão para retornar ao trabalho. Esse recurso não apenas economiza custos de combustível, mas melhora o rendimento ao reduzir os danos às plantações e limitar a compactação do promontório.

Nota: requer um controlador de orientação NAV-900 e uma licença de software adicional.



Direct Send

Esse recurso de sincronização simplificado fornece os recursos exatos necessários para realizar uma atividade desejada em um veículo específico, sem sincronizar com outros monitores e operadores. O Direct Send fornece recursos específicos para um dispositivo individual, eliminando a necessidade de mover dados manualmente com unidades USB.



GERENCIAMENTO DE OPERAÇÕES AGRÍCOLAS

O software de agricultura de precisão e os aplicativos baseados em nuvem da PTx Trimble ajudam empresas agrícolas de todos os tamanhos a organizar dados, otimizar fluxos de trabalho e obter o máximo retorno de cada campo. Se você está procurando registros mais precisos para auxiliar na tomada de decisões, quer eliminar a complexidade das mãos de seus operadores ou precisa garantir que o trabalho seja realizado de forma eficiente e dentro do prazo, a PTx Trimble oferece um conjunto de soluções de gerenciamento de dados que facilitam a transformação de informações em receita.



Trimble Ag Software

Nossas soluções de software oferecem uma variedade de recursos operacionais, de manutenção de registros e agronômicos para ajudar sua equipe a se concentrar no que é mais importante: realizar o trabalho de forma correta e eficiente. O Trimble Ag Software permite que os agricultores gerenciem os dados da tela em qualquer lugar, planejem e orquestram as operações de campo e gerenciem com eficácia os aspectos comerciais da agricultura.

- Organize os dados da tela para garantir que o trabalho de campo seja executado corretamente
- Economize tempo coletando e compartilhando dados de trabalho a partir da tela
- Acesse informações em tempo real para executar operações com mais eficiência
- Otimize a eficiência operacional gerenciando o trabalho diário e monitorando as atividades de campo

Dados do TAS - Principais benefícios

Aumente o tempo de trabalho em campo e reduza os erros do operador com recursos fornecidos pelo Direct Send.

- Fique por dentro do uso do equipamento e reduza os atrasos no trabalho com o rastreamento da frota
- Economize tempo todos os dias com a coleta automática de dados e o carregamento na nuvem
- Alivie a carga dos requisitos de conformidade com relatórios gerados automaticamente e recursos de compartilhamento direto de dados
- Crie, edite, importe, exporte, sincronize com monitores, pesquise e filtre: limites, linhas de orientação e pontos de referência

Um ano
Trimble Ag Software –
Licença de dados incluída
na compra de um novo
monitor GFX



Field Manager™

Crie, gerencie e envie recursos para o trabalho de campo a partir de qualquer dispositivo conectado. A interface web intuitiva emula os recursos de gerenciamento de recursos do Precision-IQ e oferece aos agricultores a capacidade de gerenciar todos os seus dados de campo a partir do Trimble Ag Software.

Gerenciamento centralizado de dados

Os recursos de sincronização de dados reúnem informações operacionais à medida que são coletadas para economizar tempo na configuração de monitores para trabalho de campo, compilação e revisão de registros aplicados e na localização dos dados necessários para expandir seus negócios com eficiência.

Comunicação e planejamento otimizados

Graças às atualizações ao vivo e à capacidade de enviar arquivos de prescrição, você pode garantir que sua equipe tenha as informações necessárias para suas atividades.

Integrações de dados de terceiros

O Trimble Ag Software suporta compatibilidade de dados, conectividade e troca de dados com outras plataformas de software de gerenciamento de fazendas de terceiros por meio APIs disponíveis, incluindo as da Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Raven, John Deere, Case IH, New Holland e muito mais.





CONTROLE DE SEÇÃO E FLUXO DE APLICAÇÃO

Gerenciar a taxa e o fluxo dos insumos agrícolas é uma parte essencial de todas as operações modernas de agricultura de precisão. As soluções de controle de fluxo e aplicativo da PTx Trimble ajudam os agricultores a aplicar com exatidão insumos como sementes, fertilizantes e proteção de cultivos exatamente onde necessário em seus campos.


Controle da taxa serial e TUVR

O controle de Taxa Variável Universal do PTx Trimble (TUVR) é um protocolo de comunicação serial disponível em uma ampla variedade de controladores de implementos, oferecendo ainda mais maneiras para os agricultores gerenciarem e economizarem em insumos.

- Ative as funções automáticas de controle de taxa e seção com o equipamento que você já possui
- Suporte de taxa serial e comandos de troca de seção disponíveis para protocolos de terceiros e monitores OEM
- Elimine o excesso de aplicações e economize tempo e dinheiro valiosos



Reduza os custos de sementes
em até 10%
com controle de linha individual²



Mapas de prescrição

Use o software PTx Trimble Ag para aproveitar dados de safras de anos anteriores e fazer upload e enviar mapas de prescrição para colocar a taxa certa de sementes no lugar certo.

- Transfira sem fio mapas de prescrição do escritório para o monitor, visando plantio com tecnologia de taxa variável



Controle de Aplicação de Taxa Variável

Controle simultaneamente a taxa de aplicação de até 6 materiais diferentes incluindo sementes, fertilizantes granulares, líquidos e amônia anidra em diferentes combinações.

- Conforme aplicado, o mapeamento registra onde você aplicou insumos
- Automatiza o controle de registros



Controle de implemento TruGuide e TrueTracker

Conecte telas PTx Trimble a implementos compatíveis com ISOBUS ou adapte facilmente plantadeiras e semeadoras existentes para garantir máximo controle sobre o implemento.


- Expanda a produtividade movendo a lógica de controle e as configurações do equipamento para o implemento, de forma que qualquer monitor compatível com ISOBUS possa executá-las
- Ideal para frotas mistas com várias unidades de potência — elimine a necessidade de atribuir seu implemento a um único trator

² www.globalagtechinitiative.com/alliance/precision-agriculture-higher-profit-lower-cost/

**Aproveite cada
da Hectare**
com a
tecnologia
de taxa
variável³



³ [www.ers.usda.gov/amber-waves/2016/
may/cost-savings-from-precision-agriculture-
technologies-on-us-corn-farms/](http://www.ers.usda.gov/amber-waves/2016/may/cost-savings-from-precision-agriculture-technologies-on-us-corn-farms/)



REDE DE REVENDEDORES

Encontre seu revendedor local hoje em:



SAIBA MAIS COM AS FERRAMENTAS PTX TRIMBLE

A PTx Trimble visa fazer mais do que apenas fornecer soluções robustas e confiáveis para os maiores desafios da agricultura. Também queremos educar os agricultores sobre exatamente como a agricultura de precisão pode beneficiar suas operações. Para esse fim, temos uma variedade de ferramentas e plataformas disponíveis para qualquer pessoa queira saber mais.


Acesse learn.trimble.com para experiências de aprendizado virtual, bem como nosso blog disponível em agriculture.trimble.com/blog



Fazenda Virtual

O PTx Trimble Virtual Farm é uma experiência online interativa para agricultores mergulharem no mundo da agricultura de precisão. Sabemos que a agricultura é difícil, mas nossas soluções de precisão podem ajudar a torná-la mais fácil. Veja como nossa tecnologia fácil de usar pode maximizar a produtividade e o ROI de sua operação na Virtual Farm:

www2.agriculture.trimble.com/virtualfarm/



Calculadoras de ROI

A agricultura é cara, mas a agricultura de precisão não precisa ser. Na verdade, as soluções agricultura de precisão se pagam por meio da redução de insumos e despesas operacionais. Para mostrar o valor específico que elas podem oferecer à sua situação específica, temos uma variedade de calculadoras de retorno sobre o investimento e economia. Saiba mais em:

agriculture.trimble.com/en/learn/resources



Siga a PTx Trimble
nas redes sociais

