


Flyer

Kardex VBM Box




Kardex VBM Box Base

La base rappresenta il componente più importante, in quanto è su di esso che si basano tutti i frames e i dividers.

Appositamente studiata per Vertical Buffer Module (VBM), la Kardex VBM Box garantisce una soluzione organizzata di stoccaggio flessibile e personalizzata. È disponibile con una profondità di 640 mm e una larghezza di 440 mm. La Kardex VBM Box si può regolare in altezza, aggiungendo i nostri esclusivi frames da 50 mm. È possibile regolare l'altezza della Kardex Box base da 138 mm a 188, 238, 288, 338, 388 mm e, con i divisori, creare posizioni di stoccaggio personalizzate per i dividers articoli.


Si possono aggiungere porta etichette con dimensioni massime delle etichette di 90 × 25 mm. È possibile posizionare un'etichetta identificativa con dimensioni massime di 195 × 50 mm su entrambi i lati della base. Kardex VBM Box può essere personalizzata con fori di scarico opzionali (ammessi per i sistemi a sprinkler). La scatola insonorizzata con base doppia è adatta anche per utilizzo su nastro trasportatore.



Sistema a frame esclusivo

Kardex VBM Box è famoso per il concetto dei frame. L'esclusivo e innovativo sistema Kardex EasyClick consente di assemblare al Kardex VBM Box base diverse cornici a diverse altezze, adattandosi continuamente per massimizzare il volume della scatola.

Il Kardex VBM Box è una soluzione ad alta efficienza, adattabile alle esigenze future grazie alla possibilità di modificarne l'altezza aggiungendo o diminuendo i frames.



Sistema di scatole **flessibile** e scalabile

Si adatta in modo ottimale alle **esigenze del cliente**

Uso efficiente dello spazio di stoccaggio disponibile

Sistema flessibile di divider

Il sistema di separazione delle Kardex VLM Box è flessibile e può adattarsi in qualunque momento utilizzando dividers trasversali e longitudinali per modificare le dimensioni degli scomparti interni. Il concetto di personalizzazione dei divisori, permette di realizzare diverse combinazioni al fine di raggiungere l'altezza desiderata.


Questo crea spazi di stoccaggio interni individuali e migliora la flessibilità, come anche la scalabilità della scatola, mettendo a disposizione un sistema completo di stoccaggio e classificazione, garantendo anche massimo volume e alta densità di stoccaggio.




Integrazione intelligente con il sistema EasyClick



Soluzione rispettosa dell'ambiente



Altezza, larghezza e profondità molto flessibili



Dati tecnici

Kardex VBM Box

Dimensioni	640 mm × 440 mm × 138 mm
Peso (scatola vuota)	2.35 kg
Volume	27,6 l
Modulo di rialzo dei frames	138 mm (1 base) 188 mm (1 base + 1 frame) 238 mm (1 base + 2 frames) 288 mm (1 base + 3 frames) 338 mm (1 base + 4 frames) 388 mm (1 base + 5 frames)
Modulo di rialzo dei dividers	Disponibile fino ad un'altezza di 288 mm (scatola + 3 frames applicabili)
Materiale	Polipropilene (PP)
Colore	Base, Frame e Divider: Silver Fir Blue 230/60/15
Carico ammissibile	Fino a 35 kg

Label holder

Forniamo anche label holders personalizzate. Applicare i label holders è estremamente semplice, con la possibilità di sostituire le etichette in qualunque momento.


Etichetta identificativa

Le etichette identificative si trovano nella parte anteriore e/o posteriore (in funzione del flusso di materiali) della scatola. La scatola è assegnata a un sistema con etichetta identificativa.






9 esempi di oltre 100 configurazioni
a segmenti flessibili



Design	Numero di posizioni	Dimensioni interne in mm × Y*
1	24	24 × (103 × (102)
2	18	12 × (103 × 102) + 6 × (206 × 102)
3	12	12 × (206 × 102)
4	6	6 × (411 × 102)
5	8	8 × (103 × 306)
6	6	2 × (206 × 102) + 2 × (206 × 306) + 2 × (206 × 204)
7	16	8 × (103 × 102) + 8 × (103 × 204)
8	12	6 × (103 × 102) + 3 × (206 × 102) + 2 × (103 × 306) + 1 × (206 × 306)
9	4	4 × (206 × 306)

* Y = altezza flessibile 138/188/238/288

Disponibile
anche in
versione ESD



1 Base

La base rappresenta l'unità più importante del Kardex VBM Box, in quanto tutti i frames e i dividers sono costruiti su questo modello.

2 Frame

Grazie al sistema EasyClick, i frames possono essere posizionati sulla scatola base e integrati l'uno sull'altro permettendo di regolare l'altezza della scatola in modo rapido e flessibile.

3 Divider

Questo concetto aumenta ulteriormente la flessibilità della scatola, per fornire un sistema completo di stoccaggio e classificazione per il VBM.

 Contatta il team Kardex