


# Kardex VLM Box 850


Product Guide

kardex

# Kardex VLM Box 850 Base

**Der Boden ist die wichtigste Komponente, da alle weiteren Rahmen und Trennwände darauf aufbauen. Wählen Sie zwischen 8 verschiedenen Trennwänden in 4 unterschiedlichen Höhen, um individuelle Lagerplätze für verschiedene Artikel zu schaffen.**

Die Kardex VLM Box 850 wurde speziell für das Vertical Lift Module (VLM) entwickelt und bietet eine flexible, maßgeschneiderte und übersichtliche Lagerlösung. Sie ist mit einer Breite von 600 mm und einer Tiefe von 850 mm erhältlich. Die Höhe des Behälterbodens lässt sich durch unsere einzigartigen 52-mm-Aufsatzrahmen anpassen. So können Sie die Höhe von 52 auf 98, 148 oder 198 mm verändern. Mit den Trennwänden schaffen Sie individuelle Lagerplätze für verschiedene Artikel. Ergänzen Sie den Etikettenhalter für eine eindeutige Kennzeichnung.







# Einzigartiges Rahmensystem

Die Kardex VLM Box 850 zeichnet sich durch ihr Rahmenkonzept aus. Mit dem einzigartigen und innovativen Kardex EasyClick System lässt sich der Behälterboden auf unterschiedliche Höhen erweitern und flexibel anpassen, um das Behältervolumen optimal zu nutzen.

Der Behälter bietet hohe Flexibilität und lässt sich auch an zukünftige Anforderungen anpassen, da seine Höhe durch Hinzufügen oder Entfernen von Rahmen verändert werden kann.



**Flexibles** und skalierbares Box-System

Optimale Anpassung an die **Anforderungen des Kunden**

**Effiziente** Nutzung der verfügbaren Lagerfläche

# Flexibles Trennwandsystem

Das Trennwandsystem der Kardex VLM Box 850 ist flexibel und lässt sich jederzeit schnell anpassen. Quer- und Längstrennwände ermöglichen es, die Größe der Lagerplätze bedarfsgerecht zu verändern.

Das individuelle Trennwandkonzept ermöglicht verschiedene Kombinationen, um die gewünschte Höhe zu erreichen. Dadurch entstehen individuelle Lagerplätze, während gleichzeitig die Flexibilität und Skalierbarkeit des Behälters erhöht wird. So entsteht ein umfassendes Lager- und Ordnungssystem, das eine optimale Nutzung des Lagervolumens und eine hohe Lagerdichte ermöglicht.

Steckverbindungen
mit dem EasyClick System

Umweltfreundlich

Hohe Flexibilität bei Höhe,
Breite und Tiefe






# Kardex VLM Box 850/600 StartKits

**Wählen Sie abhängig von der Höhe Ihrer gelagerten Waren zwischen 3 verschiedenen StartKits.**

## StartKit 1

Das Set für alle verfügbaren Höhen ist unser beliebtestes StartKit. Es besteht aus 84 Böden sowie verschiedenen Rahmen und Trennwänden und ermöglicht über 2.000 Lagerplätze in 33 unterschiedlichen Behältergrößen. Es eignet sich für niedrige und hohe Waren mit Lagerplatzhöhen von 50 bis 200 mm.

## StartKit 2

Die optimale Kombination für niedrigere Lagerplatzhöhen von 50 bis 150 mm nach demselben Konzept wie StartKit 1.

## StartKit 3

Mit 84 Böden und 200 Rahmen ist dieses StartKit für die Lagerung höherer Waren von 100 bis 200 mm ausgelegt.



**Schnelle Lieferung.**
Frachtfreie Lieferung innerhalb Europas.

| | Ca. | StartKit 1 | StartKit 2 | StartKit 3 |
|---|---|---|---|---|
| Boden | 50 × 600 × 850 | 84 Stück | 84 Stück | 84 Stück |
| Rahmen | 50 × 600 × 850 | 160 Stück | 120 Stück | 200 Stück |
| Trennwände | 50 × 600 | 160 Stück | 160 Stück | 0 Stück |
| | 50 × 850 | 160 Stück | 160 Stück | 0 Stück |
| | 100 × 600 | 70 Stück | 140 Stück | 70 Stück |
| | 100 × 850 | 70 Stück | 140 Stück | 70 Stück |
| | 150 × 600 | 40 Stück | 40 Stück | 80 Stück |
| | 150 × 850 | 40 Stück | 40 Stück | 80 Stück |
| | 200 × 600 | 30 Stück | 0 Stück | 30 Stück |
| | 200 × 850 | 30 Stück | 0 Stück | 30 Stück |
| Etikettenhalter | | 200 Stück | 200 Stück | 200 Stück |





# Technische Daten

**Kardex VLM Box 850**

| | |
|---|---|
| Abmessung | Außen 850 × 598,8 × 52 mm<br>Innen 827,8 × 576,6 × 39,7 mm |
| Gewicht (leerer Behälter) | 1,646 kg |
| Volumen | 18,95 l (basierend auf den Innenmaßen) |
| Höhenraster der Rahmen | 52 mm (Grundbehälter)<br>98 mm (Grundbehälter + 1 Rahmen)<br>148 mm (Grundbehälter + 2 Rahmen)<br>198 mm (Grundbehälter + 3 Rahmen) |
| Höhenraster der Dividers | Verfügbat bis zu einer Behälterhöhe von 198 mm (Behälter + 3 Aufsatzrahmen) |
| Material | Polypropylen (PP) |
| Farbe | RAL Silbertannenblau 230/60/15 |
| Nutzlast | Die Nutzlast hängt vom verwendeten Tablar ab. Die maximale Traglast des Tablars entnehmen Sie bitte der Dokumentation Ihres Geräts oder dem Typenschild. |


# 16 von 100 flexiblen Facheinteilungen




| Ausführung | Anzahl Lagerplätze | Innenmaße in mm × Y* |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 × (576 × 827) |
| 2 | 2 | 2 × (576 × 413) |
| 3 | 4 | 4 × (576 × 205) |
| 4 | 8 | 8 × (576 × 100) |
| 5 | 2 | 2 × (286 × 827) |
| 6 | 4 | 4 × (286 × 413) |
| 7 | 8 | 8 × (286 × 205) |
| 8 | 16 | 16 × (286 × 105) |

* Y = flexible Höhe 52/98/148/198 mm







| Ausführung | Anzahl Lagerplätze | Innenmaße in mm × Y* |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 × (190 × 827) |
| 10 | 6 | 6 × (190 × 413) |
| 11 | 12 | 12 × (190 × 205) |
| 12 | 24 | 24 × (190 × 100) |
| 13 | 6 | 6 × (93 × 827) |
| 14 | 12 | 12 × (93 × 413) |
| 15 | 24 | 24 × (93 × 205) |
| 16 | 48 | 48 × (93 × 100) |

* Y = flexible Höhe 52/98/148/198 mm

Auch in ESD-Ausführung erhältlich




**1 Boden**
Der Boden ist die wichtigste Komponente im Konzept der Kardex VLM Box 850, da alle weiteren Rahmen und Trennwände darauf aufbauen.

**2 Rahmen**
Mit dem EasyClick System können die Rahmen auf den Boden gesetzt und miteinander verbunden werden, um die Höhe des Behälters schnell und flexibel anzupassen

**3 Trennwand**
Dieses Konzept erhöht die Flexibilität des Behälters zusätzlich und schafft ein umfassendes Lager- und Ordnungssystem für das Vertical Lift Module.

Kontaktieren Sie uns