


Ulotka

Kardex VBM Box




Kardex VBM Box Base

Pojemnik base stanowi najważniejszy element, ponieważ na nim opierają się wszystkie frames i dividers.

Pojemnik Kardex VBM Box przeznaczony dla urządzenia Vertical Buffer Module (VBM) firmy Kardex zapewnia elastyczność oraz możliwość dostosowania i organizacji rozwiązania magazynowego. Dostępny jest w wymiarze 640 mm głębokości i 440 mm szerokości. Wysokość pojemnika bazowego Kardex VBM Box można zwiększać za pomocą unikalnych frames podwyższających o wysokości 50 mm. Jest ona regulowana w zakresie od 138 mm do 188, 238, 288, 338 i 388 mm, natomiast dividers umożliwiają wydzielenie miejsc do przechowywania różnych przedmiotów.


Pojemnik pozwala na dołączenie uchwytu na etykiety o maksymalnym rozmiarze 90 × 25 mm. Na jego obu krótkich bokach można umieścić naklejkę identyfikacyjną o maksymalnym rozmiarze 195 × 50 mm. Rozwiązanie Kardex VBM Box posiada również opcjonalne otwory drenażowe (dozwolone w przypadku systemów zraszania). Cichy pojemnik z podwójną podstawą jest również zatwierdzony do stosowania w technologii przenośnikowej.



Wyjątkowy frame system

Cechą charakterystyczną rozwiązania Kardex VBM Box jest koncepcja ram. Wyjątkowy i innowacyjny system Kardex EasyClick umożliwia zwiększenie wysokości pojemnika bazowego Kardex VBM Box i jej regulację w celu optymalizacji jego pojemności.

Wysokość rozwiązania Kardex VBM Box może być elastycznie dostosowana do zmiennych potrzeb poprzez dodanie lub usunięcie frames.



Elastyczny
i skalowalny
system
pojemników

Optymalna
adaptacja do
potrzeb
klienta

Efektywne
wykorzystanie
dostępnej
przestrzeni
magazynowej

Elastyczny divider system

System podziału Kardex VBM Box zapewnia elastyczność i możliwość szybkiego dostosowania rozmiarów lokalizacji w dowolnym momencie za pomocą poprzecznych i wzdłużnych dividers. Zależnie od ich rozmieszczenia powstają różne kombinacje umożliwiające uzyskanie wymaganej wysokości.


Pozwala to na wydzielanie indywidualnych miejsc składowania i zwiększa elastyczność, a także skalowalność pojemników, z których budowany jest system przechowywania i klasyfikacji. Przekłada się to także na maksymalną pojemność magazynu i wysoką gęstość magazynowania.



Łatwe wkładanie za pomocą systemu EasyClick



Walory ekologiczne



Wysoka elastyczność pod względem wysokości, szerokości i głębokości



Dane techniczne

Kardex VBM Box

Wymiary	640 mm × 440 mm × 138 mm
Masa (pusty pojemnik)	2.35 kg
Pojemność	27,6 l
Stopnie wysokości frames	138 mm (1 base) 188 mm (1 base + 1 frame) 238 mm (1 base + 2 frames) 288 mm (1 base + 3 frames) 338 mm (1 base + 4 frames) 388 mm (1 base + 5 frames)
Stopnie wysokości dividers	Dostępne do 288 mm wysokości pojemnika (pojemnik + 3 frames zatrzaskowe)
Materiał	Polipropylen (PP)
Kolor	Base, Frame i Divider: Silver Fir Blue 230/60/15
Obciążenie	Do 35 kg

Label holder

Do naszych pojemników dołączone są również label holder. Montaż uchwytów jest niezwykle łatwy, a etykiety można wymieniać w dowolnym momencie.


Naklejka identyfikacyjna

Naklejki identyfikacyjne znajdują się z przodu i/lub z tyłu pojemnika (w zależności od przepływu materiału). Pojemnik jest przypisany do systemu za pomocą naklejki identyfikacyjnej.






Dziewięć przykładów ponad 100 elastycznych układów segmentów



Konstrukcja	Liczba lokalizacji	Wymiary wewnętrzne w mm × Y*
1	24	24 × (103 × (102))
2	18	12 × (103 × 102) + 6 × (206 × 102)
3	12	12 × (206 × 102)
4	6	6 × (411 × 102)
5	8	8 × (103 × 306)
6	6	2 × (206 × 102) + 2 × (206 × 306) + 2 × (206 × 204)
7	16	8 × (103 × 102) + 8 × (103 × 204)
8	12	6 × (103 × 102) + 3 × (206 × 102) + 2 × (103 × 306) + 1 × (206 × 306)
9	4	4 × (206 × 306)

* Y = elastyczna wysokość 138/188/238/288

Dostępne
również
w wersji ESD
(chroniącej przed
wyładowaniami
elektrostatycz-
nymi)



1 Base

Pojemnik bazowy stanowi najważniejszy element systemu Kardex VBM Box, ponieważ na nim opierają się wszystkie frames i dividers.

2 Frame

Frames służą do nakładania ich na base i mogą być spinane ze sobą za pomocą systemu EasyClick w celu szybkiej i elastycznej regulacji wysokości pojemnika.

3 Divider

Ten element dodatkowo zwiększa elastyczność pojemnika, tworząc uniwersalny system przechowywania i klasyfikacji przeznaczony dla modułu VBM.

 Skontaktuj się z nami