


Kardex VLM Box 800


Product Guide

kardex

Kardex VLM Box 800 Base

Der Boden ist die wichtigste Komponente, da alle weiteren Rahmen und Trennwände darauf aufbauen. Wählen Sie zwischen 8 verschiedenen Trennwänden in 4 unterschiedlichen Höhen, um individuelle Lagerplätze für verschiedene Artikel zu schaffen


Die Kardex VLM Box 800 wurde speziell für das Vertical Lift Module (VLM) entwickelt und bietet eine flexible, maßgeschneiderte und übersichtliche Lagerlösung. Sie ist mit einer Breite von 600 mm und einer Tiefe von 800 mm erhältlich. Die Höhe des Behälterbodens lässt sich durch unsere einzigartigen 50-mm-Aufsatzrahmen anpassen. So können Sie die Höhe von 50 auf 100, 150 oder 200 mm verändern. Mit den Trennwänden schaffen Sie individuelle Lagerplätze für verschiedene Artikel. Ergänzen Sie den Etikettenhalter für eine eindeutige Kennzeichnung. Mit Abmessungen von 92 × 30 mm passt er selbst in den kleinsten Lagerplatz.



Einzigartiges Rahmensystem

Die Kardex VLM Box 800 zeichnet sich durch ihr steckbares Rahmenkonzept aus. Mit dem einzigartigen und innovativen Kardex EasyClick System lässt sich der Behälterboden auf unterschiedliche Höhen erweitern und flexibel anpassen, um das Behältervolumen optimal zu nutzen.

Der Behälter bietet hohe Flexibilität und lässt sich auch an zukünftige Anforderungen anpassen, da seine Höhe durch Hinzufügen oder Entfernen von Rahmen und Trennwänden verändert werden kann.



Flexibles und skalierbares Box-System

Optimale Anpassung an die **Anforderungen des Kunden**

Effiziente Nutzung der verfügbaren Lagerfläche

Flexibles Trennwandsystem

Das Trennwandsystem der Kardex VLM Box 800 ist flexibel und lässt sich jederzeit schnell anpassen. Quer- und Längstrennwände ermöglichen es, die Größe der Lagerplätze bedarfsgerecht zu verändern.

Das individuelle Trennwandkonzept ermöglicht verschiedene Kombinationen, um die gewünschte Höhe zu erreichen. Dadurch entstehen individuelle Lagerplätze, während gleichzeitig die Flexibilität und Skalierbarkeit des Behälters erhöht wird. So entsteht ein umfassendes Lager- und Ordnungssystem, das eine optimale Nutzung des Lagervolumens und eine hohe Lagerdichte ermöglicht.

Steckverbindungen
mit dem EasyClick System

Umeltfreundlich


Hohe Flexibilität bei
Höhe, Breite und Tiefe



Kardex VLM Box 800 Spacer

Volle Nutzung der Lagerfläche in 864 mm tiefen Tablaren
Dank seiner exakten Passform ermöglicht der Kardex VLM Box 800 Spacer die Nutzung des andernfalls verlorenen Lagerplatzes und ermöglicht im Vergleich zu den 813 mm tiefen Tablaren eine um 6 % höhere Raumausnutzung. Der Spacer positioniert Ihren Behälter korrekt auf dem 864 mm tiefen Tablar und reduziert das Risiko von Kommissionierfehlern Mithilfe eines Klicksystems lässt sich der Spacer schnell und einfach mit dem Behälter verbinden.

Flexible Nutzung
Konfigurieren Sie bis zu 6 Positionen für Kleinbehälter pro Spacer in derselben Breite wie die VLM Box oder lagern Sie Langgut über die gesamte Breite der Tablare. Ein abgerundeter Boden ermöglicht zudem die ergonomische Kommissionierung von Kleinteilen aus dem Spacer.



Kardex VLM Box 800 StartKits

Wählen Sie abhängig von der Höhe Ihrer gelagerten Waren zwischen 3 verschiedenen StartKits.

StartKit 1

Das Set für alle verfügbaren Höhen ist unser beliebtestes StartKit. Es besteht aus 100 Böden sowie verschiedenen Rahmen und Trennwänden und ermöglicht über 2.000 Lagerplätze in 33 unterschiedlichen Behältergrößen. Es eignet sich für niedrige und hohe Waren mit Lagerplatzhöhen von 50 bis 200 mm.

StartKit 2

Die optimale Kombination für niedrigere Lagerplatzhöhen von 50 bis 150 mm nach demselben Konzept wie StartKit 1.

StartKit 3

Mit 100 Böden und 225 Rahmen ist dieses StartKit für die Lagerung höherer Waren von 100 bis 200 mm ausgelegt.

Zubehör: StartKit-Abstandhalter

Das StartKit-Abstandhaltersystem besteht aus 100 Abstandhalter-Böden und 400 Trennstegen. Es wurde speziell für Tablare mit einer Tiefe von 864 mm entwickelt.

	Ca.	StartKit 1 Small	StartKit 1 Big	StartKit 2 Small	StartKit 2 Big
Boden	50 × 600 × 800	50 Stück	100 Stück	50 Stück	100 Stück
Rahmen	50 × 600 × 800	100 Stück	200 Stück	100 Stück	200 Stück
Trennwände	50 × 600	80 Stück	170 Stück	80 Stück	170 Stück
	50 × 800	80 Stück	170 Stück	80 Stück	170 Stück
	100 × 600	30 Stück	70 Stück	70 Stück	140 Stück
	100 × 800	30 Stück	70 Stück	70 Stück	140 Stück
	150 × 600	20 Stück	40 Stück	20 Stück	40 Stück
	150 × 800	20 Stück	40 Stück	20 Stück	40 Stück
	200 × 600	10 Stück	30 Stück	0 Stück	0 Stück
	200 × 800	10 Stück	30 Stück	0 Stück	0 Stück
Abstandhalter-basis	100 × 600 × 50	–	–	–	–
Abstandhalter	100 × 50	–	–	–	–
Etikettenhalter		100 Stück	200 Stück	100 Stück	200 Stück

	Approx.	StartKit 3 Small	StartKit 3 Big	StartKit Spacer
Boden	50 × 600 × 800	50 Stück	100 Stück	
Rahmen	50 × 600 × 800	125 Stück	225 Stück	
Trennwände	50 × 600	0 Stück	0 Stück	
	50 × 800	0 Stück	0 Stück	
	100 × 600	30 Stück	70 Stück	
	100 × 800	30 Stück	70 Stück	
	150 × 600	40 Stück	80 Stück	
	150 × 800	40 Stück	80 Stück	
	200 × 600	10 Stück	30 Stück	
	200 × 800	10 Stück	30 Stück	
Abstandhalter-basis	100 × 600 × 50	–	–	100 Stück
Abstandhalter	100 × 50	–	–	400 Stück
Etikettenhalter		100 Stück	200 Stück	

Schnelle Lieferung!

Frachtfreie Lieferung innerhalb Europas.

Technische Daten


Kardex VLM Box 800

Abmessung	Außenmaße: 790,8 × 598,8 × 46,5 mm Innenmaße: 768,6 × 576 × 6 × 39 mm
Gewicht (leerer Behälter)	1,32 kg
Volumen	17,4 l
Höhenraster der Rahmen	50 mm (Grundbehälter) 100 mm (Grundbehälter + 1 Rahmen) 150 mm (Grundbehälter + 2 Rahmen) 200 mm (Grundbehälter + 3 Rahmen)
Höhenraster der Dividers	Verfügbat bis zu einer Behälterhöhe von 200 mm (Behälter + 3 Aufsatzrahmen)
Material	Box und Frame: Polypropylen (PP) Divider: PET/SAN
Farbe	Box und Frame: Silver Fir Blue 230/60/15 Divider: Transparent
Nutzlast	Bis zu 35 kg

Kardex VLM Box 800 Spacer

Abmessung	600 mm × 50 mm × 100 mm
Gewicht (leerer Behälter)	0,4 kg
Material	Box und Frame: Polypropylen (PP)
Farbe	Box und Divider: Silver Fir Blue 230/60/15


9 von 100 flexiblen Facheinteilungen



Ausführung	Anzahl Lagerplätze	Innenmaße in mm × Y*
1	48	48 × (96 × 96)
2	8	8 × (288 × 192)
3	12	12 × (192 × 192)
4	9	6 × (192 × 288) + 3 × (192 × 192)
5	9	3 × (192 × 384) + 6 × (192 × 192)
6	24	24 × (96 × 192)
7	4	4 × (288 × 384)
8	6	4 × (288 × 288) + 2 × (288 × 192)
9	6	6 × (192 × 384)

* Y = flexible Höhe 50/100/150/200 mm

Auch in ESD-Ausführung erhältlich



1 Boden
Der Boden ist die wichtigste Komponente im Konzept der Kardex VLM Box 800, da alle weiteren Rahmen und Trennwände darauf aufbauen.

2 Rahmen
Mit dem EasyClick System können die Rahmen auf den Boden gesetzt und miteinander verbunden werden, um die Höhe des Behälters schnell und flexibel anzupassen.

3 Trennwand
Dieses Konzept erhöht die Flexibilität des Behälters zusätzlich und schafft ein umfassendes Lager- und Ordnungssystem für das Vertical Lift Module.

Kontaktieren Sie uns

kardex.com

4037-DE-0223