



Kubota



ÉQUIPEMENT DE CONSTRUCTION



## Continuez à travailler à votre meilleur avec le programme **Orange Plus Kubota.**

Vous êtes fier de votre travail, et nous sommes fiers du nôtre. C'est pourquoi nous voulons nous assurer que vous disposiez des outils nécessaires pour vous aider à gérer vos coûts d'exploitation. Offert pour les chargeurs compacts sur chenilles et à direction limitée SVL, SSV et exavatrice, le programme **Orange Plus de Kubota** offre trois produits à valeur ajoutée et tranquillité d'esprit, notamment l'entretien, la garantie et le financement.

**L'entretien Orange Kubota** vous garantit un entretien de haute qualité, conformément aux spécifications techniques Kubota effectué par des techniciens formés en usine, afin d'optimiser la fiabilité et de minimiser les temps d'arrêt.



**Le programme de protection Orange de Kubota** vous aide à gérer efficacement vos coûts grâce à un entretien périodique.

**Les options de financement Kubota** peuvent être adaptées pour répondre à vos exigences en matière de flux de trésorerie. Lorsqu'on les combine à l'entretien Orange et à la protection Orange, cela garantit non seulement que votre équipement de construction Kubota est maintenu dans un état optimal pour offrir une meilleure fiabilité, mais aussi une valeur accrue et des coûts d'exploitation fixes.

Dans l'ensemble, le programme **Orange Plus de Kubota** offre une grande valeur et une protection contre la hausse des coûts et l'inflation pour vous aider à gérer vos coûts d'exploitation globaux tout en maximisant votre rendement, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : être productif.



## **Entretien Orange.** **Vous n'avez pas besoin des temps d'arrêt.**

L'entretien Orange Kubota place votre équipement dans une position privilégiée pour vous aider à travailler à long terme. L'entretien périodique par des techniciens qualifiés est conçu pour s'assurer que les défaillances soient détectées rapidement, améliorer la fiabilité de l'équipement et maximiser le temps de fonctionnement aux moments les plus importants.\*

## **Votre Kubota doit être sur le terrain, et non dans l'atelier.**

L'entretien Orange Kubota offre 6 programmes d'entretien s'adaptant à vos besoins. Cela vous permet de réduire vos coûts d'exploitation, tout en permettant à votre équipement de fonctionner au maximum de ses performances.

## **La réduction des coûts d'entretien vous permet de vous concentrer sur l'essentiel.**

Saison après saison, l'entretien Orange Kubota vous offre la tranquillité d'esprit de savoir que vous êtes protégé contre l'augmentation des coûts d'entretien au fil du temps.

\* Frais de déplacement du technicien / frais de transport de la machine non inclus.







## L'entretien planifié est un investissement puissant.

Il ne s'agit pas seulement d'économiser sur l'entretien. Il s'agit également de s'assurer que vous bénéficiez de la meilleure qualité de service et de pièces d'origine Kubota, conçues spécifiquement pour votre machine.

Avec six programmes de niveau Or de 500 à 3 000 heures, vous pouvez choisir celui qui répond le mieux à vos besoins. Par exemple, si vous optez pour le programme d'entretien périodique de 1 000 heures, il comprend des visites régulières pour le service d'entretien initial de 50 heures, de 250 heures et de 500 heures.



**La réalisation des travaux nécessite de l'adaptabilité et une longue durée de vie. Cela signifie faire des investissements intelligents pour tous vos équipements et s'assurer qu'ils soient fiables et bien adaptés à vos besoins uniques. C'est là que Kubota entre en jeu.**

# Entretien Orange Calendrier Or pour SVL

	Élément		Heures							
			50 (initial)	250 (initial)	500	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000
<b>Intégralité</b>	Élément extérieur de filtre à air de climatisation	Nettoyer	x							
		Remplacer			x	x	x	x	x	x
	Élément intérieur de filtre à air de climatisation	Nettoyer	x							
		Remplacer			x	x	x	x	x	x
	Tension de courroie en V de climatisation	Ajuster		x	x	x	x	x	x	x
	Drain de climatisation	Vérifier			x	x	x	x	x	x
<b>Moteur</b>	Eau dans le réservoir de carburant	Drainer	x							
	Élément extérieur de filtre à air	Nettoyer	x							
		Remplacer		x	x	x	x	x	x	x
		Fournir ensemble supplémentaire			x	x	x	x	x	
	Élément intérieur de filtre à air	Remplacer		x	x	x	x	x	x	x
		Fournir ensemble supplémentaire			x	x	x	x	x	
	Soupape d'évacuation	Nettoyer	x	x	x	x	x	x	x	x
	Tuyaux et colliers de radiateur	Vérifier		x	x	x	x	x	x	x
	Canalisation de carburant et canalisation d'air d'admission	Vérifier			x	x	x	x	x	x
	Tension de courroie en V	Ajuster			x	x	x	x	x	x
	Cartouche de filtre à carburant	Remplacer			x	x	x	x	x	x
	Huile moteur et cartouche de filtre	Remplacer			x	x	x	x	x	x
	Séparateur d'eau d'éléments de filtre à air	Remplacer			x	x	x	x	x	x
	Élément de séparateur d'huile moteur	Remplacer					x			x
	Refroidisseur de RGE	Vérifier					x			x
	Alternateur et démarreur	Vérifier						x		
	Soupape RGE	Vérifier								x
Turbocompresseur	Vérifier								x	
<b>Hydraulique</b>	Filtre à huile hydraulique	Remplacer	x		x	x	x	x	x	x
	Huile hydraulique	Remplacer				x		x		x
	Filtre de retour hydraulique	Remplacer		x	x	x	x	x	x	x
	Filtre hydraulique à aspiration	Remplacer				x		x		x
	Huile de bloc d'entraînement	Remplacer		x	x	x	x	x	x	x
	Filtre de reniflard	Remplacer			x	x	x	x	x	x

\* Le client est responsable du réglage des soupapes, de la vérification de l'embout de l'injecteur et du nettoyage du filtre à particules diesel.

L'entretien annuel recommandé n'est pas inclus.

L'élément extérieur du filtre à air de climatisation et l'élément intérieur du filtre à air de climatisation seront fournis conformément au calendrier d'entretien recommandé décrit dans le manuel du propriétaire. Par exemple, lors de l'entretien des 500 heures, des filtres seront fournis au client pour qu'il les remplace lors de l'entretien de 750 heures. Le programme d'entretien complet du fabricant est disponible dans le manuel du propriétaire, sur le site Kubota.ca ou chez votre concessionnaire local.



# Entretien Orange Calendrier Or pour SSV

	Élément		Heures							
			50 (initial)	250 (initial)	500	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000
<b>Intégralité</b>	Élément extérieur de filtre à air de climatisation	Nettoyer	x							
		Remplacer			x	x	x	x	x	x
	Élément intérieur de filtre à air de climatisation	Nettoyer	x							
		Remplacer			x	x	x	x	x	x
	Tension de courroie en V de climatisation	Ajuster		x	x	x	x	x	x	x
	Drain de climatisation	Vérifier			x	x	x	x	x	x
<b>Moteur</b>	Eau dans le réservoir de carburant	Drainer	x							
	Élément extérieur de filtre à air	Nettoyer	x							
		Remplacer		x	x	x	x	x	x	x
		Fournir ensemble supplémentaire			x	x	x	x	x	
	Élément intérieur de filtre à air	Remplacer		x	x	x	x	x	x	x
		Fournir ensemble supplémentaire			x	x	x	x	x	
	Soupape d'évacuation	Nettoyer	x	x	x	x	x	x	x	x
	Tuyaux et colliers de radiateur	Vérifier		x	x	x	x	x	x	x
	Canalisation de carburant et canalisation d'air d'admission	Vérifier			x	x	x	x	x	x
	Tension de courroie en V	Ajuster			x	x	x	x	x	x
	Cartouche de filtre à carburant	Remplacer			x	x	x	x	x	x
	Huile moteur et cartouche de filtre	Remplacer			x	x	x	x	x	x
	Séparateur d'eau d'éléments de filtre à air	Remplacer			x	x	x	x	x	x
	Élément de séparateur d'huile moteur	Remplacer					x			x
	Refroidisseur de RGE	Vérifier					x			x
	Alternateur et démarreur	Vérifier						x		
	Soupape RGE	Vérifier								x
	Turbocompresseur	Vérifier								x
<b>Hydraulique</b>	Filtre à huile hydraulique	Remplacer	x		x	x	x	x	x	x
	Huile hydraulique	Remplacer				x		x		x
	Filtre de retour hydraulique	Remplacer		x	x	x	x	x	x	x
	Filtre hydraulique à aspiration	Remplacer				x		x		x
	Huile de bloc d'entraînement	Remplacer		x	x	x	x	x	x	x
	Filtre de reniflard	Remplacer			x	x	x	x	x	x

\* Le client est responsable du réglage des soupapes, de la vérification de l'embout de l'injecteur et du nettoyage du filtre à particules diesel.

L'entretien annuel recommandé n'est pas inclus.

L'élément extérieur du filtre à air de climatisation et l'élément intérieur du filtre à air de climatisation seront fournis conformément au calendrier d'entretien recommandé du manuel du propriétaire.

Par exemple, lors de l'entretien des 500 heures, des filtres seront fournis au client pour qu'il les remplace lors de l'entretien de 750 heures.

Le programme d'entretien complet du fabricant est disponible dans le manuel du propriétaire, sur le site Kubota.ca ou chez votre concessionnaire local.



# Entretien Orange

## Calendrier Or pour excavatrice

Disponible pour les modèles U27-4, KX030-4, KX033-4, U35-4, KX040-4, U48-5, U55-5, KX057-5 et KX080-4S2 models.

	Élément		Heures						
			50 (initial)	500	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000
<b>Intégralité</b>	Filtre à air de climatisation	Nettoyer		X	X	X	X	X	X
		Remplacer			X		X		X
	Condensateur	Nettoyer		X	X	X	X	X	X
	Tension de courroie en V de climatisation	Ajuster		X	X	X	X	X	X
	Graisse des dents de palier de pivotement	Graisser	X	X	X	X	X	X	X
	Vérification de batterie	Vérifier	X						
<b>Moteur</b>	Eau dans le réservoir de carburant	Drainer	X						
	Élément extérieur de filtre à air	Nettoyer		X	X	X	X	X	X
		Remplacer			X		X		X
	Élément intérieur de filtre à air	Remplacer			X		X		X
	Soupape d'évacuation	Vérifier		X	X	X	X	X	X
	Tuyaux et colliers de radiateur	Vérifier		X	X	X	X	X	X
	Canalisation de carburant et canalisation d'air d'admission	Vérifier		X	X	X	X	X	X
	Tension de courroie en V	Ajuster		X	X	X	X	X	X
	Cartouche de filtre à carburant	Remplacer		X	X	X	X	X	X
	Huile moteur et cartouche de filtre	Remplacer		X	X	X	X	X	X
	Séparateur d'eau d'éléments de filtre à air	Remplacer		X	X	X	X	X	X
	Refroidisseur de RGE	Vérifier				X			X
	Alternateur et démarreur	Vérifier					X		
	Soupape RGE	Vérifier							X
Turbocompresseur	Vérifier							X	
<b>Hydraulique</b>	Filtre à huile hydraulique	Remplacer			X		X		X
	Huile hydraulique	Remplacer			X		X		X
	Filtre pilote	Remplacer			X		X		X
	Filtre hydraulique à aspiration	Remplacer			X		X		X
	Élément de séparateur d'huile	Remplacer			X		X		X
	Huile à engrenages de moteur de déplacement	Remplacer	X	X	X	X	X	X	X

\* Le client est responsable du réglage des soupapes, de la vérification de l'embout de l'injecteur et du nettoyage du filtre à particules diesel.

L'entretien annuel recommandé n'est pas inclus.

Le calendrier du programme Or pour excavatrice comprend l'entretien aux intervalles recommandés par le manuel du propriétaire.

Par exemple, si vous optez pour le programme d'entretien de 500 heures, il comprend l'entretien pour les intervalles de 50 heures (entretien initial), de 200 heures et de 400 heures.

Le programme d'entretien complet du fabricant est disponible dans le manuel du propriétaire, sur le site Kubota.ca ou chez votre concessionnaire local.



## **Des solutions financières personnalisées adaptées à vos besoins.**

Kubota dispose d'une variété de programmes d'achat et de location pour répondre aux besoins de votre entreprise. Des plans de paiement adaptés au flux de trésorerie, au financement à taux réduits intéressants, la division interne des services financiers de Kubota Canada peut vous offrir des solutions flexibles.



## **Un service exceptionnel. Pièces d'origine Kubota.**

Nous comprenons que les temps d'arrêt coûtent de l'argent, donc lorsque vous avez besoin d'un soutien pour votre équipement, vous pouvez compter sur les pièces et le service de notre vaste réseau de concessionnaires. Notre équipe de service utilise des pièces d'origine Kubota qui sont conçues et fabriquées selon des normes d'usine strictes. Vous serez en mesure d'aider à maintenir l'efficacité de votre équipement Kubota et de continuer à faire ce que vous faites à votre meilleur.

## **Une présence canadienne priorisant les Canadiens.**

Kubota Canada est fière de ses activités au Canada, comptant des concessionnaires dans environ 140 communautés locales à travers le pays. Nous nous concentrons sur la livraison de produits testés pour le climat plus difficile du Canada et sur des services qui sont là quand vous en avez besoin afin que vous puissiez vous concentrer sur le travail à accomplir.







Le programme d'entretien Orange inclut, mais sans s'y limiter : (1) les filtres, les liquides et les éléments d'entretien régulier décrits dans la documentation du programme d'entretien fournie avec l'équipement de construction; (2) le client est tenu de contacter son concessionnaire pour l'entretien initial de 50 heures et pour chaque intervalle de 500 heures de la durée de vie de l'équipement de construction pendant cette période afin de planifier une visite d'entretien; et (3) le client est tenu d'effectuer des vérifications quotidiennes, des inspections visuelles régulières et une surveillance générale de l'équipement de construction, comme indiqué dans la section d'entretien du manuel d'utilisation de l'équipement de construction. Les coûts associés au transport en direction et en provenance du concessionnaire ne sont pas inclus dans ce programme d'entretien.

Programme de protection Orange : pour connaître toutes les modalités, les conditions, les limites et les exclusions de la garantie, visitez le site Web suivant : [Kubota.ca/fr/parts-services/warranty](http://Kubota.ca/fr/parts-services/warranty).

**Kubota Canada Ltée**

Siège social : 1155 Kubota Drive, Pickering, ON L1X 0H4

CEPM-2022-FR 03/23