

KUBOTA CANADA LTÉE

Siège social :
1155 Kubota Drive, Pickering, Ontario, L1X 0H4
TÉL : 1 800-405-6916

Visitez notre site internet : www.kubota.ca



©2022 Kubota Corporation

RTV

VÉHICULE UTILITAIRE À ESSENCE 4RM KUBOTA

RTV-XG850

SIDEKICK

For Earth, For Life
Kubota

Spécifications

Nom du modèle		RTV-XG850		
Type		Usage général		Spécial
Couleur de carrosserie	Orange	Orange, Sable du Désert et Gris Pierre	RealTree ^{MD} * AP camouflage	Noir
Moteur	Type	Essence 2 cylindres, 4 temps, DACT		
	Cylindrée	851		
	Puissance	40,3 (54,0) / 6 000		
	Couple	48,7 (66,0) / 5 400		
	Système de refroidissement	Liquide		
Batterie	Ah, CCA	56, 650		
Transmission		CVT Plus (variation continue avec embrayage centrifuge)		
Sélection des vitesses		Marche avant HI-Lo, point mort, marche arrière		
Vitesse de déplacement max.	km/h (mi/h)	0 à 64,4 (0 à 40)		
Système 4RM	Différentiel avant	Différentiel à glissement limité		
	Différentiel arrière	Verrouillage du différentiel au pied		
Direction		Direction assistée électrique sensible à la vitesse		
Freins	Avant/arrière	Hydrauliques à disque aux 4 roues		
	De stationnement	Roue arrière, à main		
Suspension	Suspension avant	Indépendante, à doubles bras triangulaires avec ressorts d'amortisseurs		
	Course de la suspension avant	mm (po)	229 (9)	
	Suspension arrière		Indépendante avec ressorts d'amortisseurs	
Garde au sol	Course de la suspension arrière	mm (po)	216 (8,5)	
	Avant	mm (po)	248 (9,8)	
Phares	Arrière	mm (po)	238 (9,4)	
			DÉL (route - croisement) avec deux réflecteurs	
Système de protection des occupants (OPS)	Structure supérieure tubulaire	mm (po)	50,8 (2,0)	
	Ceintures de sécurité		Trois points	
Sièges	Homologation		Normes ROPS SAE J2194 et OSHA	
Dimensions	Longueur	mm (po)	2 973 (117) *sans pare-chocs	3 093 (119,6) *avec pare-chocs
	Largeur	mm (po)	1 605 (63,2)	
	Hauteur, hors tout	mm (po)	2 020 (79,5) *avec cadre ROPS	
	Voie avant	mm (po)	1 320 (52)	
	Voie arrière	mm (po)	1 320 (52)	
	Empattement	mm (po)	2 045 (80,5)	
Poids	Rayon de braquage	m (pi)	4,0 (13,1)	
		kg (lb)	803 (1 770) *sec	
Capacité de remorquage	kg (lb)	À plat : 907,2 (2 000)/En pente : 703 (1 550)		
Capacité de chargement	kg (lb)	639 (1 408)		
Benne	Matériau		Acier	
	Largeur x longueur x profondeur	mm (po)	1 030 x 1 465 x 290 (40,5 x 57,5 x 11,4)	
	Volume	m ³ (pi ³)	0,43 (15,2)	
	Charge de la benne	kg (lb)	454 (1 000)	
	Système de déchargement		Manuel	
Levage assisté		Levage électrohydraulique en option		
Capacité du réservoir de carburant	L (gal US)	32,7 (8,64)		
Niveau de bruit à l'oreille de l'opérateur au régime max.	db. (A)	89,8		
Pneus	Avant et arrière	VTT	25 x 10-12, 6 plis	
		HDWS		
Protection avant		En option	25 x 10-12, 6 plis	En option
		En option		Standard front guard
Roues en alliage		En option	De série : Modèles Orange avec roues en alliage, Gris Pierre / en option: autres modèles	En option
Volant inclinable		Non disponible		Standard
Revêtement de benne vaporisé		Non disponible		Standard



*« RealTree^{MD} » est une marque de commerce déposée de Jordan Outdoor Enterprises, Ltd. La société se réserve le droit de modifier les spécifications ci-dessus sans préavis. Les valeurs de « Garde au sol » et de « Poids » s'entendent pour une machine équipée des pneus figurant dans le tableau ci-dessus. Pour un usage hors route uniquement.

KUBOTA se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis. Cette brochure a été rédigée à des fins de description et des efforts raisonnables ont été faits pour sa rédaction; certains composants illustrés peuvent être en option et certains produits illustrés peuvent ne pas être disponibles chez tous les concessionnaires. Kubota rejette toute représentation et garantie, expresse ou implicite, concernant l'utilisation de cette brochure. Pour des informations complètes sur la garantie, la sécurité et les produits, consultez votre concessionnaire Kubota et le Manuel de l'opérateur. La puissance (HP/kW) et les autres spécifications sont basées sur diverses normes ou pratiques recommandées. Pour votre sécurité, Kubota recommande fortement d'utiliser une structure de protection antiretournement (ROPS) et une ceinture de sécurité dans presque toutes les situations. Cette brochure est destinée uniquement au Canada. Pour des renseignements sur les produits ou services Kubota à l'extérieur de ce pays, voir le site Web international de Kubota Corporation. Kubota ne fournit pas de pièces, de garantie ou de service pour un(des) produit(s) qui est(sont) revendu(s) ou vendu(s) au détail dans un pays autre que le pays pour lequel ce(s) produit(s) a(ont) été conçu(s) ou fabriqué(s).

Pièces d'origine Kubota

pour un rendement, une longévité et une sécurité optimum



LA DURABILITÉ RENCONTRE LA VITESSE

Le RTV-XG850 Sidekick est le véhicule ultime pour ceux qui refusent tout compromis. Le mélange parfait de capacités utilitaires et de polyvalence, où la durabilité rencontre la vitesse. Vous pouvez être sûr qu'il vous aidera à accomplir votre travail. Le nouveau Sidekick 2023 voit une nouvelle version de couleur gris pierre et offre de nouveaux ensembles graphiques. Pour la première fois, un moteur à essence Kubota propulse le Sidekick. Chaque machine est livrée de série avec notre garantie de 2 ans ou 1000 heures, car la confiance se gagne, elle n'est pas donnée.



PRÊT À TOUT

SIDEKICK

PUISSANCE SUR COMMANDE

FAIS-LE À FOND

ÉLEVER VOTRE EXPÉRIENCE

VOTRE AVANTAGE FIABLE



* Le Sidekick de version gris pierre est un modèle spécial à disponibilité limitée. La production est prévue pour 2023. Modèle de préproduction illustré.

PUISSANCE SUR COMMANDE



Lorsque vous avez un projet à réaliser, ou que le grand air vous appelle, sautez dans votre Sidekick et enfoncez l'accélérateur. Le nouveau moteur Kubota qui équipe tous les Sidekick 2023 produit une puissance et un couple accrus, ce qui améliore sa capacité à gravir les pentes, notamment sous charge. Vous pouvez maintenant franchir les passages difficiles en toute confiance.

NOUVEAU MOTEUR KUBOTA



Augmentation du couple

Le nouveau moteur Kubota offre un couple de 48 lb-pi, soit une augmentation de 5,7 % par rapport au moteur précédent. Désormais, même sous charge, vous pouvez compter sur le Sidekick pour vous amener rapidement là où vous le souhaitez.



Augmentation de la puissance

La puissance a augmenté de 11,8 % par rapport au moteur précédent, atteignant 54 HP. Combinez cela avec une vitesse de pointe de 64,4 km/h et vous obtenez un véhicule utilitaire conçu pour optimiser vos travaux et votre quotidien.



Ascension des pentes

Avec l'augmentation de la puissance et du couple, vous pouvez vous attendre à de meilleures performances en montée par rapport aux modèles précédents. La différence est surtout perceptible en utilisation pour le travail, par exemple en transportant des matériaux ou en tractant une remorque. Maintenant, plus que jamais, vous bénéficierez assurément de la capacité nécessaire pour tout affronter.

FAIS-LE À FOND

Le Sidekick est une machine construite pour optimiser vos travaux et votre quotidien. Un véhicule utilitaire multiségment avec un accent sur l'utilité, cette machine est conçue pour accomplir les tâches les plus difficiles rapidement. Le Sidekick est à la hauteur de son nom, alors peu importe ce que vous faites, vous pouvez le faire avec assurance.



Position neutre avec charge

Lorsque le Sidekick est chargé à pleine capacité, sa position demeure relativement neutre. Cette position aide le conducteur à contrôler la machine avec une grande maniabilité, ce qui permet de réaliser rapidement les tâches les plus difficiles.



Vitesse de fonctionnement avec charge

Contrairement à certaines machines concurrentes, le Sidekick est conçu pour offrir des performances linéaires, même avec une charge à pleine capacité. Cela signifie que vous profitez pleinement de toutes les performances du Sidekick, avec ou sans une caisse pleine.



Suspension

La suspension indépendante avant et arrière offre une conduite souple et confortable. Elle assure la stabilité dans les applications de travail, et la confiance pour traverser une grande variété de terrains lors de vos activités de plein air préférées.



Contrôle à basse vitesse

Le nouveau moteur Kubota, combiné à un nouveau réglage de l'accélérateur et à une nouvelle tringlerie de pédale d'accélérateur, permet un meilleur contrôle de la machine, en particulier à basse vitesse. Lorsque la précision est essentielle, le Sidekick permet le contrôle nécessaire pour assurer un fonctionnement en douceur de la machine.



ESPACE DE CHARGEMENT



MAÎTRISER LE TERRAIN



ÉLEVER VOTRE EXPÉRIENCE



Le Sidekick est une machine très polyvalente, construite pour accomplir vos travaux et rehausser votre expérience. Le Sidekick 2023 a été conçu pour produire moins de bruit et de vibrations que les modèles des années précédentes. Combinez cela à la tringlerie d'accélérateur redessinée et vous obtenez un véhicule qui reste confortable toute la journée. La vaste caisse et les accessoires de transport en option vous offrent le volume et l'utilité nécessaires pour le chantier ou pour une journée d'exploration, le tout rehaussé par la capacité du Sidekick à maîtriser tout terrain.

CONFORT TOUTE LA JOURNÉE



RÉDUCTION DU BRUIT ET DES VIBRATIONS



VOTRE AVANTAGE FIABLE

Où que vous alliez, le Sidekick rendra le voyage confortable et pratique. Du nouveau panneau d'affichage, volant et sélecteur de vitesse ergonomiques aux phares LED brillants et à une tonne de caractéristiques utilitaires de convenance, le Sidekick a tout ce dont vous avez besoin pour profiter du voyage.



Groupe d'instruments numériques au lieu du tableau de bord classique

Le nouveau tableau de bord intelligent vous présente toutes les fonctions principales du véhicule, dont des témoins d'alerte de ceinture de sécurité, de frein de stationnement et de surchauffe ainsi que de contrôle de vitesse intermédiaire. Le moderne écran ACL blanc offre une excellente visibilité dans toutes les conditions.



Caisse de chargement en acier

Le Sidekick est équipé d'une caisse en acier unique et bien conçue. Il est possible de protéger encore mieux cette durable caisse par l'ajout d'un revêtement giclé en option. En outre, une vaste gamme d'options pour la caisse sont offertes pour soutenir vos différents types de travaux et maximiser votre confort général.



Phares LED

Laissez votre Sidekick ouvrir la voie avec des phares LED de pointe qui offrent une luminosité et une visibilité améliorées et qui durent plus longtemps ! Pour une luminosité encore plus grande, une option à 4 phares est disponible.



Banquette de conception nouvelle

Les demi-portes des deux côtés empêchent la saleté, les broussailles et les autres éléments indésirables de s'infiltrer. De plus, de nouvelles barres latérales redessinées facilitent l'entrée et la sortie. Et les protecteurs d'épaule intégrés à la structure ROPS gardent les occupants en sécurité pendant la conduite.



Conception de la banquette

La banquette est conçue de manière ergonomique pour offrir des heures de confort de travail. La conception intelligente offre des espaces distincts pour le conducteur et le passager.



Compartiments de rangement sous les sièges

Les grands compartiments sous les sièges sont idéaux pour le rangement d'outils, d'attaches et d'objets personnels.



Boîte à gants

La grande boîte à gants du côté passager permet d'accéder rapidement et de façon pratique aux outils essentiels et aux objets personnels. À des fins de sécurité, la boîte à gants est équipée d'un couvercle et d'une clé*. (* De série sur les modèles worksite et d'édition spéciale seulement)



Porte-gobelet

Un porte-gobelet pratique immobilise votre gobelet à boisson ou tasse de voyage et les maintient à portée de la main.

Prise DC

Chargez votre téléphone ou un autre appareil électronique en route avec cette prise 12V pratique.

GROUPES D'ACCESSOIRES



GROUPE NORDIK

Pour ceux qui cherchent à utiliser leur produit toute l'année, le groupe Nordik vous assurera d'être confortable et prêt pour les hivers canadiens. Avec une cabine équipée d'une chaufferette ainsi qu'un treuil Warn VRX, ce groupe est parfait pour assurer le confort et la polyvalence multi-saison.

Principaux accessoires




Cabine avec chaufferette Pare-brise et essuie-glace Treuil Warn VRX35 Pare-chocs arrière



GROUPE RANCHER

Cet ensemble offre une grande variété d'accessoires qui comprennent les éléments fondamentaux pour effectuer les travaux autour de la ferme ou pour poursuivre le bétail de pâturage en pâturage. Les composants tels que les pare-broussailles, plaques de protection, les poignées intérieures, les extensions et les rails de benne contribuent à accroître la durabilité, le confort et les capacités.

Principaux accessoires



Pare-broussailles / Plaques de protection Poignées à prise souple Extension de la benne Pare-brise rabattable

ACCESSOIRES & IMPLÉMENTS

ACCESSOIRES DE CABINE

Les accessoires de cabine offrent une protection accrue contre les éléments et un confort supplémentaire. Qu'il s'agisse de pare-brise, de rétroviseurs ou de cabines entières, nous avons ce qu'il vous faut.



Toit Sport
VP0800A



Pare-brise en polyéthylène
VP0804A



Rétroviseurs latéraux escamotables*
77700-10706
(* Pour 2 rétroviseurs)



Glass Windshield
VP0802

ÉCLAIRAGE

Pour ceux qui ne laissent rien se mettre en travers de leur chemin lorsqu'ils ont quelque chose à faire, les options d'éclairage illuminent votre chemin, améliorant la visibilité dans des conditions de faible luminosité.



Mise à niveau des phares à LED
K7811-99680



Barre d'éclairage de 13,5 pouces
VP0891




Panneau d'interrupteurs
77700-10732




Kit de clignotants et de feux de détresse
K7811-99680

PROTECTION

S'appuyant sur une plate-forme déjà durable, ces accessoires améliorent la protection des composants clés et augmentent la polyvalence de la machine. Vous pouvez ainsi compter sur votre Sidekick, jour après jour.



Garde-boue
K7811-99230



Pare-chocs arrière
K7811-99250



Protège-phare arrière
K7811-99660



Protège-bras en A*
K7811-99150
(* Prix d'un ensemble, numéros de pièces différents pour les ensembles avant et arrière)

TRAVAIL

Les propriétaires de Sidekick savent que le plaisir débute quand le travail commence. Rien n'est plus agréable qu'un travail bien fait. Ces accessoires permettent d'accomplir rapidement les tâches les plus difficiles.



Levage électrique de la benne
K7811-99670



Treuil WARN VRX35 de 3 500 lb
77700-11552



Lame à neige de 74 po



Rétroviseur intérieur
VP0816