



TILTROTATEUR



**UNE EFFICACITÉ REPENSÉE.
PLUS D'ANGLES.
VOICI LE TILTROTATEUR
DE KUBOTA**



Kubota

TILTROTATEUR

UNE EFFICACITÉ REPENSÉE. PLUS D'ANGLES.



GRÂCE À UNE INCLINAISON ET UNE ROTATION SANS REPOSITIONNEMENT, VOTRE GODET VA LÀ OÙ VOUS LE VOULEZ, SANS COMPTER SUR UNE DEUXIÈME PAIRE DE MAINS.

UNE ROTATION CONTINUE DE 360 DEGRÉS ET UN ANGLE D'INCLINAISON D'ENVIRON 2 X 50 DEGRÉS TRANSFORMENT VOTRE EXCAVATRICE EN UNE MACHINE POLYVALENTE, CE QUI AUGMENTE LA FLEXIBILITÉ ET L'EFFICACITÉ DE TOUS VOS ACCESSOIRES.

TILTROTATEUR

UNE EFFICACITÉ REPENSÉE. PLUS D'ANGLES.

LE TILTROTATEUR DE KUBOTA

EXPLOITEZ TOUT LE POTENTIEL DE VOTRE EXCAVATRICE KUBOTA

Augmentez votre productivité et votre polyvalence grâce au tiltrotateur intégré de Kubota. Conçu spécialement pour les excavatrices Kubota, cet accessoire permet une rotation de 360 degrés et une inclinaison de 50 degrés pour une flexibilité inégalée sur le terrain.

Faites tout à partir d'une seule position, en augmentant votre vitesse et votre précision tout en réduisant la consommation de carburant et le travail manuel. Compact et sans cylindre hydraulique, cet accessoire facile à entretenir est conçu pour durer et s'intègre parfaitement à votre machine.

Si vous recherchez le moyen le plus efficace d'en faire plus, cette solution est ce qu'il vous faut. Moins de manœuvres. Plus de contrôle. Effectuez tout le travail à partir du siège de votre machine avec le tiltrotateur de Kubota.

- Accomplissez plus de tâches en moins de temps
- Évitez de repositionner constamment la machine
- Augmentez les capacités de votre machine grâce à une vaste sélection d'accessoires



**ROTATION DE
360
DEGRÉS**



**INCLINAISON DE
50
DEGRÉS**

Avec le tiltrotateur de Kubota, vous pouvez accomplir des tâches complexes sans avoir à repositionner votre machine.

Usages : Murs de soutien, excavation de piscines, installation de fosses septiques, aménagement de terrains de golf, nettoyage d'étangs, sylviculture, aménagement paysager, nivellation, démolition, construction générale, et plus.

Le tiltrotateur de Kubota est conçu pour s'intégrer parfaitement aux excavatrices sélectionnées de Kubota, assurant ainsi un rendement optimal et un bon fonctionnement. Choisissez le modèle qui correspond à votre machine.

MODÈLES COMPATIBLES ET SPÉCIFICATIONS :

Modèles d'excavatrices	Tiltrotateur	« Coupleur supérieur - Coupleur à fixation rapide »		Pince
		Coupleur mécanique	Coupleur hydraulique	
U48-5, U55-5, KX057-5	K0302TR	X	X	Optionnel
KX080-5	K0400TR	X	X	Optionnel




Kubota

ILTROTATEUR

UNE EFFICACITÉ REPENSÉE. PLUS D'ANGLES.

Fiche technique

		K0302TR	K0400TR
	Machine	U48-5, U55-5, KX057-5	KX080-5
A	Largeur hors tout en pouces (mm) sans la pince	19.51 (495.6)	22.45 (570.2)
B	Longueur hors tout en pouces (mm) sans la pince	23.74 (602.9)	27.24 (691.9)
C	Hauteur hors tout en pouces (mm) sans la pince	28.71 (729.2)	30.90 (784.9)
	Poids sans la pince en lb (kg)	488 (221.4)	897 (406.9)
	Pince	Optionnel	Optionnel
	Vitesse de rotation en gal/min (L/min)	2.24 (8.5)	2.24 (8.5)
	Moment de rotation en lb-pi (Nm)	3466 (4700)	5531 (7500)
	Couple d'inclinaison en lb-pi (kNm)	8113 (11)	11800 (16)
D	Angle d'inclinaison	2*50°	2*50°
	Pression de service maximale - PSI (MPa)	3625 (25)	3916 (27)



Pas de point d'articulation = couple d'inclinaison élevé et constant

Angle d'inclinaison maximal de 50 degrés



Kubota

TIltrotateur


UNE EFFICACITÉ REPENSÉE. PLUS D'ANGLES.

MOINS DE MANUTENTIONS. PLUS DE CONTRÔLE.

SANS CYLINDRE

L'entraînement sans cylindre et très peu encombrant est conçu avec une largeur étroite, ce qui permet une plus grande maniabilité.

- Sa configuration moderne et sa conception sans cylindre permettent de creuser plus profondément et avec plus de précision dans des espaces restreints.
- Couple d'inclinaison uniforme et constant sans que le rendement soit réduit, quel que soit l'angle de d'inclinaison.
- Faible entretien, engrenage de rotation immergé dans l'huile, moins de points de graissage.
- La conception compacte et robuste sans cylindre hydraulique du tiltrotateur réduit le risque de dommages.
- Angle d'inclinaison de 50 degrés.



La conception sans cylindre permet de creuser plus profond

VS



CONCURRENCE

KUBOTA

INGÉNIERIE DE QUALITÉ

ENVELOPPE :

- Matériaux en acier de haute qualité
- Hydraulique complètement intégrés
- Surface résistante à l'usure




DISPOSITIF DE ROTATION :

- Vis sans fin surdimensionnée robuste
- Entretien plus facile
- Lubrification avec de l'huile d'engrenage



VALVES INDUSTRIELLES :

- Toutes les fonctions sont proportionnelles
- Tolérance élevée contre la saleté



COUPLE DE MAINTIEN :

- Clapet anti-retour assure un couple de maintien élevé
- Muni de soupapes de contrepoids, assurant le maintien de la charge dans la position désirée
- Couple constant



TILTROTATEUR

UNE EFFICACITÉ REPENSÉE. PLUS D'ANGLES.

COUPLEURS ET GRAPPINS FACILES À UTILISER



Coupleur Kubota haut de gamme

Offert avec coupleur mécanique ou hydraulique. Permet un retrait facile du tiltrotateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Changez rapidement et sans tracas entre vos accessoires.



Tiltrotateur



Coupleur hydraulique inférieur

Remplacez facilement les godets et les accessoires sans quitter la cabine.



Pince en option

La pince hydraulique rend l'accessoire plus polyvalent en permettant des tâches de manutention de base directement avec le tiltrotator - c'est comme avoir deux outils dans un.

SYSTÈME DE COMMANDE

Écran tactile

- Réglages du système CAN Bus sur l'écran tactile
- Plusieurs configurations d'accessoires
- Écran couleur de 7 pouces



Joysticks

Le nouveau design ergonomique remplace les joysticks de série et offre précision et confort au bout des doigts.





Kubota


ILTROTATEUR

UNE EFFICACITÉ REPENSÉE. PLUS D'ANGLES.

AVANTAGES KUBOTA



Inclinaison jusqu'à 50 degrés pour une flexibilité maximale



Conception compacte



Calibré avec l'excavatrice Kubota (intégration optimale)



Large gamme d'accessoires Kubota

ACCESSOIRES

Le tiltrotateur Kubota est conçu pour prendre en charge une large gamme d'accessoires, ce qui en fait un véritable outil multifonction pour tous les chantiers. Que vous niviez de grandes surfaces, creusez à des angles difficiles, balayez des débris ou manipuliez des matériaux, le tiltrotateur offre un contrôle et une précision sans faille. Compatible avec les godets, les lames niveleuses, les grappins, les fourches à palettes, les coupe asphalte et bien d'autres accessoires, il permet aux opérateurs de passer d'une tâche à l'autre sans effort, ce qui augmente la productivité et réduit les temps d'arrêt. Des travaux de finition délicats aux usages intensifs, l'accessoire approprié est toujours à portée de main.



Godet à fossé



Godet à tranchée



Balai



Lame nivelleuse



Fourche à palettes



Fourche à palettes hydraulique



Coupe asphalte



Grappin de chantier



Grappin polyvalent



Grappin à griffes



UNE EFFICACITÉ REPENSÉE. PLUS D'ANGLES.



KUBOTA.CA

Kubota Canada Ltée se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques indiquées sans préavis. La comparaison est fournie à titre indicatif uniquement et ne constitue en aucun cas une garantie expresse ou implicite, quelle qu'en soit la nature, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Pour obtenir des informations complètes sur le fonctionnement, veuillez consulter le manuel de l'opérateur. KCL fournit des produits et des services uniquement aux résidents canadiens. Pour obtenir des informations sur les produits ou services Kubota en dehors du Canada, consultez le site Web international de Kubota Corporation.

PART : CE-TILTROTATORFRE