


Une collection complète de portes
à l'intention de l'industrie hôtelière canadienne

CRÉEZ UN MEILLEUR ENVI-
RONNEMENT HÔTELIER

FORTE
SOLUTIONS CADRES ET PORTES



Pour une construction réussie™

La création d'un environnement hôtelier digne de l'élégance d'un hôtel de luxe, de l'ambiance unique et moderne d'une boutique, du confort convoité d'un hôtel dédié ou économique exige une gamme étendue de portes architecturales vouées au renforcement de l'expérience globale des visiteurs et menant à des critiques élogieuses et au retour des clients.



RÉCEPTION / HALL D'ENTRÉE

PORTES RECOMMANDÉES

8500 Baillargeon Extreme

ASPIRO | Portes à montants et traverses

SOLUTIONS DE RENDEMENT

- Portes ultra robustes — construction pour zones à circulation intense

FINITIONS OFFERTES

- Placage en bois de qualité supérieure avec verre décoratif pour un design audacieux et un aspect naturel
- Incrustations métalliques, rainures de surface et panneaux agencés ou grain horizontal également offerts



RESTAURANT/ BAR

PORTES RECOMMANDÉES 7000/6000
Baillargeon Extreme

ASPIRO | Portes à montants et traverses

SOLUTIONS DE RENDEMENT

- Portes ultra robustes — construction pour zones à circulation intense avec âme en LVL très résistante

FINITIONS OFFERTES

- Placage en bois de qualité supérieure avec verre décoratif pour un design audacieux et un aspect naturel
- Incrustations métalliques, rainures et panneaux agencés également offerts
- Portes à montants et traverses — apparence personnalisée pour un design de choix
- Portes peintes également offertes



ENTRÉE DE TOILETTES / CABINES

PORTES RECOMMANDÉES

Portes d'entrée principale:
8500 Baillargeon Extreme

Portes de cabines


ASPIRO | Portes à montants et traverses

SOLUTIONS DE RENDEMENT

- Portes ultra robustes — construction pour zones à circulation intense
- Apparence personnalisée avec appliqués — pour un design audacieux et un aspect naturel
- Portes à montants et traverses — panneaux plats, en relief, lamelles, chevrons permettant une circulation d'air continue ou fausses persiennes

FINITIONS OFFERTES

- Placage en bois de qualité supérieure avec moulures décoratives pour un design audacieux et un aspect naturel
- Portes à montants et traverses — apparence personnalisée pour un design de choix
- Portes peintes également offertes



SALLES DE RÉUNION / CONFÉRENC

PORTES RECOMMANDÉES

8520/8320 Baillargeon Extreme

ASPIRO | Portes à montants et traverses

Portes acoustiques


SR 35 à SR 46

SOLUTIONS DE RENDEMENT

- Portes ultra robustes — construction pour zones à circulation intense
- Portes coupe-feu robustes (20 minutes)
- Cote acoustique STC 35 à 46

FINITIONS OFFERTES

- Placage en bois de qualité supérieure (panneaux agencés ou grain horizontal offerts également) avec moulures décoratives pour un design audacieux et un aspect naturel
- Portes peintes également offertes



CHAMBRES

PORTES RECOMMANDÉES

8620 Baillargeon Intense

SOLUTIONS DE RENDEMENT

- Placard:**
- 9500 Baillargeon ultra résistant alvéolé avec battants en bois dur
- Salle de bain:**
- 8600 Baillargeon Intense (miroir offert en option)
- Portes communicantes:**
- Deux portes dos à dos, insonorisantes
 - Bois aggloméré solide, coupe-feu robuste (20 minutes), cote acoustique STC30 avec ensemble de joint d'étanchéité approprié

FINITIONS OFFERTES

- Placage en bois de qualité supérieure avec moulures décoratives pour un design audacieux et un aspect naturel
- Portes peintes également offertes



SERVICES HÔTELIERS

PORTES RECOMMANDÉES

Baillargeon Intense. Agrifibres coupe-feu AF45/60 ou âme minérale RMC45/60/90.


ASPIRO | Portes à montants et traverse

SOLUTIONS DE RENDEMENT

- Coupe-feu 45/60/90 minutes
- Surface solide — résistance aux impacts, aux déformations et aux égratignures pour protéger la porte de traitements abusifs
- Bordure antichoc — conception monobloc, protégeant la bordure contre les traitements abusifs

FINITIONS OFFERTES

- Placage en bois de qualité supérieure avec moulures décoratives pour un design audacieux et un aspect naturel



CAGES D'ESCALIER

PORTES RECOMMANDÉES

Baillargeon Intense. Agrifibres coupe-feu AF45/60 ou âme minérale 5045/60/90

SOLUTIONS DE RENDEMENT

- Coupe-feu 45/60/90 minutes
- Surface solide — résistance aux impacts, aux déformations et aux égratignures pour protéger la porte de traitements abusifs
- Bordure antichoc — conception monobloc, protégeant la bordure contre les traitements abusifs

FINITIONS OFFERTES

- Placage en bois de qualité supérieure avec moulures décoratives pour un design audacieux et un aspect naturel

Précisez les portes hôtelières en toute confiance

Commandez des échantillons à : forteopenings.com/samples

C'est dans les meilleurs hôtels que les gens se sentent chez eux loin de la maison. Ils s'attendent à retrouver un environnement propre, sécuritaire et paisible. Nos portes y contribuent en offrant un mélange d'esthétique, de sécurité et de confort pour un séjour réussi — à chaque occasion. Un tel environnement hôtelier réussi surpasse toutes les attentes en offrant aux clients des expériences mémorables.

Bonne acoustique afin d'assurer la quiétude des chambres

Solide construction assurant la sécurité des clients

Surfaces durables pour zones à circulation intense

Magnifiques finitions inoubliables

SOLUTIONS DE RENDEMENT

- **Coupe-feu** — conforme aux normes du code du bâtiment en matière de sécurité des personnes pour protéger les clients, les employés et les visiteurs du bâtiment. Offertes coupe-feu 20/45/60/90 minutes
- **Acoustique (STC), niveaux entre 30 à 46** — augmente l'intimité et réduit le bruit conformément aux codes et directives
- **Peintures et teintures appliquées en usine** — claires, teintes ou peintes avec couche UV pour un fini remarquablement durable
- **Choix de stratifiés** — stratifiés décoratifs haute pression (HPDL)
- **Verres et miroirs appliqués en usine (en surface ou encastrés)** — selon les normes et codes du bâtiment
- **Caractéristiques environnementales** — favorisant les normes et codes du bâtiment durable
- **Mesure du rendement** — ANSI/WDMA/AWI/AWMAC

