

Cuiseur à riz et réchaud électrique multifonctionnel

User Manual
Manuel de l'utilisateur

CR-0661F SERIES
6 Cups (Uncooked) /
12 Cups (Cooked)

CUCKOO



Scan for User Manual
& Quick Start Guide



Scan for Recipe



CUCKOOELECTRONICS CO.,LTD.

CONTENTS / SOMMAIRE

CONTENTS

BEFORE USING

IMPORTANT SAFEGUARDS	3
SPECIFICATIONS	5
SAFETY PRECAUTIONS	6~7
HOW TO CLEAN	10
PARTS & ACCESSORIES	11
CONTROL PANEL	12

WHEN USING

COOKING PREPARATION	13
FOR TASTY RICE	14
HOW TO COOK	15~16
HOW TO USE "MY MODE"	17
CUSTOMIZED TEMPERATURE CONTROL	18
HOW TO USE "GABA"	19~20
BUTTON LOCK FUNCTION	20
HOW TO USE "STEEL-CUT OATS"	21
HOW TO USE "STEAM"	21
STORED RICE MODE	22
PRESET TIMER	23
HOW TO USE KEEP WARM/REHEAT	24~25

BEFORE ASKING FOR SERVICE

TROUBLESHOOTING	26~27
-----------------------	-------

SOMMAIRE

AVANT L'UTILISATION

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES	4
SPÉCIFICATIONS	5
MESURES DE SÉCURITÉ	8~9
COMMENT NETTOYER	28
PIÈCES ET ACCESSOIRES	29
PANNEAU DE CONTRÔLE	30

LORS DE L'UTILISATION

PRÉPARATION À LA CUISSON	31
POUR UN RIZ SAVOUREUX	32
COMMENT CUISINER	33~34
COMMENT UTILISER LA FONCTION «MON MODE»	35
POUR UTILISER LA FONCTION CUISSON PERSONNALISÉE	36
COMMENT UTILISER LE MODE « GABA »	37~38
FONCTION VERROUILLAGE DES TOUCHES	38
POUR DE L'AVOINE COUPÉE EN ACIER, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS SUIVANTES	39
POUR DE BOUILLON, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS SUIVANTES	39
POUR DE RIZ CONGEL, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS SUIVANTES	40
COMMENT RÉGLER LA MINUTERIE	41
CONSEILS POUR CONSERVER AU CHAUD	42~43

AVANT DE FAIRE UNE DEMANDE DE SERVICE

DÉPANNAGE	44~45
-----------------	-------

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- ▶ Read all instructions.
- ▶ Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- ▶ To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs, or main body of appliance in water or other liquid.
- ▶ Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- ▶ Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- ▶ Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
- ▶ The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- ▶ Do not use outdoors.
- ▶ Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- ▶ Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- ▶ Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- ▶ Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet.
To disconnect, turn any control to “off”, then remove plug from wall outlet.
- ▶ Do not use appliance for other than intended use.
- ▶ Do not immerse in water.
- ▶ Risk of electric shock.
- ▶ Cook only removable container.
- ▶ **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

SHORT CORD INSTRUCTIONS

NOTE:

- A.** A short power-supply cord (or cord set) is to be provided to reduce the hazards resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- B.** Longer cord set or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- C.** If a long cord set or extension cord is used.
 - (1) the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - (2) the longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Quand vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours observer les mesures de protection de base, dont les suivantes :

- ▶ Lisez attentivement et entièrement le manuel d'utilisation avant la première utilisation.
- ▶ Ne pas toucher les surfaces chaudes. Toujours utiliser les poignées ou porter des gants résistants à la chaleur.
- ▶ Pour éviter tout choc électrique, ne jamais plonger le câble d'alimentation ou la fiche dans un liquide.
- ▶ Une étroite surveillance est nécessaire lorsque ce produit est utilisé à proximité d'enfants. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants.
- ▶ Veillez à toujours débrancher le câble d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas en cours d'utilisation et avant de le nettoyer.
Laisser l'appareil refroidir entièrement avant de retirer ou de remplacer des pièces.
- ▶ Ne pas utiliser l'appareil si celui-ci, le câble d'alimentation ou la fiche ont été endommagés. Remettre l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour le faire examiner et réparer.
- ▶ Ne pas essayer de modifier ou de réparer cet appareil soi-même afin d'éviter tout dommage ou blessure.
- ▶ Ne pas utiliser à l'extérieur.
- ▶ Ne pas laisser le câble d'alimentation pendre sur les bords ou toucher des surfaces chaudes.
- ▶ Ne pas placer l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz/électrique/four allumé.
- ▶ Il convient de faire preuve d'une extrême prudence lors du déplacement d'un appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.
- ▶ Toujours brancher le câble d'alimentation sur l'appareil en premier, puis le brancher sur la prise murale. Pour le débrancher, positionner le bouton sur "off", puis retirer la fiche de la prise murale.
- ▶ Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- ▶ Ne pas obstruer la sortie de vapeur avec des corps étrangers.
- ▶ Ne pas utiliser le récipient intérieur à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- ▶ Cet appareil génère de la chaleur et libère de la vapeur pendant son utilisation. Veillez à prendre les précautions nécessaires pour éviter tout risque de brûlure, d'incendie, de blessure ou de dommage matériel.
- ▶ Il convient d'être extrêmement prudent en ouvrant le couvercle après la cuisson. De graves brûlures peuvent être provoquées par la vapeur présente à l'intérieur.
- ▶ Ne jamais ouvrir le couvercle durant le fonctionnement de l'appareil.
- ▶ Ne pas utiliser sans que le récipient intérieur ne soit en place.
- ▶ Laisser l'appareil refroidir complètement avant de toucher le récipient intérieur ou toute autre pièce chauffante.

INSTRUCTIONS POUR LE CÂBLE COURT

REMARQUE :

- A. Un câble d'alimentation court a été fourni pour réduire la probabilité de risques potentiels.
- B. Les câbles d'alimentation plus longs ou les rallonges doivent être utilisés avec précaution, tel qu'indiqué ci-dessous.
- C. Les câbles d'alimentation plus longs ou les rallonges ne peuvent être utilisés que si :
 - (1) la puissance électrique indiquée sur le câble d'alimentation ou la rallonge est supérieure ou égale à celle du produit
 - (2) le câble d'alimentation ou la rallonge doit être placé de manière à ne pas dépasser du plan de travail ou de la table, où il pourrait facilement être tiré ou faire trébucher.

SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS

Model Name / Numéro de modèle		CR-0661F Series
Power Voltage / Tension d'alimentation		120V~(AC ONLY), 60Hz
Power Consumption / Consommation électrique	Cook / Warm (Pendant la cuisson/En mode Réchaud)	580W
Cooking Capacity/ Capacité de cuisson	White/Sushi (Blanc/Sushi)	2 to 6 cups
	Quick (Papide)	2 to 4 cups
	Brown/GABA (Marron/GABA)	2 to 4 cups
	Porridge (Bouillie)	1 to 1.5 cups
	Quinoa (Quinoa)	2 to 4 cups
	Steel-Cut Oats (Avoine Coupée)	1 to 2 cups
	Stored Rice (Riz Stocké)	2 to 4 cups
Power Cord Length / Longueur du câble d'alimentation		3.9 ft
Product Dimension/ Dimensions du produit	Width/Largeur	9.25 inch
	Length/Longueur	12.36 inch
	Height/Hauteur	8.34 inch
	Weight/Poids du produit	7.1 lbs. (3.2kg)

SAFETY PRECAUTIONS

- The following must be observed to use the product safely and correctly to prevent accident and dangerous situations.
- 'Warning' and 'Caution' are different as follows.


Warning This means is that the action it describes may result in death or severe injury.	! This sign is for reminding something may cause problems under the certain situation.
Caution This means that the action it describes may result in injury or property damage.	⊘ Indicates a prohibition ! Indicates an instruction

Warning

Do not

Do not use the cooker near hot things such as stove, gas stove or direct ray of light.

- It can cause an electric shock, fire, transformation or discoloration.



Please pay careful attention against water and chemicals.

- It can cause an electric shock or fire.




Keep the cooker out of reach of children.

- It can cause burns, electric shock or injury.




Do not let the cooker contact any water by sprinkling water on the cooker.

- It can cause an electric shock or fire.
- If it contacts water, please separate power cord and contact dealer or service center.



Do not plug or pull the power cord with wet hands.

- It can cause an electric shock.



When you pull out the power plug, don't pull the power cord. Please, surely pull out the power plug.

- It can cause an electric shock.


Do not cover the automatic steam outlet or pressure weight with your hand or face.

- It can cause burns.
- Especially be careful to keep it out of reach of children.



Use a single socket with the rated current above 15A.

- Using several lines in one socket can cause overheating resulting in fire.
- Use the extension cord with the rated current above 15A.



Do not use damaged power cord, plug or loose socket.

- It can cause an electric shock, short circuit or fire.
- If the plug were damaged, contact dealer or a service center.



SAFETY PRECAUTIONS

ENGLISH




Warning



Do not

Do not bend, tie or pull the power cord by force.

- It can cause an electric shock or short circuit resulting in fire.




Remove foreign substances on plug with a clean cloth.

- It can cause fire.

Do not use on a rice chest or a shelf.

- Do not press the power code between furniture. It can cause an electric shock resulting in fire.
- When use on furniture automatic steam releasing can cause damage, fire and an electric shock.



Clean any dust or alien substance off the temperature sensor, heating plate and inner pot.

- It can cause a system problem or fire.




Please clean the body and other parts after cooking.

- It can cause the transformation or smell.



Please surely pull out the plug when not in use.

- It can cause an electric shocks or fire.
- Use AC 120V only.




Do not open the top cover while in heating and cooking.

- It can cause burns.
- If you need to open the lid while cooking, keep pressing the cancel button for 2 seconds and confirm internal steam released



Use the product on a flat, stable surface. Do not place it on a cushion. Avoid using it in unstable locations where it may tip over.

- It may cause damage, overheating, or a fire.
- It may lead to burns or malfunctions.
- Ensure the power cord is placed securely to avoid creating a tripping hazard.



Don't spray or put any insecticide and chemicals.

- It can cause an electric shock or fire.
- In case of cockroaches or other insects inside the cooker please call a dealer or a service center.




Do not cover the automatic steam outlet or pressure weight with a duster, a towel or apron, etc.

- It can cause a transformation or a breakdown.
- It can cause an explosion by pressure.




Do not press heavy things on the power cord.

- It can cause an electric shock or fire.



Be careful to ensure that both the plug and power cord are protected from animal attacks or sharp metal objects.

- Impact damage can result in electric shocks or fires.



MESURES DE SÉCURITÉ


- Lisez attentivement le guide de sécurité du produit qui suit afin d'éviter les accidents et/ou les dangers graves.
- « Avertissement » et « Attention » diffèrent comme suit :

⚠ Avertissement Cela signifie que l'action qui est décrite peut entraîner la mort ou une blessure grave.	⚠ • Ce symbole vise à rappeler et à alerter que quelque chose peut entraîner des problèmes dans la situation donnée.
⚠ Attention Cela signifie que l'action décrite peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.	🚫 • Indique une interdiction. ❗ • Indique une instruction..

⚠ Avertissement 🚫 Ne pas


N'utilisez pas le cuiseur près de ce qui est chaud comme une cuisinière, une cuisinière à gaz ou la lumière directe du soleil.

- Cela peut causer un choc électrique, un incendie, une déformation, un dysfonctionnement ou une décoloration. Veuillez vérifier régulièrement le cordon d'alimentation et la prise.



Soyez particulièrement attentifs à l'eau ou aux produits chimiques.

- Cela peut causer un choc électrique ou un incendie.



Gardez le cuiseur hors de portée des enfants.

- Cela peut provoquer des brûlures, un choc électrique ou des blessures.




Lorsque vous retirez la fiche d'alimentation, ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. Veuillez retirer en toute sécurité la fiche d'alimentation.

- Si vous faites prendre un impact au cordon d'alimentation, cela peut entraîner un choc électrique ou un incendie.




Ne nettoyez pas le produit avec de l'eau ni ne versez de l'eau dans le produit.

- Cela peut entraîner un choc électrique ou un incendie.
- Si le produit est en contact avec de l'eau, veuillez séparer le cordon d'alimentation et contactez le revendeur et le centre technique.



Ld'oarlsmqueen tvaotiuosn .r eVteirueizll elaz friecthree rd 'eanli mtoeunteta stieocnu, mitee tliare fziec phaes d s'aulrim lee ncotartdioonn.

- Si vous faites prendre un impact au cordon d'alimentation, cela peut entraîner un choc électrique ou un incendie.



Utilisez une prise individuelle avec un courant nominal supérieur à 15A.

- L'utilisation de plusieurs lignes sur une seule prise peut provoquer une surchauffe ou un incendie.
- Veuillez vérifier fréquemment le cordon d'alimentation et la prise.
- Utilisez une rallonge avec un courant nominal supérieur à 15A.

N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé, une fiche ou une prise mal fixée.

- Veuillez vérifier régulièrement si le cordon d'alimentation est endommagé.
- Des dégâts importants peuvent entraîner un choc électrique ou un incendie.
- Si la fiche est endommagée, contactez le revendeur ou un centre technique.



MESURES DE SÉCURITÉ




Avertissement



Ne pas

Ne pliez pas, n'attachez pas et ne tirez pas le cordon d'alimentation de force.

- Cela peut provoquer un choc électrique ou un court-circuit entraînant un incendie. Veuillez vérifier fréquemment le cordon d'alimentation et la prise.




Retirer toute substances étrangères présente sur la prise à l'aide d'un chiffon propre.

- Cela peut provoquer un incendie.

N'utilisez pas l'appareil sur un coffre à riz ou une étagère.

- Ne placez pas le cordon d'alimentation entre des meubles. Cela peut provoquer un choc électrique entraînant un incendie.
- Veuillez vérifier fréquemment le cordon d'alimentation et la prise.
- En cas d'utilisation sur du mobilier, faites attention à l'évacuation de la vapeur car cela peut provoquer des dégâts, un incendie et/ou un choc électrique.



Nettoyez la poussière ou toute substance étrangère sur le capteur de température et la cuve de cuisson.

- Cela peut provoquer un dysfonctionnement du système ou un incendie.




Veuillez nettoyer le corps ainsi que les autres parties après la cuisson.

- Cela peut entraîner une altération ou des odeurs.



Veuillez vous assurer de débrancher la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

- Cela peut provoquer des chocs électriques ou un incendie.
- Utilisez du courant 120V uniquement.



N'ouvrez pas le couvercle supérieur lors de la phase de chauffage et de la cuisson.

- Cela peut entraîner des brûlures.
- Si vous avez besoin d'ouvrir le couvercle lors de la cuisson, maintenez appuyé le bouton cancel (annuler) pendant deux secondes et vérifiez que la vapeur interne s'est complètement évacuée en retournant le poids de pression.



Mettez l'appareil sur une table ou une surface plate. Ne déposez pas l'appareil sur un coussin. Ne pas poser l'appareil sur une surface ou un support instable qui peuvent engendrer la chute de l'appareil.

- Ceci pourrait en effet altérer l'appareil ou provoquer un incendie.
- Cela peut causer des brûlures ou la panne du produit.
- Placer le câble loin de lieux de passage et à un endroit où il ne risque pas d'être accidentellement débranché.



Ne vaporisez pas et n'utilisez pas d'insecticides ou de produits chimiques.

- Cela peut entraîner un choc électrique ou un incendie.
- Si des cafards ou d'autres insectes pénètrent dans le cuiseur, veuillez contacter un revendeur ou un centre technique.




Ne recouvrez pas la sortie de vapeur automatique ou le poids de pression de pression avec un chiffon, une serviette ou un tablier etc.

- Cela peut entraîner une déformation ou une panne.
- Cela peut entraîner une explosion due à la pression.




Ne placez pas de choses lourdes sur le cordon d'alimentation.

- Cela peut entraîner un choc électrique ou un incendie.
- Veuillez vérifier fréquemment le cordon d'alimentation et la fiche.



Faites attention à ce que la fiche et le cordon d'alimentation ne soient pas entrechoqués par des attaques d'animaux ou par des matériaux métalliques tranchants.

- Les dégâts dus à des impacts peuvent provoquer un choc électrique ou un incendie. Veuillez vérifier fréquemment le cordon d'alimentation et la prise.



HOW TO CLEAN


- Clean the rice cooker after every use. Failure to do so may result in unwanted odors.
- Make sure the rice cooker is unplugged and has cooled down completely before cleaning.
- Wipe the exterior of the unit with a dry dishcloth. Do not use harsh chemicals such as benzene.
- Residual moisture on the inside of the unit may form a thin, harmless film of starch.

Inner Pot



Clean the inner pot with a soft sponge using warm, soapy water.

Inner Lid



Clean the inner lid with a soft sponge using warm, soapy water.

Main Unit




Wipe off any excess condensation, debris, or food that has collected on the main unit with a soft, slightly damp cloth.

Inner Body



If food or debris is stuck to the bottom of the cooker's interior, ensure the cooker has completely cooled then remove the debris.



Before cleaning, remove the steam cap.


After cooking, remove excess moisture with a soft cloth to avoid unwanted odors.

Remove any residue from the temperature sensor.


The steam cap




1. Remove the steam cap by gently pulling up.



2. Separate the steam cap by twisting the top and bottom parts. Soak the parts in lukewarm water and wash with a soft sponge.




3. Reassemble the steam cap.




4. Attach the steam cap back onto the lid. Gently rotate the steam cap to ensure it is properly secured.

PARTS & ACCESSORIES



Accessories




User Manual



Rice Spatula




Rice Measuring Cup




Steam Tray

How to assemble the steam cap




► To reassemble your steam cap, hold the steam cap as shown in the image above and follow the arrows to lock it.



► After assembling the steam cap, place it back on top of the lid, as shown in the image above.

► Ensure the steam exhaust outlet on the steam cap faces the back of the product and be mindful of its orientation when attaching it to the cooker.


CONTROL PANEL



* There may be a slight difference in appearance between The device and the picture (Default Panel image is for CR-0661F).
* Press the buttons until you hear a buzzer sound. The design of this template may differ from the actual product.


Power-Saving Mode

- As shown in the image on the right, the device will enter Power-Saving Mode once the power is turned on.
- To switch from Power-Saving Mode to Standby Mode, press the MENU/POWER button once. (In Power-Saving Mode, buttons on the control panel will be unresponsive except for the MENU/POWER button.)



Standby Mode

- Once in Standby Mode, you can access functions like Cooking, Warming, and Settings.
- If no button is pressed for a prolonged period of time while in Standby Mode, the device will switch back to Power-Saving Mode.




Error Alerts

Error alert will appear if your rice cooker encounters a problem.

	Displayed when the inner pot cannot be detected or is incorrectly placed.
	Displayed when an issue with the temperature sensor has been detected. Please contact the service center or vendor.
	When the cooking cycle takes longer than expected. Please contact the service center or vendor.
	Displayed when an issue with the MICOM Inner Memory has been detected. Please contact the service center or vendor.
	Displayed when an issue with the MICOM Outer Memory has been detected. Please contact the service center or vendor.
	Displayed when an issue with the environment sensor has been detected. Please contact the service center or vendor.
	When a button is pressed for 8 seconds or longer, the Eto error code is displayed. (If an Eto error occurs without any buttons being pressed, please contact the service center or vendor.)

COOKING PREPARATION

- 1 Clean the inner pot with a soft sponge and warm, soapy water then dry thoroughly.
- 2 Using the provided rice measuring cup, add rice to a large bowl.
- 3 Rinse the rice under cool water until the water is no longer murky.
- 4 Transfer the rinsed rice to the inner pot.



- 5 Fill the inner pot with water to the respective water line depending on the type of grain being cooked.

- ▶ Place the inner pot on a flat surface and adjust the water amount up to the water level line.
- ▶ The water level line is marked on the inner pot.
- ▶ Adjustment of water height
 - WHITE/SUSHI, WHITE QUICK, STORED RICE : Adjust water based on 'WHITE' water level line.
Max.6 cups for WHITE/SUSHI.
Max.4 cups for WHITE QUICK, STORED RICE.

Uncooked Rice	Water*	Approx. Cooked Rice Yield	Cooking Time
2 Cups	Line 2	4 Cups	Approx. 37mins
3 Cups	Line 3	6 Cups	Approx. 41mins
4 Cups	Line 4	8 Cups	Approx. 46mins
5 Cups	Line 5	10 Cups	Approx. 48mins
6 Cups	Line 6	12 Cups	Approx. 51mins

- ※ The above cooking capacity is based on white rice. Other grain types may have different cooking capacities.
- ※ Cooked rice yield amount may differ depending on the grain type and cooking environment.
- ※ For the best results, refer to the water lines shown on the inner pot.

- QUINOA : Adjust water base on "QUINOA" water level line.
Max.4 cups for QUINOA.
- BROWN/GABA : Adjust water base on "BROWN/GABA" water level line.
Max.4 cups for BROWN/GABA.
- STEEL-CUT OATS : Please refer to page 21.
Max.2 cups for STEEL-CUT OATS.
- Porridge : Adjust water base on "PORR." water level line.
Max. 1.5 cups for porridge.


- 6 Place the inner pot into the cooker then securely close the lid.

- ▶ Completely insert the inner pot with care.
- ▶ Rice cooker may not operate if residue is stuck on the bottom of the inner pot.

FOR TASTY RICE

How to Cook Tasty Rice


► Read the following instructions for tasty rice:

Measure rice with a measuring cup. Pour water up to the water level line of the inner pot.	• Always measure rice correctly with the measuring cup. (The rice amount measured by a commercial rice container may vary depending on products.) • Adjust water amount to the water level line after placing the inner pot on a flat surface.	If the amount of water is incorrect for the rice amount, the rice may be undercooked or overcooked. 
Store rice correctly.	• Purchase the appropriate amount of rice and avoid direct sunlight or hot and humid places to prevent rice moisture from being dried. • For dried rice unpacked for a long time, it is better to cook with more water (about a half water level line).	If rice is dried out, it may be hard in texture and the rice may result in being undercooked.
Avoid excessively long preset cooking times.	• When using the timer, try not to use old, dry rice. If that is all that is available, add more water.	• If "Preset" is used for over 10 hours the rice texture can be dried and crispy. • If the preset time is longer, the melanoizing effect could be increased.
Tips for "Keep Warm" Mode	• We do not recommend storing rice inside the unit on KEEP WARM Mode for over 12 hours. Doing so may negatively affect the taste, texture, and overall quality of the rice. 	Keeping rice warm for a long time may cause it to be discolored or develop an odor.
Always clean the cooker.	• Clean the cooker regularly. In particular, wipe any foreign materials from the lid frequently.	Make sure to clean the rice cooker often to prevent bad odors from forming.

HOW TO COOK


1 To select one of the menu options found on the control panel, press the MENU button until the desired option is selected.

- Whenever the Menu button is pressed, the cooking options will be highlighted in sequential order from WHITE/SUSHI → QUICK → BROWN/GABA → PORRIDGE → QUINOA → STEEL-CUT OATS → STORED RICE → STEAM → AUTO CLEAN.
- After WHITE/SUSHI, BROWN/GABA, QUINOA settings have been used, your appliance will memorize your preference. Skip this step and press START.



ex) Selection of WHITE/SUSHI rice

2 Press the START button to initiate the selected menu option.



ex) Cooking WHITE/SUSHI rice

- Press the TIME/MY MODE button while WHITE/SUSHI or QUINOA is selected, you can set your customized rice preference.
► refer to the page 17


3 The remaining cooking time will count down on the digital display.



ex) Remaining cooking time of WHITE/SUSHI

4 When the cooking has completed, the cooker will beep and automatically switch to WARM mode.

- For best results, stir the rice with the rice spatula after cooking.



Cooking Time by Menu

Menu	White / Sushi	Quick	Brown / Gaba	Quinoa	Stored Rice	Steel-cut Oats	Porridge	Steam
Cooking Quantity	2 to 6 cups.	2 to 4 cups.	2 to 4 cups.	2 to 4 cups.	2 to 4 cups.	1 to 2 cups.	1 to 1.5 cups.	Please refer to the recipe book.
Cooking Time	Approx. 37~49min.	Approx. 30~36min.	Approx. 72~86min.	Approx. 56~59min.	Approx. 30~36min.	Approx. 40~60min.	Approx. 58~72min.	

- If you cook rice after using the Steam menu option, an odor may develop.
(Clean the lid referring to Page 10.)
- The cooking time by menu may vary depending on the operating environment.

HOW TO COOK

How to use the cooking menus


WHITE /SUSHI	Select this menu to cook white rice.	STEEL-CUT OATS	Select this menu to cook steel-cut oats.
BROWN /GABA	Select this menu to cook brown rice or GABA rice.	STORED RICE	Select this menu to cook stored rice.
PORRIDGE	Select this menu to cook porridge.	STEAM	Select this menu to steam various kinds of food.
QUINOA	Select this menu to cook quinoa and other grains.	AUTO CLEAN	When removing any smells or sterilizing your appliance after cooking or warming.
WHITE RICE QUICK	· To shorten the cooking time, select the QUICK Menu. (It takes about 30minutes to cook 2 servings of White Rice.) · For the best results, it is recommended to presoak the rice for about 20 mins before cooking. · In QUICK mode, the preset function is not available.		

※ Be sure to empty the dew dish located on the back side of the appliance after cooking.

The Searing Effect

The bottom layer of rice may become slightly browned. This is called the Maillard Reaction, a process that happens when proteins and sugars in food react to heat. The heat makes the rice taste better and smell more aromatic.

How to Use the Auto Clean Function



Add water until it reaches the 2nd water line marked "WHITE".
Then, close the lid.

After selecting AUTO CLEAN with the MENU button,
press the START button.


HOW TO USE “MY MODE”

What is “MY MODE”?


This additional setting allows you to select a different texture or flavor profile while in White/Sushi or Quinoa menu.

How to use “MY MODE”

- 1 Select WHITE/SUSHI or QUINOA, then press the TIME/MY MODE button to enter into “MY MODE (Customized Rice Flavor)” settings.



- 2 After entering the "MY MODE" (customized rice flavor) settings, press the TIME/MY MODE button to select your desired settings.



MY MODE Levels

- Level 1: Produces fluffy, chew rice (default setting)
- Level 2: Produces softer rice (additional 5 minutes of soaking)
- Level 3: Produces chewier rice (additional 7 minutes of heating)
- Level 4: Produces softer, stickier rice (additional 5 minutes of soaking and 7 minutes of heating)

- 3 After setting up My Mode according to your preference, press START to save.

CUSTOMIZED TEMPERATURE CONTROL

Custom Temperature Settings

CUCKOO allows you to customize cooking temperatures based on personal preference.

The default temperature value is displayed as "2: 0".

The following is a brief explanation on how temperature affects the taste of rice.

- High Heat: Makes rice stickier. Perfect for thicker grain types such as GABA rice.
- Low Heat: Makes rice fluffier. Perfect for thinner grain types as well as freshly harvested rice.

How to Customize Temperature Settings

- 1 Enter Warming Temperature Mode by holding "TIME/MY MODE" button for 2 seconds, and then enter "Customized Cooking Temperature" setting mode by pressing the "TIME/MY MODE" button twice. Available cooking options will be displayed in the initial "Customized Cooking Temperature" settings.
- 2 When you enter the "Customized Cooking Temperature" setting mode, the screen on the below is displayed.



- 3 Adjust the temperature by pressing the "MENU" button, then confirm your selection by pressing either the "START" button or the "WARM/REHEAT" button.
 - If you press the "MENU" button, the selection is repeated in the order of 0→ 1→ 2→ 3→ -3→ -2→ -1→ 0.



- 4 If no button has been pressed for 7 seconds or the CANCEL Button is pressed after entering the Customized Cooking settings, the unit will return to standby mode without saving any settings.

When this product is shipped, this Customized Cooking Temperature function is set to be at the level of 0.


Set it if necessary.

► Menu adjustable with Customized Cooking: WHITE/SUSHI, WHITE RICE QUICK, BROWN/GABA, QUINOA

HOW TO USE “GABA”

How to Cook GABA Rice

- 1 To enhance germination, soak Brown Rice in water for 16 hours before using the "GABA" cooking mode.
 - ▶ Rinse the Brown Rice thoroughly and place it in a container. Add enough water to fully submerge the rice.
 - ▶ Soak the rice for 16 hours, ensuring not to exceed this time limit. After soaking, rinse the rice again carefully to avoid damaging the germinating sprouts.
 - ▶ Note that a unique smell may develop depending on the soaking duration.
 - ▶ Once rinsed, transfer the rice to the Inner Pot, add the appropriate amount of water, and select the "GABA" menu option.
 - ▶ In summer or warmer climates, a noticeable odor may develop during the soaking process.
- 2 Press “MENU” button to select “BROWN/GABA”.
 - ▶ When the “BROWN/GABA” is selected, “0”(0 Hr) is indicated in the display.



- 3 Press “TIME/MY MODE” button to set time.
 - ▶ If you press the "TIME/MY MODE" button while selecting the BROWN/GABA rice menu, the germination time is selected repeatedly in the order of 0 hour → 3 hours → 0 hour.
- 4 Press the “START” button.
 - ▶ Pressing “START” button will begin the “GABA” process. After which cooking will begin immediately.
 - ▶ During “GABA” mode, the remaining time is displayed.



HOW TO USE “GABA”

How to use the TIMER for BROWN/GABA rice

1. Select BROWN/GABA by pressing the “MENU” button.
2. Press “TIME/MY MODE” button to set the time for BROWN/GABA to be at “0Hr”.
Press “TIMER/LOCK” button to set the completing time for the menu.
(In case of BROWN/GABA, the preset cannot be set in “3Hr”.
If you want preset the time, set the timer at “0Hr” and set the time.)
3. Press “TIME/MY MODE” button to set the completing time for the menu.
4. Press “TIMER/LOCK” or “START” button.
 - ▶ After setting the preset, if you do not press any button for 7 seconds, the preset starts.

Precautions for Cooking GABA Rice

- ❶ If smaller germ is preferred, select the GABA Rice mode without the pre-germination step, set the time, and Press “START” button to cook. (Nutrition does not vary significantly by the size of germs.)
- ❷ Keep the time short under hot weather.
In hot weather, extended germination at high temperatures can lead to strong smells.
- ❸ The GABA Rice mode is designed to serve up to 4 people.
- ❹ Tap water can be used but filtered water is recommended.
For the best results, avoid using boiled water or cooled boiled water for germination.
- ❺ The result of germination can vary depending on the conditions of Brown Rice.
Germinated brown rice (GABA rice) results may vary depending on the type of brown rice used. For best results, use brown rice within one year of harvest. Avoid using brown rice that has been stored for a long time.
- ❻ On the BROWN/GABA Rice mode, the timer is not available with 3H.
Preset the BROWN/GABA Rice mode after selecting the brown rice mode first. (Refer to the page 20)
- ❼ The cooking results can vary depending on the type of Brown Rice. You can adjust the amount of water to cook or use the Customized Cooking Temperature function. (refer to the page 18).

Button Lock Function

With this function, you can lock the buttons to prevent errors while cleaning or to keep children and pets from accidentally pressing them.

- ❶ How to Set Button Lock
 1. To lock the button, press the “TIMER/LOCK” button for 2 seconds or longer while in standby mode, during cooking, presetting, keeping warm, or reheating.
 - ▶ When the button is locked, the “LOCK LED” will flash on the screen.
 - ▶ While locked, pressing any button other than the “TIMER/LOCK” button will trigger a buzzer sound.
- ❷ How to Unlock the Button
 1. If the button is locked, press and hold the “TIMER/LOCK” button for 2 seconds or longer to unlock it.
 2. Alternatively, powering off and then turning the device back on will also unlock the button.

HOW TO USE “STEEL-CUT OATS”, “STEAM”

How to use Steel-cut oats function and timer

- 1 Press the “MENU” button and select STEEL-CUT OATS menu.
▶ If the STEEL-CUT OATS menu is selected, the display shows ‘40 Mins’.
- 2 Press the “TIME/MY MODE” button to set the desired time.
▶ The default time is 40 minutes. You can adjust it between 10 minutes and 90minutes in 5-minute increments.
- 3 Press the “START” button to start the STEEL-CUT OATS menu.
▶ When the STEEL-CUT OATS starts, the cooking status is marked and the remaining time is shown on the display.
- 4 Refer to the following instructions to use the Preset Timer Function for STEEL-CUT OATS.



※ Upon initial setting, 40 minutes



1. Press the “MENU” button to select the STEEL-CUT OATS menu. Press the “TIME/MY MODE” button to set the STEEL-CUT OATS time.

2. Press the “TIMER/LOCK” button.

3. Set the timer by pressing the “TIME/MY MODE” button.
▶ When setting STEEL-CUT OATS for 1 hour or longer, the timer can be adjusted to a minimum of 2 hours.

4. Press the “TIMER/LOCK” button or the “START” button.
▶ After setting the timer, if you do not press any button for 7 seconds, the timer starts.

- 5 Follow the below table for steel-cut oats, water level, and time settings.
(Use the included measuring cup)

Steel-cut oats			
Quantity of steel-cut oats	1cup (120g)	1.5cup (180g)	2cup (240g)
Amount of water	2cup (360g)	3cup (540g)	4cup (720g)
Cooking Time	40min.	50min.	60min.

How to Use the Steam Function

- 1 Press the “MENU” button and select STEAM menu.
▶ If the STEAM menu is selected, the display shows ‘20 Mins’.
- 2 Press the “TIME/MY MODE” button to set the desired time.
▶ The default time is 20 minutes. You can adjust it between 10 minutes and 90minutes in 5-minute increments.
- 3 Press the “START” button to start the STEAM menu.
▶ When the STEAM starts, the cooking status is marked and the remaining time is shown on the display.
- 4 Refer to the following instructions to use the Preset Timer Function for STEAM.



※ Upon initial setting, 20 minutes



1. Press the “MENU” button to select the STEAM menu. Press the “TIME/MY MODE” button to set the STEAM time.

2. Press the “TIMER/LOCK” button.

3. Set the timer by pressing the “TIME/MY MODE” button.
▶ When setting STEAM for 1 hour or longer, the timer can be adjusted to a minimum of 2 hours.


4. Press the “TIMER/LOCK” button or the “START” button.
▶ After setting the timer, if you do not press any button for 7 seconds, the timer starts.

STORED RICE MODE

What is STORED RICE?

The STORED RICE menu option will optimally prepare rice that can be stored in the freezer then reheated in the microwave.

How to Use STORED RICE

- 1 Press the “MENU” button until STORED RICE is selected.**

- 2 Press the “START” button to begin the cooking cycle.**

- 3 When cooking is complete, open the lid and stir the cooked rice thoroughly.**

- 4 Transfer the cooked rice into a microwave-safe container then store in the refrigerator or freezer.**

Note

- 1** When using the STORED RICE function, refer to the Water Lines. The maximum cooking capacity for STORED RICE is 4 cups.
- 2** Please note that the quality of the rice may degrade over time with extended storage.

⚠ Precautions


- Do not attempt to cook more than this cooker's maximum capacity.
- Always allow the cooker to cool completely before removing the detachable inner lid.

How to use the Timer function

1 Press the TIMER/LOCK button.

2 Select your desired menu with the "MENU" button.

- ▶ Menu Options : WHITE/SUSHI, PORRIDGE, QUINOA, STORED RICE, AUTO CLEAN
- ▶ For presetting BROWN/GABA, STEEL-CUT OATS, STEAM, refer to pages 20~21



3 Set the time by pressing the "TIME/MY MODE" button.

- ▶ Each time you press the time button, 10 minutes will be added to the time.
- ▶ The range of available preset time is from 1h to 12h 50mins.

4 Press "START" button.

- ▶ After setting the timer, if you do not press any button for 7 seconds, the timer starts.
- ▶ Once the timer is set, the TIMER/LOCK and START indicators will flash three times before lighting up.
- ▶ Once the timer reaches the set time, cooking will be completed. (The time can vary depending on the amount and conditions.)



Precautions for the timer function

1 When you use the Timer function

- ▶ Dry or old rice are not recommended for cooking.
- ▶ Refer to the water level markings on the Inner Pot and follow the provided instructions for optimal results when adding water.
- ▶ If the content is too large or the timer is set for too long, the rice may scorch or overheat.

2 The change of Time

- ▶ To change the time, cancel the mode and restart.


3 If setup time is less than the timer

- ▶ If setup time is less than the timer, the cooking starts immediately.

HOW TO USE KEEP WARM/REHEAT

Reheating Cooked Rice

- To reheat cooked rice, press the “WARM/REHEAT” button. Reheating will take approximately 9 minutes to complete.



- To prevent drying and discoloration, avoid excessive use of reheating. No more than once or twice a day of reheating is desirable.
- If the rice is cooked separately and you want to keep it warm, simply place the rice in the Inner Pot and press the 'WARM/REHEAT' button. '0H' will appear on the screen. (Warming hot rice with the appliance when it is not heated can cause unpleasant smell or discoloration)
- 24 hours after keeping the cooked rice warm, the passed time blinks on the display to give the long time warning.

Precautions for warming

It is recommended to evenly stir the cooked rice after cooking.
(For a small quantity of rice, pile the rice in the center area of the Inner Pot to keep warm)

Do not leave the rice spatula or any foreign objects in the inner pot while the unit is in “Keep Warm” mode. Doing so may cause unwanted bacteria to form.

Do not mix in small quantities of old rice while the unit is “Keep Warm” mode. Doing so may cause unwanted odors.

Prolonged warming times may cause unwanted odors and discoloration of rice. The maximum recommended warming time is 12 hours.

The “Keep Warm” time will blink on the display once it exceeds 24 hours.

The texture and flavor of mixed/brown rice drastically declines if kept warm after cooking.

Avoid keeping warm entirely if possible.

HOW TO USE KEEP WARM/REHEAT

How to adjust the Warm Temperature

Rice can become discolored if the Keep Warm temperature is incorrectly set to rice type and cooking environment.

- 1 To enter the "Warming Temperature" setting mode in Standby mode, hold the "TIME/MY MODE" button for 2 seconds.
- 2 Select the desired warming temperature with the "MENU" button and then press the "START" button or the "WARM/REHEAT" button.
- 3 After entering the "Warming Temperature" setting mode, if you do not press any button or just press the "CANCEL" button, the function will be canceled and return to the standby mode.





To adjust the warm temperature while keeping rice warm, hold the "TIME/MY MODE" button for over 2 seconds and adjust the warming temperature.

1. If rice has an unpleasant smell or is overly soft, the "Keep Warm" temperature is likely too low.
Raise the temperature by 1-2°C(33.80 - 35.60 °F).
2. If rice is yellowish or overly dry, the "Keep Warm" temperature is likely too high.
Lower the temperature by 1-2°C(33.80 - 35.60 °F).

How to adjust the Customized Warm function

The Customized Warm function is used when there is excessive condensation while keeping warm.

- 1 Press the "TIME/MY MODE" button in the standby mode for more than 2 seconds to enter the "Warming Temperature" setting mode, and then press the "TIME/MY MODE" button once to enter the "Customized Warm function" setting mode.
- 2 Select the desired customized step with the "MENU" button and then press the "START" button or the "WARM/REHEAT" button.
- 3 After entering the "Customized Warm function" setting mode, if you do not press any button or just press the "CANCEL" button, the function will be canceled and return to the standby mode.



1. If excessive condensation is detected, raise the customized warm setting by 1 to 2 levels.
2. If rice nearest to the inner pot is overcooked, lower the customized warm setting by 1 to 2 levels.

Preventing Unwanted Odors on "Keep Warm" Mode

- ▶ Keep the appliance and lid clean to prevent unpleasant odors.
- ▶ If unwanted odors persist after cleaning the unit, add water up to the second water line along with 1 tablespoon of vinegar.
Then, close the lid and use the Auto Clean Function. After the Auto Clean cycle has finished, wash the inner pot thoroughly.
- ▶ To prevent unwanted odors, wash the inner pot, detachable inner lid, and drain dish after every use.

TROUBLESHOOTING

▼ Refer to the below chart if any operational issues occur.
If the problem persists, contact us by emailing support@cuckooamerica.com.

Issues	Potential Causes	Do the following
Rice is uncooked	• Was the "Start" button pressed? • Was there a power outage while the unit was in operation?	• Press the "Start" button once and make sure the " [] " sign is shown on the display.
Rice is undercooked	• Was the provided measuring cup used to measure out the rice? • Was the appropriate amount of water added? • Was the rice washed before cooking? • Was the rice soaking in water for a prolonged period of time? • Is the rice old or expired?	• Refer to page 13~14 for cooking instructions. • Add more water when cooking (approximately half of a "level")
Beans/other grains are undercooked.	• Were the beans/grains soaked prior to cooking?	• Beans should be soaked or steamed prior to cooking.
Rice is watery	• Was the correct menu selected? • Was the water measured properly? • Was the lid opened before cooking was completed?	• Select the correct menu. • Add water according to the water levels indicated on the inner pot. • Do not open the lid until the cooking cycle has finished
Water is overflowing from the unit	• Was the provided measuring cup used to measure out the rice? • Was the appropriate amount of water added? • Was the lid opened before cooking was completed?	• Refer to page 13~14 for cooking instructions.
Unwanted odors	• Was the lid closed after cooking was completed? • Was the cooked rice kept warm for over 12 hours? • Are there any foreign objects in the unit while "Keep Warm" mode is on?	• Make sure the lid does not stay open for prolonged periods of time after rice is done cooking. • Always ensure the power stays on while the unit is in "Keep Warm" mode. • Do not exceed 12 hours of "Keep Warm" mode. • Do not leave foreign objects such as rice spatulas in the inner pot while "Keep Warm" mode is on.

TROUBLESHOOTING

▼ Refer to the below chart if any operational issues occur.

If the problem persists, contact us by emailing support@cuckooamerica.com.

Issues	Potential Causes	Do the following
"E _ _" Error Alert	An issue with the temperature sensor has been detected.	Contact CUCKOO's service center.
Time is blinking on display during "Keep Warm" mode	Did the unit exceed 24 hours of continuous "Keep Warm" mode?	The "Keep Warm" time will begin blinking on the display once it exceeds 24 hours of continuous operation.
Rice is cold or wet during "Keep Warm" Mode	Was the "Keep Warm" temperature customized?	The "Keep Warm" temperature can be customized depending on grain type and surrounding environment. Refer to page 25 for instructions.
"L J" Error Issue	- Has the inner pot been inserted correctly? - Is the unit being operated under the correct voltage?	- Reinsert the inner pot. - Make sure that the unit is being operated under 120V
Unit makes ticking noises while cooking	Was residual moisture from the bottom of the inner pot removed?	- Residual moisture on the bottom of the inner pot can create noises while the unit heats up. - Ticking noises are not a sign of a defect—it is the sound of the cooking relay switching on and off.
Cooking time is slow and the display shows "E 03" error alert	Is the unit being operated under the correct voltage?	- Make sure that the unit is being operated under 120V. - If the problem persists, contact CUCKOO's service center.

COMMENT NETTOYER


- Ne pas nettoyer votre cuiseur à riz régulièrement peut faire en sorte qu'il dégage une mauvaise odeur. Veuillez nettoyer votre cuiseur à riz régulièrement.
- Veuillez vous assurer que le cuiseur à riz est débranché et attendre que l'appareil soit refroidit.
- Essuyer le contenant principal et le couvercle à l'aide d'un chiffon sec. Ne pas utiliser de benzène ou de diluants.
- Le liquide laissé dans le couvercle intérieur ou dans la marmite intérieure peut former une pellicule d'amidon, mais celle-ci est sans danger.

Récipient intérieur




Nettoyez le récipient intérieur à l'aide d'une éponge douce en utilisant de l'eau tiède et savonneuse.

Couvercle intérieur



Nettoyez le couvercle intérieur à l'aide d'une éponge douce en utilisant de l'eau tiède et savonneuse.

Unité principale




Essuyez l'excès de condensation, les résidus ou les aliments qui se sont accumulés sur l'unité principale avec un chiffon doux et légèrement humidifié.

L'intérieur de l'appareil



Si des aliments ou des résidus sont collés au fond de l'intérieur du cuiseur, assurez-vous que le cuiseur a complètement refroidi puis retirez les résidus.



Avant de nettoyer, veuillez retirer le bouchon d'évacuation de la vapeur

Après la cuisson, essuyer l'eau à l'aide d'un chiffon humide pour éviter l'accumulation des mauvaises odeurs.

S'il y a présence de toute substance sur le capteur de température, veuillez l'essuyer en prenant soin de ne pas humidifier la plaque de métal.


Le bonnet vapeur




1. Retirer le bouchon d'évacuation de la vapeur en le tirant du couvercle après chaque utilisation.



2. Séparer le bouchon d'évacuation de la vapeur en 2 pièces et les faire tremper dans de l'eau tiède. Laver à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux.




3. Assembler les 2 pièces en les enclenchant ensemble.




4. Fixer le bouchon d'évacuation de la vapeur solidement au couvercle et tourner dans les deux directions pour vous assurer qu'il est verrouillé correctement.


PIÈCES ET ACCESSOIRES



Accessoires




Manuel de l'utilisateur



Spatule pour le riz




Tasse à mesurer pour le riz




Plateau de cuisson à la vapeur

Comment assembler le bouchon d'évacuation de la vapeur




- Comment réassembler le bouchon d'évacuation de la vapeur : tenir le bouchon d'évacuation de la vapeur comme illustré dans l'image ci-dessus et suivre les flèches pour le verrouiller.



- Après avoir assemblé le bouchon d'évacuation de la vapeur, le remettre en place sur le dessus du couvercle comme illustré dans l'image ci-dessus.
- Arrangez la sortie vapeur à capuchon pour faire en sorte qu'elle pointe vers l'arrière du produit et fixez-la au cuiseur à riz en faisant attention au sens.


PANNEAU DE CONTRÔLE



* Il peut y avoir une légère différence d'apparence entre l'appareil et l'illustration. (l'image par défaut du panneau de commandes est celle du modèle CR-0661F).
* Appuyer sur les boutons jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore. L'apparence de ce modèle peut différer du produit actuel.

Mode Économie d'énergie

- Comme indiqué sur l'image à droite, l'appareil passera en mode Économie d'énergie dès que l'alimentation sera activée.
- Pour passer du mode Économie d'énergie au mode Veille, appuyez une fois sur le bouton MENU/POWER. (En mode Économie d'énergie, les boutons du panneau de commande seront inactifs, à l'exception du bouton MENU/POWER.)



Mode Veille

- Une fois en mode Veille, vous pouvez accéder aux fonctions telles que la cuisson, le maintien au chaud et les réglages.
- Si aucun bouton n'est pressé pendant une longue période en mode Veille, l'appareil repassera en mode Économie d'énergie.



Alertes d'erreurs

L'alerte d'erreur apparaîtra si votre cuiseur à riz rencontre un problème.

	Apparaît lorsque la cuve n'est pas placée.
	Apparaît lorsqu'il y a un problème avec le capteur de température. (Veuillez contacter le service client ou votre revendeur.)
	Lorsque le cycle de cuisson est plus long que prévu. (Veuillez contacter le service client ou votre revendeur.)
	Apparaît lorsqu'il y a un problème avec la mémoire interne du microcontrôleur. (Veuillez contacter le service client ou votre revendeur.)
	Apparaît lorsqu'il y a un problème avec la mémoire externe du microcontrôleur. (Veuillez contacter le service client ou votre revendeur.)
	Apparaît lorsqu'il y a un problème avec le capteur ambiant. (Veuillez contacter le service client ou votre revendeur.)
	Si vous appuyez sur les touches pendant plus de 8 secondes, l'erreur « Eto » apparaît. (Si l'erreur Eto se produit même lorsque vous ne les touchez pas ou qu'il n'y a pas d'animal ou d'objet sur les touches tactiles, contactez le service client ou votre revendeur.)

PRÉPARATION À LA CUISSON

1 limpie la olla interior con una esponja suave, agua tibia y jabonosa, y luego séquela bien.

2 Utilizando el vaso medidor de arroz proporcionado, añada el arroz a un bol grande.

3 Enjuagar el arroz en agua fría hasta que el agua deje de estar turbia.

4 Transfiera el arroz enjuagado a la olla interior.

5 llene la olla interior con agua hasta la línea de medición de agua respectiva dependiendo del tipo de grano que se esté cocinando.

► Mettre la marmite intérieure sur une surface plane et ajuster la quantité d'eau jusqu'à la ligne de niveau d'eau.

► La ligne de niveau d'eau est marquée à l'intérieur de la marmite intérieure.

► Ajustement du niveau d'eau

• Riz blanc/Sushi, Riz blanc rapide, Riz congelé : versez l'eau en fonction de la graduation « Riz blanc ».

La portion maximum de Riz blanc/Sushi est de 6 portions.

La portion maximum de Riz blanc rapide ou Riz congelé est de 4 portions.

Riz pas cuit	Eau*	Env. Rendement de riz cuit	Durée de cuisson
2 tasses	Ligne 2	4 tasses	Env. 37mins
3 tasses	Ligne 3	6 tasses	Env. 41mins
4 tasses	Ligne 4	8 tasses	Env. 46mins
5 tasses	Ligne 5	10 tasses	Env. 48mins
6 tasses	Ligne 6	12 tasses	Env. 51mins

※ La capacité de cuisson ci-dessus est basée sur du riz blanc. D'autres types de grains peuvent avoir des capacités de cuisson différentes.

※ Le rendement du riz cuit peut varier en fonction du type de grain et de l'environnement de cuisson.

※ Pour de meilleurs résultats, reportez-vous aux conduites d'eau indiquées sur le pot intérieur.

• Quinoa : versez l'eau en fonction de la graduation « Quinoa ».

La portion maximum de Quinoa et Céréales mélangées est de 4 portions.

• Riz complet/Germé : versez l'eau en fonction de la graduation « Riz complet/Germé ».

La portion maximum de Riz complet/Germé est de 4 portions.

• Avoine coupée en acier : Voir p.39

La quantité maximum d'Avoine coupée en acier pouvant être cuisée est de 2 tasses.


• Bouillie : versez l'eau en fonction de la graduation « Bouillie ».

La quantité maximum de Bouillie pouvant être cuisée est de 1.5 tasses.

6 Coloque la olla interior en la olla arrocera y cierre bien la tapa.

► Veillez à bien placer la cuve complètement dans la machine.


► Si des substances étrangères telles que du riz sont fixées au fond de la cuve, la cuisson peut ne pas fonctionner correctement, voir même provoquer un dysfonctionnement.



POUR UN RIZ SAVOUREUX

Comment préparer un riz savoureux


► Veuillez lire les instructions suivantes pour préparer un riz savoureux :

Mesurer le riz à l'aide d'une tasse à mesurer. Verser l'eau jusqu'à la ligne de niveau d'eau à l'intérieur de la marmite intérieure.	• Veuillez bien mesurer le riz à l'aide de la tasse à mesurer. (La quantité de riz mesurée à l'aide d'une tasse à mesurer pour le riz du commerce peut varier selon le produit.) • Ajuster la quantité d'eau jusqu'à la ligne de niveau d'eau après avoir déposé la marmite intérieure sur une surface plane.	Si la quantité d'eau n'est pas adéquate pour la quantité de riz, le riz pourrait être soit trop cuit ou ne pas être suffisamment cuit. 
Ranger le riz de façon appropriée.	• Achetez la quantité de riz appropriée et évitez la lumière direct du soleil ou les espaces chauds et humides afin d'empêcher l'humidité du riz de sécher. • Dans le cas d'un riz dont l'emballage a été ouvert depuis longtemps, il est préférable de le faire cuire en ajoutant plus d'eau (environ à mi-chemin entre deux lignes de niveau d'eau).	Si le riz est complètement séché, sa texture peut devenir dure et le riz pourraient ne pas être suffisamment cuit.
Il est préférable de régler la durée prééglée plus courte.	• Lorsque vous utilisez la minuterie, essayez de ne pas utiliser du riz vieux et sec. Si cela est possible, ajoutez plus d'eau.	• Si le « prééglage » est utilisé pour une période de plus de 10 heures la texture du riz peut devenir sèche et croquante. • Si la durée prééglée est plus longue, l'effet « mélanosant » augmente.
Conseils sur la fonction « Garder chaud »	• Il est recommandé de garder le riz au chaud pendant une période de moins de 12 heures. 	Garder le riz au chaud pendant une période trop longue peut faire en sorte qu'il soit décoloré ou qu'il développe une odeur.
Veuillez toujours nettoyer le cuiseur.	• Nettoyer le cuiseur régulièrement. Plus particulièrement, veuillez essuyer fréquemment toute substance étrangère à l'intérieur du couvercle.	Veuillez vous assurer de nettoyer le cuiseur à riz souvent afin d'empêcher le développement d'une mauvaise odeur.

COMMENT CUISINER


1 Sélectionnez le menu que vous souhaitez en appuyant sur la touche Menu.

- À chaque fois que vous appuyez sur la touche Menu, vous changez le mode dans l'ordre suivant en boucle : Riz blanc/Sushi → Rapide → Riz complet/Germé → Bouillie → Quinoa → Avoine coupée en acier → Riz congelé → Bouillon → Nettoyage automatique.
- Pour du Riz blanc/Sushi, du Riz brun/Germé ou du Quinoa, le menu est mémorisé une fois la cuisson terminée. Vous n'avez donc pas à resélectionner le menu lorsque vous utilisez le même.



Ex : Vous sélectionnez le mode Riz blanc/Sushi

2 Appuyez sur la touche « Commencer » pour lancer la cuisson.



Ex : Vous cuisez du Riz blanc/Sushi

- Si vous appuyez sur la touche Temps/Riz personnalisé en mode Riz blanc/Sushi ou Quinoa, vous pouvez définir le goût de votre riz personnalisé.
- Voir p.35

3 Le temps de cuisson restant s'affiche à l'écran.



Ex : Temps de cuisson restant du Riz blanc/Sushi

4 Lorsque la cuisson est terminée, le signal sonore de fin de cuisson retentit et la fonction Maintien au chaud se met en marche.

- Dès que la cuisson est terminée, veillez à bien mélanger le riz. S'il n'est pas mélangé, le riz durcira et se décolorera tout en dégageant une odeur.



Durée de cuisson par menu

Menu	Riz blanc /Sushi	Riz blanc rapide	Riz complet /Germé	Quinoa	Riz congelé	Avoine coupée en acier	Bouillie	Bouillon
Quantité à cuire	2 to 6 tasses	2 to 4 tasses	2 to 4 tasses	2 to 4 tasses	2 to 4 tasses	1 to 2 tasses	1 to 1.5 tasses	Référez-vous au livre de recettes.
Durée de cuisson	Env. 37~49min	Env. 30~36min	Env. 72~86min	Env. 56~59min.	Env. 30~36min	Env. 40~60min	Env. 58~72min	

- Si vous préparez du riz après avoir utilisé l'option de menu « Bouillon », une odeur pourrait se développer. (Veuillez nettoyer le couvercle en vous référant à la page 28)
- La durée de cuisson par menu peut varier en fonction de l'environnement.

COMMENT CUISINER

Description du menu

Riz blanc /Sushi	À utiliser lors de la cuisson de Riz blanc/Sushi	Avoine coupée en acier	À utiliser lors de la cuisson d'avoine coupée en acier.
Riz complet /Germé	À utiliser lorsque vous souhaitez manger du Riz complet ou de Riz complet germé.	Riz congelé	À utiliser lors de la cuisson de riz congelé.
Bouillie	À utiliser lors de la cuisson de bouillie.	Bouillon	À utiliser lors de la cuisson de plats divers en réglant le temps de cuisson de bouillon.
Quinoa	À utiliser lors de la cuisson de quinoa.	Nettoyage automatique	À utiliser pour nettoyer les odeurs après la cuisson, le maintien au chaud ou la cuisson de plats divers.
Riz blanc rapide	· Si vous sélectionnez le menu « Riz blanc rapide (QUICK) », le temps de cuisson sera raccourci pour la cuisson de riz blanc rapide. (La cuisson prend environ 30 minutes pour 2 portions de riz blanc.) · Pour un riz encore plus délicieux, trempez d'abord le riz pendant environ 20 minutes avant la cuisson puis cuisez-le avec le mode Riz blanc rapide (QUICK). · Le minuteur ne peut pas être utilisé lors d'une cuisson en mode Riz blanc rapide (QUICK).		


※ Après la cuisson, jetez l'eau qui se trouve dans le bac d'égouttement à l'arrière du produit.

Phénomène de mélanose (riz légèrement brûlé)

Ce cuiseur à riz a une couleur légèrement jaunâtre sur la face inférieure du riz, car le riz est conçu pour absorber l'humidité restante et provoque ainsi ce phénomène de mélanose qui donne au riz son arôme et son parfum uniques pour un riz délicieux.

Dans les cuissons pré-réglées en particulier, les grains de riz se déposent plus longtemps, provoquant le dépôt d'amidon fin au fond de la cuve. De ce fait, la mélanose (riz légèrement brûlé) peut être plus sévère qu'en cuisson normale.

Pour le mode Nettoyage automatique, suivez les instructions suivantes



Versez de l'eau dans la cuve jusqu'à la graduation d'eau « Riz blanc 2 » et refermez le couvercle.

Après avoir sélectionné le menu « Nettoyage automatique » avec la touche Menu, appuyez sur la touche Commencer.


COMMENT UTILISER LA FONCTION « MON MODE »

Qu'est-ce que la fonction <<MON MODE>>


C'est une fonctionnalité permettant de cuire du riz blanc/sushi et du quinoa selon votre préférence de riz.

Comment utiliser la fonction <<MON MODE>>

- 1 En mode Veille, appuyez sur la touche Temps/Riz personnalisé en mode Riz blanc/Sushi ou Quinoa pour accéder au mode de réglage « Riz personnalisé ».



- 2 Une fois le mode « Riz personnalisé » sélectionné, vous pouvez choisir dans l'ordre suivant en boucle 1 → 2 → 3 → 4 → 1 en appuyant sur la touche Temps/Riz personnalisé.



- Riz personnalisé niveau 1 : Riz gluant (réglage par défaut)
- Riz personnalisé niveau 2 : Riz doux (trempage supplémentaire de 5 minutes)
- Riz personnalisé niveau 3 : Riz plus gluant (chauffage supplémentaire de 7 minutes)
- Riz personnalisé niveau 4 : Riz salé (trempage supplémentaire de 5 minutes, chauffage supplémentaire de 7 minutes)

- 3 Après avoir sélectionné le réglage de riz souhaité, appuyez sur la touche Commencer pour le sauvegarder et commencer la cuisson.

POUR UTILISER LA FONCTION CUISSON PERSONNALISÉE

Fonction Cuisson personnalisée (fonction de contrôle de la température de cuisson)


Lors de la cuisson, cette fonction permet de cuisiner en ajustant le niveau de température de fin de réchauffe (température haute ou basse). Vous pouvez ainsi régler directement le niveau de température, préalablement fixé lors de la cuisson, afin de pouvoir cuisiner à votre goût.

La valeur initiale est définie au niveau 0. Si nécessaire, il est possible de l'ajuster.


- Niveau haut : Utilisez ce niveau pour cuisiner des céréales mélangées et du vieux riz, ou bien si vous aimez le riz gluant.
- Niveau bas : Utilisez ce niveau pour cuisiner avec du riz nouveau, ou bien si vous n'aimez pas le riz gluant.

Contrôle de la température personnalisé

- 1 En mode Veille, appuyez sur la touche « Temps/Riz personnalisé » pendant plus de 2 secondes pour accéder au mode de réglage « Maintien au chaud », puis appuyez 2 fois sur la touche « Temps/Riz personnalisé » pour accéder au mode de réglage « Cuisson personnalisée (fonction de contrôle de la température de cuisson) ».
- 2 Une fois entré en mode « Cuisson personnalisée (fonction de contrôle de la température de cuisson) », l'écran ci-dessous s'affiche.



- 3 Après avoir sélectionné le niveau souhaité à l'aide de la touche « Menu », appuyez sur la touche « Commencer » ou « Maintien au chaud/Réchauffer ».
 - Si vous appuyez sur la touche « Menu », vous pouvez choisir le réglage dans l'ordre suivant en boucle : 0 → 1 → 2 → 3 → -3 → -2 → -1 → 0



- 4 Après être entré en mode de réglage « Cuisson personnalisée (fonction de contrôle de la température de cuisson) », vous pouvez annuler les réglages et revenir en mode veille en appuyant sur la touche « Annuler » ou en ne pressant aucune touche pendant 7 secondes.

Cette fonction est réglée par défaut au niveau 0 pour la cuisson personnalisée, vous pouvez donc la régler en fonction de vos besoins.


- Menu modulable avec Cuisson personnalisée (fonction contrôle de la température de cuisson)
: Riz blanc/Sushi, Riz blanc rapide, Riz complet/Germé, Quinoa

COMMENT UTILISER LE MODE « GABA »

Comment faire fonctionner le menu Riz complet/Germé

- 1 Pour favoriser davantage la germination, faites tremper le riz complet dans les 16 heures précédant la cuisson pour une germination préliminaire.
Méthode de pré-germination
 - Après avoir mis du riz complet lavé dans un récipient utilisé communément dans la plupart des foyers, ajoutez autant d'eau que possible, immergez le riz et effectuez ainsi une germination préliminaire.
 - La pré-germination doit être effectuée dans les 16 heures précédant la cuisson. Assurez-vous de laver le riz à l'eau courante avant d'utiliser le menu Riz complet/Germé. Si vous frottez trop fort lors du lavage, le germe (embryon) peut tomber et ne pas germer.
 - Lors de la pré-germination, une odeur particulière peut se dégager en fonction du temps de trempage.
 - En fonction de la température estivale ou bien de stockage, une odeur peut se dégager lors de la pré-germination. Ainsi, réduisez le temps de pré-germination autant que possible et lavez le riz en faisant plus attention.

- 2 Appuyez sur la touche « Menu » et sélectionnez Riz complet/Germé.
 - Lorsque le menu Riz complet/germé est sélectionné, « 0 » (0 heure) s'affiche à l'écran.



- 3 Appuyez sur la touche « Temps/Riz personnalisé » pour régler le temps.
 - Si vous appuyez sur la touche « Temps/Riz personnalisé » en mode Riz complet/Germé, le temps de germination peut être choisi dans l'ordre suivant en boucle : 0 heures → 3 heures → 0 heure.
- 4 Appuyez sur la touche « Commencer ».
 - Lorsque vous appuyez sur la touche « Commencer », le mode Riz complet/Germé démarre pour la durée définie et la cuisson démarre immédiatement après la fin de la germination.
 - Lors de la germination/cuisson, le temps restant s'affiche.



COMMENT UTILISER LE MODE « GABA »

Comment utiliser la MINUTERIE pour le Riz complet/Germé

1. Appuyez sur la touche « Menu » et sélectionnez Riz complet/Germé.
2. Appuyez sur la touche « Temps/Riz personnalisé » pour régler l'heure de Riz complet/Germé sur "0Hr".
Appuyez sur la touche « Minuteur/Verrouillage des touches » pour régler l'heure de fin du menu.
(En mode Riz complet/Germé Rice, la minuterie n'est pas disponible avec 3H.)
3. Appuyez sur la touche « Temps/Riz personnalisé » pour régler le minuteur.
4. Appuyez sur la touche « Minuteur/Verrouillage des touches » ou « Commencer ».
► Une fois le minuteur réglé, la cuisson pré-réglée commencera si aucune touche n'est pressée pendant 7 secondes.

Précautions pour le mode Riz complet/Germé

- ❶ Si vous préférez un germe plus petit, sélectionnez le mode GABA Rice sans l'étape de pré-germination, réglez l'heure et appuyez sur la touche « Commencer » pour cuire. (La nutrition ne varie pas de manière significative en fonction de la taille des germes.)
- ❷ Gardez le temps court par temps chaud.
Le temps prolongé de germination à haute température peut provoquer des odeurs désagréables.
- ❸ La portion maximum de Riz complet/Germé est de 4 portions.
- ❹ L'eau du robinet peut être utilisée mais l'eau potable est recommandée.
Pour de meilleurs résultats, évitez d'utiliser de l'eau bouillie ou de l'eau bouillie refroidie pour la germination.
- ❺ Le résultat de la germination peut varier en fonction des conditions du riz brun.
- Le riz brun germé (riz GABA) peut varier en fonction du riz brun.
Utilisez du riz brun dans l'année suivant la récolte. Évitez d'utiliser du riz brun qui n'a pas été poli depuis longtemps.
- ❻ En mode Riz complet/Germé Rice, la minuterie n'est pas disponible avec 3H.
Prérégalez le mode Riz complet/Germé après avoir d'abord sélectionné le mode Brown rice. (Voir p.38)
- ❼ Les résultats de cuisson peuvent varier selon le type de riz brun. Vous pouvez régler la quantité d'eau à cuire ou utiliser la fonction de température de cuisson personnalisée. (Voir p.36).

Fonction Verrouillage des touches

Cette fonction vous permet de verrouiller les touches pour éviter tout dysfonctionnement lors du nettoyage ou en cas de contact avec des enfants ou des animaux domestiques.

- ❶ Comment activer le verrouillage des touches
 1. Le verrouillage des touches s'active en appuyant sur la touche Minuteur/Verrouillage des touches pendant plus de 2 secondes en mode Veille, Cuisson, Cuisson pré-réglée, Maintien au chaud ou Réchauffage.
► Lorsque le verrouillage des touches est activé, le voyant « LOCK » clignote à l'écran.
► Si vous appuyez sur une touche autre que la touche Minuteur/Verrouillage des touches alors que le verrouillage est activé, un signal sonore retentit.
- ❷ Comment désactiver le verrouillage des touches
 1. Lorsque le verrouillage des touches est activé, appuyez sur la touche Minuteur/Verrouillage des touches pendant plus de 2 secondes pour déverrouiller.
 2. Si vous éteignez et rallumez l'appareil alors que le verrouillage des touches est activé, la fonction se désactive.

POUR DE L'AVOINE COUPÉE EN ACIER, BOUILLON, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS SUIVANTES

Comment utiliser et mettre la minuterie pour l'avoine coupée en acier

- 1 Sélectionnez Avoine coupée en acier à l'aide de la touche « MENU ».
► Lorsque le menu Avoine coupée en acier est sélectionné, « 40 minutes » s'affiche à l'écran.

- 2 Appuyez sur la touche « Temps/Riz personnalisé » pour régler le temps de cuisson.

► La valeur par défaut est de 40 minutes et peut être définie entre 10 minutes et 90 minutes. (Le temps est augmenté par tranches de 5 minutes.)

- 3 Appuyez sur la touche « Commencer ».

► Lorsque la cuisson de l'avoine coupée en acier commence, l'indicateur de cuisson apparaît et le temps restant s'affiche.

- 4 Pour régler le minuteur en mode Avoine coupée en acier, suivez les instructions suivantes.

1. Après avoir sélectionné le mode Avoine coupée en acier, appuyez sur la touche « Temps/Riz personnalisé » pour sélectionner le temps de cuisson souhaité.

2. Appuyez sur la touche « Minuteur/Verrouillage des touches ».

3. Appuyez sur la touche « Temps/Riz personnalisé » pour régler le minuteur.
► Si vous réglez l'avoine coupée en acier pour plus de 1 heure, le minuteur peut être réglé à partir de 2 heures.

4. Appuyez sur la touche « Minuteur/Verrouillage des touches » ou « Commencer ».
► Une fois le minuteur réglé, la cuisson préréglée commencera si aucune touche n'est pressée pendant 7 secondes.



※ 40 minutes pour le réglage initial



- 5 Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour l'avoine coupée en acier, la quantité et le temps préréglé. (Utilisez le verre doseur fourni.)

Avoine coupée en acier			
Quantité d'avoine coupée en acier	1tasse (120g)	1.5tasses (180g)	2tasses (240g)
Quantité d'eau	2tasses (360g)	3tasses (540g)	4tasses (720g)
Durée de cuisson	40min.	50min.	60min.

Comment utiliser et mettre la minuterie pour du bouillon

- 1 Sélectionnez Bouillon à l'aide de la touche « MENU ».
► Lorsque le menu Bouillon est sélectionné, « 20 minutes » s'affiche à l'écran.

- 2 Appuyez sur la touche « Temps/Riz personnalisé » pour régler le temps de cuisson.

► La valeur par défaut est de 20 minutes et peut être définie entre 10 minutes et 90minutes. (Le temps est augmenté par tranches de 5 minutes.)

- 3 Appuyez sur la touche « Commencer ».

► Lorsque la cuisson du bouillon commence, l'indicateur de cuisson apparaît et le temps restant s'affiche.

- 4 Pour régler le minuteur en mode Bouillon, suivez les instructions suivantes.



※ 20 minutes pour le réglage initial



1. Après avoir sélectionné le mode Bouillon, appuyez sur la touche « Temps/Riz personnalisé » pour sélectionner le temps de cuisson souhaité.

2. Appuyez sur la touche « Minuteur/Verrouillage des touches ».

3. Appuyez sur la touche « Temps/Riz personnalisé » pour régler le minuteur.
► Si vous réglez le bouillon pour plus de 1 heure, le minuteur peut être réglé à partir de 2 heures.

4. Appuyez sur la touche « Minuteur/Verrouillage des touches » ou « Commencer ».
► Une fois le minuteur réglé, la cuisson préréglée commencera si aucune touche n'est pressée pendant 7 secondes.


POUR DE RIZ CONGEL, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS SUIVANTES

Qu'est-ce que le mode Riz congelé ?


Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous souhaitez faire du riz destiné à être congelé. Ce menu donnera à votre riz un goût frais ainsi qu'une texture bien cuite même après décongélation.

Comment utiliser le mode Riz congelé

1 Appuyez sur la touche « Menu » et sélectionnez Riz congelé.



2 Appuyez sur la touche « Commencer » pour lancer la cuisson.



3 Une fois la cuisson terminée, ouvrez le couvercle et remuez bien le riz.



4 Mettez le riz dans un récipient sûr pour l'utilisation au micro-ondes et conservez-le au réfrigérateur ou au congélateur.

Précautions pour la cuisson du riz congelé

- 1** Veuillez utiliser la graduation d'eau pour Riz blanc lors de la cuisson en mode Riz surgelé. Le maximum pouvant être cuisiné est de 4 portions.
- 2** Une fois la cuisson terminée et la fonction Maintien au chaud activée, remuez bien le riz.
- 3** Répartissez le riz en environ 1 portion (210 g) dans différents récipients sûrs pour l'utilisation au micro-ondes et congelez-les.
- 4** Si vous souhaitez passer le riz congelé au micro-ondes, chauffez le récipient pendant 3 minutes et 30 secondes (pour 1 portion) avec le couvercle légèrement ouvert. (Ajustez le temps de cuisson en fonction de la quantité de riz, de la taille du récipient et de la puissance du micro-ondes.)
- 5** Veuillez noter que plus le riz congelé est stocké longtemps, plus son goût peut se détériorer.



Précautions

- Ne dépassez pas la quantité spécifiée.
- Si la capacité spécifiée est dépassée, la cuisson peut déborder.
- Afin d'éviter toute brûlure, ne retirez pas le couvercle amovible.

COMMENT RÉGLER LA MINUTERIE

Comment faire une cuisson préréglée

1 Appuyez sur la touche « Minuteur/Verrouillage des touches ».


2 Sélectionnez le menu désiré à l'aide de la touche « MENU ».

- Menus sélectionnables : Riz blanc/Sushi, Bouillie, Quinoa, Riz congelé, Nettoyage automatique
- Pour la cuisson préréglée des menus Riz complet/Germé, Avoine coupée en acier et Bouillon : voir p. 38-39.



3 Appuyez sur la touche « Temps/Riz personnalisé » pour régler le minuteur.

- À chaque fois que vous appuyez sur la touche « Temps/Riz personnalisé », le temps augmente de 10 minutes.
- Le minuteur peut être réglé de 1 heure à 12 heures 50 minutes.



4 Appuyez sur la touche « Commencer ».

- Une fois le minuteur réglé, la cuisson préréglée commencera si aucune touche n'est pressée pendant 7 secondes.
- Lorsque les réglages de cuisson préréglée sont confirmés, le voyant « TIMER » s'allume après avoir clignoté 3 fois à l'écran.
- La cuisson préréglée se termine une fois le temps écoulé.
(Le temps d'exécution peut varier légèrement en fonction de la quantité de cuisson et des conditions d'utilisation.)

Précautions pour la cuisson préréglée

1 Utilisation lors d'une cuisson préréglée

- Si le riz est resté à l'air libre pendant longtemps et qu'il est très sec, il risque alors de se cuire en couches.
- Selon le temps de cuisson préréglée ou les conditions ambiantes, le riz peut être trop ou pas assez cuit. Veillez à bien ajuster la quantité d'eau en fonction du niveau d'eau gradué sur la cuve en ajoutant ou enlevant de l'eau si nécessaire.
- En fonction du temps réglé, un phénomène de mélanose peut se produire.

2 Changer le temps réglé

- Lorsque vous modifiez l'heure de réservation, appuyez sur la touche « Annuler » pour annuler et recommencer.

3 Si vous avez dépassé le temps de réglage possible

- Si le temps de réglage est plus court que le temps préréglé, la cuisson démarre immédiatement.

CONSEILS POUR CONSERVER AU CHAUD

Lorsque vous passez à table

- Si vous souhaitez du riz chaud pendant que vous mangez, appuyez sur la touche « Maintien au chaud/Réchauffer » pour commencer à réchauffer.

Après 9 minutes, vous pourrez déguster du riz chaud comme s'il venait d'être cuit.

<Lors du maintien au chaud>



« 0 heure » sur l'écran signifie que le temps de réchauffement écoulé est de 0 heure.

<Lors du réchauffement>



Lorsque le signe "□" sur l'écran tourne en rond, cela signifie que le riz se réchauffe.

<Lorsque le réchauffement est terminé>



Lorsque le réchauffement est terminé, le maintien au chaud s'active et le temps écoulé s'affiche.

- Si vous utilisez trop souvent la fonction de réchauffage, le riz peut se décolorer ou sécher. Utilisez cette fonction seulement 1 à 2 fois par jour.
- Si vous avez fait cuire du riz avec un appareil de chauffage séparé ou un feu à gaz, placez le riz dans le cuiseur et appuyez 1 fois sur la touche « Maintien au chaud/Réchauffer » pour le garder au chaud.
À ce moment, " 0H " s'affiche sur l'écran. (Si vous mettez du riz chaud dans le cuiseur à riz froid et que vous activez le maintien au chaud, il peut y avoir une odeur ou une décoloration.)
- Après 24 heures de maintien au chaud, le temps écoulé s'affiche en clignotant pour informer que le réchauffement s'est écoulé depuis longtemps.

Précautions lors du maintien au chaud

Pour garder le riz en bon état, mélangez le riz uniformément par le bas après la cuisson avant de le maintenir au chaud.

(Pour les cuissons avec peu de riz, rassemblez-le au centre de la cuve et activez le maintien au chaud.)

N'activez pas le maintien au chaud avec la spatule à l'intérieur.

Les spatules en bois en particulier génèrent des germes et provoquent des odeurs.

N'utilisez pas le maintien au chaud pour une petite quantité de riz ou des restes de riz. Ne mélangez pas du riz froid avec du riz maintenu au chaud. Cela peut générer des odeurs. (Utilisez un micro-ondes pour le riz froid.)

Si vous maintenez le riz au chaud sur une longue période, il peut changer de couleur et générer une odeur.

Il est donc recommandé d'utiliser cette fonction pendant moins de 12 heures.

Après 24 heures de maintien au chaud, le temps écoulé s'affiche en clignotant.

Les céréales mélangées tiennent moins bien en maintien au chaud que le riz blanc, évitez donc de les réchauffer autant que possible.

Lors du maintien au chaud, le riz peut devenir blanc et gonfler partiellement au bord de la cuve ou au fond de la sortie de vapeur.

Dans ce cas-là, mélangez bien le riz.

CONSEILS POUR CONSERVER AU CHAUD

Comment régler la température de maintien au chaud

S'il y a une formation d'eau, un changement de couleur ou une odeur se dégageant même après avoir nettoyé et désinfecté fréquemment l'appareil à l'eau bouillante, cela signifie que la température de maintien au chaud n'est pas correcte. Veuillez alors à ajuster la température.

- 1 Appuyez sur la touche « Temps/Riz personnalisé » pendant plus de 2 secondes en mode Veille pour entrer dans le mode de réglage « Température de maintien au chaud ».
- 2 Après avoir sélectionné la température souhaitée à l'aide de la touche « Menu », appuyez sur la touche « Commencer » ou « Maintien au chaud/Réchauffer ».
- 3 Après être entré en mode de réglage « Température de maintien au chaud », vous pouvez annuler les réglages et revenir en mode Veille en appuyant sur la touche « Annuler » ou en ne pressant aucune touche pendant 7 secondes.




Si vous souhaitez régler la température de maintien au chaud lorsque la fonction est activée, appuyez sur la touche « Temps/Riz personnalisé » pendant plus de 2 secondes et réglez la température.

1. S'il y a une forte odeur aigre et beaucoup d'eau (si le riz est sec) : la température de maintien au chaud est trop basse. Augmentez la température de 1 à 2 degrés Celsius.
2. Si la couleur du riz est très jaune et que le riz est sec et sent mauvais : la température de maintien au chaud est trop élevée. Abaissez la température de 1 à 2 degrés Celsius.

Comment régler la fonction Maintien au chaud personnalisé

Vous pouvez utiliser cette fonction si lors du maintien au chaud, beaucoup d'eau coule en ouvrant le couvercle ou bien que le riz colle au fond de la cuve.

- 1 En mode Veille, appuyez sur la touche « Temps/Riz personnalisé » pendant plus de 2 secondes pour accéder au mode de réglage « Maintien au chaud », puis appuyez 1 fois sur la touche « Temps/Riz personnalisé » pour accéder au mode de réglage « Maintien au chaud personnalisé ».
- 2 Après avoir sélectionné le niveau de maintien au chaud personnalisé souhaité à l'aide de la touche « Menu », appuyez sur la touche « Commencer » ou « Maintien au chaud/Réchauffer ».
- 3 Après être entré en mode de réglage « Maintien au chaud », vous pouvez annuler les réglages et revenir en mode Veille en appuyant sur la touche « Annuler » ou en ne pressant aucune touche pendant 7 secondes.



Cette fonction est réglée au niveau 0 par défaut, vous pouvez donc la régler en fonction de vos besoins.

1. Si beaucoup d'eau coule en ouvrant le couvercle : Augmentez le niveau de réglage personnalisé de 1 ou 2 niveaux.
2. Si le riz colle au fond de la cuve : Abaissez le niveau de maintien au chaud d'1 ou 2 niveaux.

En cas d'odeur lors du maintien au chaud

- ▶ Nettoyez régulièrement l'appareil. En particulier pour le couvercle : s'il n'est pas nettoyé proprement, des germes peuvent se propager et ainsi provoquer des odeurs lors du maintien au chaud.
- ▶ Même si l'extérieur est propre, des germes peuvent se développer un peu partout et provoquer des odeurs lors du maintien au chaud. Si une forte odeur se dégage, versez de l'eau jusqu'à la graduation de riz blanc de la cuve pour 2 portions, ajoutez 1 cuillère à soupe de vinaigre, et fermez le couvercle. Une fois le menu Nettoyage automatique sélectionné, appuyez sur la touche « Commencer ». Une fois terminé, veillez à bien nettoyer la cuve.
- ▶ Si vous ne lavez pas soigneusement la cuve après une cuisson telle que du bouillon, l'odeur peut pénétrer dans le riz lors du maintien au chaud.

DÉPANNAGE

▼ Consultez le tableau ci-dessous en cas de problème de fonctionnement.

Si le problème persiste, contactez-nous en envoyant un courriel à l'adresse info@cuckooamerica.com

Cas	Points de contrôle	Faites ce qui suit
Quand le riz n'est pas cuit.	- Le Bouton "Start/Démarrage" est pressée? - Y a-t-il une coupure de courant pendant la cuisson?	- Appuyez une fois sur le Bouton "Start/Démarrage". Et vérifiez le signe "E _ _" sur l'écran. - Appuyez à nouveau sur le Bouton "Cook/Quick".
Hommes le riz n'est pas bien cuit.	- Avez-vous utilisé la tasse à mesurer pour mesurer votre riz? - Avez-vous mesuré l'eau correctement? - Avez-vous nettoyé le riz avant de le cuire? - Le riz est-il resté longtemps dans l'eau? - Le riz est-il vieux ou sec?	- Voir les pages 31~32. - Insérez un peu plus d'eau (environ la moitié d'un levier).
Haricots et autres céréales à moitié cuits?	Les haricots (autres céréales) sont-ils trop secs ?	Les haricots doivent être trempés pendant quelques minutes ou cuits à la vapeur pendant quelques minutes avant la cuisson, selon votre goût.
Le riz est trop liquide ou trop ferme.	- Avez-vous sélectionné le bon menu? - Avez-vous mesuré l'eau correctement? - Avez-vous ouvert le couvercle supérieur avant la fin de la cuisson?	- J'ai sélectionné le bon menu. - Mesurez la quantité d'eau appropriée. - Ouvrez le couvercle supérieur une fois la cuisson terminée.
Quand l'eau déborde.	- Avez-vous utilisé la tasse à mesurer? - Avez-vous mesuré l'eau correctement? - Avez-vous ouvert le couvercle supérieur avant la fin de la cuisson?	Voir les pages 31~32.
Quand vous sentez quelque chose en vous réchauffant.	- Avez-vous fermé le couvercle supérieur. - Veuillez vérifier si le cordon d'alimentation est correctement inséré. - Est-ce qu'il s'est réchauffé pendant 12 heures? - Y a-t-il d'autres substances dans l'unité?	- Fermez parfaitement le couvercle supérieur. - Gardez toujours le courant pendant le réchauffement. - Dans la mesure du possible, le temps de réchauffement est de 12 heures. - Ne réchauffez pas le riz avec une autre substance.
"E _ _" le signe est apparu.	Le capteur de température peut avoir un problème	Veuillez contacter votre revendeur ou votre centre de service.
Pendant la chaleur, "temps" affiche briller.	Est-ce que le temps "chaleur/chaud" a passé plus de 24 heures?	L'écran lumineux annonce que le temps de chaleur est supérieur à 24 heures.
Pendant la chaleur, le riz est froid ou mouillé	Avez-vous réglé le mode "sleep warm" (dormir au chaud)?	Vous pouvez changer le mode ou régler la température chaude.

DÉPANNAGE

▼ Consultez le tableau ci-dessous en cas de problème de fonctionnement.

Si le problème persiste, contactez-nous en envoyant un courriel à l'adresse info@cuckooamerica.com

Cas	Points de contrôle	Faites ce qui suit
Lorsque le bouton ne peut pas fonctionner avec “ LJ ”	• Le pot intérieur est-il correctement inséré? • Utilisez-vous le 220V?	• Veuillez insérer le pot intérieur. • Ce produit n'utilise que 120V.
Lorsque des bruits de tic-tac se produisent pendant la cuisson et le réchauffement.	• Est-ce le son du relais de cuisson? • Avez-vous essuyé l'humidité du fond du pot intérieur?	• Il est normal que le son "tick, tick" du relais soit une opération de marche et d'arrêt. • L'humidité du fond de la marmite intérieure peut provoquer un bruit de "tic, tac". Veuillez essuyer l'humidité.
Lorsque l'opération n'est pas terminée pendant une longue période et que l'écran “ E 03 ” affiche	• Votre tension est-elle de 220V?	• Ce produit doit utiliser 120V • Consultez le centre de service et le concessionnaire.

MEMO

MEMO

CUCKOO ELECTRIC RICE COOKER/WARMER LIMITED WARRANTY

CUCKOO ELECTRONICS AMERICA will, at its discretion, repair or replace, free of charge, any product found to be defective in materials or workmanship under normal use during the warranty period outlined below, starting from the date of the original purchase. This warranty is valid only for the original purchaser of the product and applies exclusively within the United States and Canada during the warranty period.

WARRANTY PERIOD			
MODEL#	#LABOR	PARTS	HOW SERVICE IS HANDLED
CR-0661F SERIES	1YEAR	1YEAR	

No other express warranty is applicable to this product. **THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. CUCKOO ELECTRONICS CO.,LTD, SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.**

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts : so these limitations or exclusions may apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

THE ABOVE WARRANTY DOES NOT APPLY IN THESE CASES:

- * To damage issues which result from delivery or improper installation.
- * To issues which result from misuse, abuse, accident, alteration, or incorrect electrical current or voltage.
- * To assist with inquiries unrelated to defective materials or workmanship, including providing guidance on the proper operation of the unit.

Therefore, these costs are paid by the consumer. Customer assistance numbers :

To Prove warranty Coverage : ► **Retain your Sales Receipt to prove data of purchase**
► **Copy of your Sales Receipt must submitted at the time warranty service is provided.**

To Obtain Product, Customer, or Service Assistance and Nearest Authorized service center, Parts Distributor or Sales Dealer:

To obtain product, customer or service assistance, please visit our website and find nearest service center.
Web : <https://cuckooamerica.com/pages/in-person-service-center>
Email : support @cuckooamerica.com

