

KHU100-30

Évier de cuisine de 30 po (762 mm) à cuvette unique
en acier inoxydable à installer sous plan

Kräus®

FICHE DE SPECIFICATION

Dimensions de l'évier

Dimensions hors tout : 30 po x 18 po
(762 mm x 457 mm)

Dimensions de la cuvette : 28 po x 16 po
(711 mm x 406 mm)

Profondeur de l'évier : 10 po (254 mm)

Caractéristiques

- Construction en acier inoxydable de calibre 16
- Évier à cuvette unique fabriqué à la main à installer sous plan
- Requiert une armoire d'une dimension minimum de 33 po (838 mm) de gauche à droite et de 24 po (610 mm) du devant vers l'arrière
- Drain au centre décalé vers l'arrière
- Ouverture de drain de 3 1/2 po (90 mm)
- Revêtement NoiseDefend et tampons insonorisants sous l'évier



Accessoires inclus

- Crépine panier BST-1
- Grille de fond KBG-100-30
- Gabarit à découper
- Quincaillerie d'installation
- Serviette

CODES/NORMES:

Certification du produit

cUPC (ASME A112.19.3/CSA B45.4)



Garantie

Garantie à vie limitée de Kraus

Visitez le site web pour plus de détails

KPF-1610

Robinet de cuisine rétractable à poignée unique de style commercial

Dimensions du robinet

Hauteur totale: 18 po (456 mm)
 Hauteur du bec: 6 3/8 po (162 mm)
 Portée du bec: 8 3/4 po (221 mm)

Caractéristiques

- Robinet rétractable de style commercial
- Corps en métal
- Douchette ABS
- Tuyaux en nylon tressé sans plomb
- Bec pivotant à 180°
- Débit : 1,8 gal./min. (6,8 L/min.) à 60 psi
- Douchette à deux fonctions - jet et pulvérisation
- Buses en silicone
- Cartouche en céramique de 35 mm
- Tuyaux d'arrivée d'eau intégrés en nylon de 26,5 po (673 mm)
- Nettoyeur de filtre en forme de dôme
- Contrepoids à mouvement rapide
- Boyau de la douchette à raccordement rapide
- Boyau de 16 po (406 m) de longueur
- Raccordements 3/8 po (10 mm) à compression
- Épaisseur maximum du comptoir : 1 1/2 po (38 mm)
- TPI de l'aérateur de la douchette - M24*1

Accessoires inclus

- Contrepoids
- Clé hexagonale

Finis disponibles

- Chrome
- Noir mat
- Acier inoxydable
- Acier inoxydable/Chrome
- Acier inoxydable/Noir mat
- Noir mat/Acier inoxydable noir
- Or brossé
- Bronze Champagne antique antitache
- Bronze Champagne antique antitache/Noir mat
- Laiton brossé
- Laiton brossé/Noir mat

CODES/NORMES:

Certification du produit


cUPC (ASME A112.18.1/CSA B125.1)
 NSF/ANSI normes 61 et 372 certifiées par IAPMO
 AB1953, MASS, FTC, DOE, CEC, ADA

REMARQUE: Certains robinets de cuisine qui n'ont pas de douchette rétractable peuvent être raccordés à un lave-vaisselle portatif. Les robinets rétractables ne doivent jamais être raccordés à des lave-vaisselle portatifs, car les possibles fluctuations de pression pendant les cycles de lavage peuvent causer des ruptures de boyau ou des fuites.

Garantie

Garantie limitée d'un an de Kraus
 Visitez le site web pour plus de détails

Service à la clientèle de Kraus USA Plumbing LLC
 1.800.775.0703



KBG-100-30


Grille de fond d'évier en acier inoxydable

Dimensions de la grille

Dimensions hors tout: 27 1/2 po x 15 3/4 po x 1 1/8 po
(700 mm x 400 mm x 30 mm)


Caractéristiques

- Construction en acier inoxydable de calibre commercial
- À utiliser avec l'évier de cuisine KHU100-30
- Protège le fond de l'évier de l'usure quotidienne
- Les pieds en caoutchouc offrent une protection supplémentaire



Garantie

Garantie limitée d'un an de Kraus
Visitez le site web pour plus de détails



BST-1

Crépine panier en acier inoxydable

Dimensions de la crépine panier

Dimensions hors tout: 4 1/2 po x 4 1/2 po
(114 mm x 114 mm)


Caractéristiques

- Construction en acier inoxydable de haute qualité
- Convient à une ouverture de drain de 3 1/2 po ou de 4 po (90 mm ou 102 mm)
- Le panier amovible empêche les débris d'obstruer le tuyau d'évacuation



Garantie

Garantie limitée d'un an de Kraus
Visitez le site web pour plus de détails



KSD-41

Distributeur de savon

Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Pompe à auto-amorçage
- Se remplit par le dessus
- Contient jusqu'à 12 oz (355 ml) de liquide
- Diamètre minimum du trou: 1 ¼ po (32 mm)
- Épaisseur maximum du comptoir: 1 3/8 po (35 mm)
- Hauteur du bec: 3 ¼ po (84 mm)
- Portée du bec: 3 1/2 po (90 mm)

Finis disponibles

- Chrome
- Acier inoxydable
- Noir mat
- Laiton brossé
- Or brossé
- Acier inoxydable antitache



Garantie

Garantie limitée d'un an de Kraus
Visitez le site web pour plus de détails

