



PLEASE READ BEFORE USING

*If you find that you have any trouble or missing or damaged parts
please contact us.*

*If you need installation assistance, replacement parts or have
questions regarding our warranty, please contact our product
consultants at **support@enchliving.com***

EMPIRE
LIGHTING



VEUILLEZ LIRE AVANT UTILISATION

*Si vous constatez des problèmes ou des pièces manquantes ou endommagées,
veuillez nous contacter.*

*Si vous avez besoin d'aide pour l'installation, de pièces de rechange ou si vous
avez des questions concernant notre garantie, veuillez contacter nos conseil-
ers produits à **support@enchliving.com***

EMPIRE
LIGHTING



GARANTIE

Les produits Empire Lighting sont fabriqués selon les normes de qualité et de fabrication les plus élevées. Empire Lighting garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de défauts de fabrication, de matériaux et de finition pendant une période d'un an à compter de la date d'achat indiquée sur la facture. Empire Lighting recommande une installation professionnelle pour ce produit.

Si ce produit présente une fuite ou un égouttement en raison d'un défaut de fabrication ou de matériau, pendant la période de garantie, Empire Lighting fournira gratuitement les pièces nécessaires à sa réparation. Empire Lighting remplacera également toute pièce présentant un défaut de finition ou de processus de fabrication. Cette garantie ne sera valable que dans des conditions normales d'installation, d'utilisation et de service.

Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés par l'usure naturelle du produit, une installation ou un fonctionnement inapproprié, des modifications apportées par des tiers non autorisés par Empire Lighting, ou l'utilisation de pièces de rechange de toute marque autre qu'Empire Lighting. Cette garantie exclut également les dommages causés par l'utilisation de nettoyants abrasifs, contenant de l'alcool ou d'autres solvants organiques ; Si le dommage a été causé par le consommateur ou des tiers, Empire Lighting ne sera pas responsable des frais de main-d'œuvre, des dommages subis lors de l'installation, de la réparation ou du remplacement, ou de tout dommage ou perte direct, indirect ou consécutif lié à ce produit. Cette garantie relève de la seule responsabilité d'Empire Lighting, ne laisse aucun droit ou recours supplémentaire à l'acheteur d'origine ou à des tiers et libère Enchante Lites New York et toutes autres filiales, sociétés affiliées, actionnaires, distributeurs, détaillants, représentants, agents et employés de ceux-ci ou toute autre responsabilité pour vices visibles ou cachés ou dommages de toute nature.

L'achat, la possession ou l'utilisation du produit implique l'acceptation par l'acheteur initial des termes et conditions énoncés dans cette garantie.

Pour que l'acheteur initial puisse rendre la garantie effective, toute réclamation doit être accompagnée d'une preuve d'achat (originale). Pour faire valoir cette garantie, écrivez à Empire Lighting à l'adresse email indiquée ci-dessous, avec pour objet : « Garantie Empire Lighting ». Expliquez le type de défaut et incluez une preuve d'achat, votre nom, votre adresse, votre code postal et votre numéro de téléphone. Si la réclamation est valable, les pièces détachées seront envoyées par courrier à l'adresse indiquée sans frais pour le client.

support@enchliving.com
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30



WARRANTY

Empire Lighting products are manufactured under the highest quality and workmanship standards. Empire Lighting guarantees the original buyer that this product will be free of fabrication, material and finish defects for one year period starting at the purchase date. Empire Lighting recommends professional installation for this product.


Should this product present any leaks derived from a fabrication or material defect during the warranty period, Empire Lighting will supply the necessary replacement parts free of charge. Empire Lighting will also replace any pieces presenting defects in finish or fabrication. This warranty is only valid under normal installation, use and service conditions.

This warranty does not apply to any damage caused by normal wearing of the product, incorrect installation or operation, alterations or modifications performed by parties not authorized by Empire Lighting, or the use of replacement parts any brand other than Empire Lighting. This warranty also excludes damages caused by the use of abrasive cleaners, containing alcohol or other organic solvents; whether the damage was caused by the consumer or third parties. Empire Lighting will not be responsible for workmanship expenses, damages incurred during the installation, repair or replacement, or for any direct, indirect, consequent damage or losses related to this product. This warranty being Empire Lighting sole responsibility, leaving no further right or actions to the original buyer or third parties and liberating **Enchante Lites New York** and any other subsidiaries, affiliates, shareholders, distributors, retailers, representatives, agents and employees of these or any other responsibility for visible or hidden defects or damages of any kind.

The purchase, use and ownership of this product implies acceptance on behalf of the original buyer of the terms and conditions of this warranty.

In order for the original buyer to make this warranty valid any claim must be accompanied by an original purchase ticket. To make this warranty valid write Empire Lighting to the email below with subject: "Empire Lighting Warranty". Explain the kind of defect and include the purchase ticket (original), your full name and address, and phone number. Should the claim be compliant with warranty limitations, all necessary replacement parts will be mailed at no cost to the customer.

support@enchliving.com
Monday to Friday from 8:30 am to 6:30 pm



PRODUCT SPECIFICATIONS

Bulb Wattage:	4W
Bulb Size:	E26
Adjustable Cord Length:	183cm / 72-in Max


PRODUCT MAINTENANCE

1. Always ensure the power is OFF and the pendant has cooled down before performing any maintenance, cleaning or adjustments
2. To clean, wipe with a damp or dry clean cloth. Never soak the pendant with water.

EMPIRE
LIGHTING

ART. / ITM. # 1834444
P8203C

GRAMMERCY



SUSPENSION À 3 LUMIÈRES



Merci d'avoir acheté un produit Empire Lighting. Tous les produits Empire Lighting sont soigneusement conçus et testés en usine pour garantir leur durabilité dans des conditions normales. Nous développons nos produits pour une installation facile. Suivez nos instructions pour vous aider à installer facilement votre suspension Empire Lighting.

MANUEL D'UTILISATION

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ET LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

 **AVERTISSEMENT:** Coupez l'électricité à la box fusibles (ou disjoncteurs) avant de commencer l'installation en débranchant le disjoncteur ou en retirant le fusible.

 **AVERTISSEMENT:** Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par du personnel autorisé ou un électricien qualifié.

 **AVERTISSEMENT:** Conducteurs de courant, minimum 90 °C (194 °F)

 **PRUDENCE:** Consultez un électricien qualifié pour Assurer la bonne connexion du pilote circuit de dérivation.


HERRAMIENTAS NECESARIAS


Destornillador


Tournevis à tête plate


Coupe-fil


Perceuse électrique



A	Support de montage
B	Base
C	Lampe
D	Ampoules (x3)
E	Écran en verre
F	Cache-prise
AA	Vis de montage (x2)
BB	Bouton décoratif
CC	Écrou de câble (x3)

INSTRUCTIONS

- 1. Installing the Mounting Bracket**

Insert the mounting screws (AA) onto the mounting bracket holes (A) to fasten into outlet box.

Ensure that all supply circuit wires protrude out of the outlet box.
- 2. Adjusting the Fixture Height**

To adjust length of cord, unscrew the cord fastener and slide the cord through to shorten or lengthen cord to desired length.
- 3. Making the Electrical Connections**

NOTE: If the supply circuit does not have a ground wire, attach the fixture ground wire to the mounting bracket (A). Never connect the ground wire to the black or the white power supply wires. Strip 3/4-in of insulation from the wire ends of the fixture and from the supply circuit wires. Attach the supply circuit ground wire (green or bare copper wire) to the fixture ground wire and secure the connection with a wire nut (CC).

Twist the stripped wire ends of the fixture and the supply circuit wires together: black (L) to black, and white (N) to white. Twist on the wire nuts (CC), ensuring that the conductors are no longer exposed.

Carefully tuck the connected wires and the wire nuts (CC) into the outlet box.
- 4. Installing the Canopy**

Align the canopy hole (B) with the mounting bracket (A) and secure with the decorative knob (BB).
- 5. Installing the Bulbs and Shades**

Place glass shades (E) onto the fixture (C) and secure it with the socket covers (F). Install the bulbs (D) into the fixture (C). Only use a bulb of the specifiled type and maximum rated wattage or less. This fixture uses three 12W (max.) E26 Bulbs (included).

Customer Service Monday to Friday
8:30 a.m. - 6:30 p.m. EST
support@enchliving.com

EMPIRE
LIGHTING
an ENCHANTÉ Brand
© ENCHANTÉ ACCESSORIES, INC
AMG JV LLC, | ENCHANTÉ LITES LLC
NEW YORK, NY 10001

USER MANUAL

SAVE THESE INSTRUCTIONS AND READ CAREFULLY BEFORE USE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING: Turn off the electricity at the main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by switching the circuit breaker of or removing the fuse.



WARNING: If cord is damaged, socket must be replaced by a qualified electrician or trained professional.




WARNING: Min 90°C (194° F) supply conductors.



CAUTION: Consult a qualified electrician to ensure correct branch circuit conductor.

REQUIRED TOOLS



A	Mounting Bracket
B	Canopy
C	Fixture
D	Bulbs (x3)
E	Glass Shade
F	Socket Cover
AA	Mounting Screws (x2)
BB	Decorative Knob
CC	Wire Nut (x3)

INSTRUCCIONES

1. Installation du support de montage

Insérez les tornilles de montage (AA) dans les orifices du support de montage (A) pour les maintenir dans la caisse de sortie.
Assurez-vous que tous les câbles du circuit d'alimentation sont connectés à la caisse de sortie.

2. Ajuster l'altitude de la lampe

Pour ajuster la longueur du câble, desenrosque el opresor y deslícelo para acortarlo o alargarlo a la longitud deseada.

3. Concexiones Eléctricas

REMARQUE : Los taquetes (AA) solo se usan para techos de hormigón. Pour le matériau en bois, placez les tornilles de montage (BB) directement dans le matériau en passant par la lampe (A). Pele 3/4 de pulgada de aislamiento des extrémités des câbles de l'appareil et des câbles du circuit d'alimentation. Connectez le câble de terre du circuit d'alimentation (câble vert ou de cuivre desnu) au câble de terre de l'appareil et assurez la connexion avec une tête de câble (CC). Placez les extrémités des câbles enroulés sur l'appareil et les câbles du circuit de connexion juntos : noir (L) à noir et blanc (N) à blanc. Tournez les câbles pour les câbles (CC), en vous assurant que les conducteurs ne sont pas expuestos. . Mettez en place les câbles connectés et les câbles (CC) dans la boîte de sortie.

4. Installation de la base


Alignez l'orifice de la cuvette (B) avec le support de montage (A) et fixez-le avec la perrille décorative (BB).

5. Installation des bombes

Placez l'écran de verre (E) sur la lampe (C) et fixez-la aux compartiments du portail (F). Installez les bombes (D) dans l'accessoire (C). Utilisez uniquement une bombe du type spécifié et de la puissance nominale maximale ou minimale. Cet appareil utilise trois ampoules E26 de 12 W (max.) (incluidas).

Atención al cliente de lunes a viernes
8:30 a.m. - 6:30 p.m. EST
support@encliving.com

EMPIRE
LIGHTING
an ENCHANTÉ Brand
© ENCHANTÉ ACCESSORIES, INC
AMG JV LLC, | ENCHANTÉ LITES LLC
NEW YORK, NY 10001



ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Puissance de l'ampoule :	4W
Taille de l'ampoule :	E26
Longueur de câble réglable :	183cm / 72-in Max


ENTRETIEN DU PRODUIT

1. Assurez-vous toujours que l'équipement est éteint et laissez-le reposer avant d'effectuer tout type d'entretien, de réglage ou de nettoyage.
2. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide ou sec. Ne mouillez pas la lampe directement.

EMPIRE
LIGHTING

ART. / ITM. # 1834444
P8203C

GRAMMERCY



3-LIGHT PENDANT



Thank you for purchasing a Empire Lighting product. All Empire Lighting products are carefully engineered and factory tested for durability under normal conditions. We develop our products for simple installation. Follow our instructions to help you easily install your Empire Lighting pendant.