



HOW TO ASSEMBLE

HARMONY™ | HYBRID™ | MYTHOS™
6x8 / 2x2.5

IMPORTANT!

Please read these instructions carefully before starting assembly.
Keep these instructions in a safe place for future reference.

Find **After Sales Service Info** inside package No. 1


www.canopia.com




A member of
Palram Industries Ltd.



HARMONY



HYBRID



MYTHOS





HOW TO ASSEMBLE VIDEO

4 WAYS TO WATCH OUR VIDEO



1 Scan QR Code



2 Search on YouTube

YouTube

Palram - Canopia Harmony,
Hybrid, Mythos Assembly



3 Go to

<http://bit.ly/2htO0EG>

4 Visit us

<https://canopia.com/product-category/greenhouses/>



1

PARTS REQUEST

In the case of missing or damaged parts, do not return product to store.

Go to the link below or scan the QR code for help, it will direct you to a form that will help us assist you as soon as possible.



SCAN ME

Contact us on our website:
bit.ly/3js7yZi

2

ASSEMBLY ASSISTANCE

If you need any technical assistance in assembling your product, go to the link below or scan the QR code for help. It will direct you to a form that will help us assist you as soon as possible.



SCAN ME

Contact us on our website:
bit.ly/3kqqFEc



CUSTOMER SUPPORT



SCAN ME

WE ARE HERE TO HELP

For general questions: bit.ly/3kY07dP

USA

☎ 877-627-8476

✉ hobbyservice@poly-tex.com

CANADA

☎ 905-5646007

✉ sales@footprintproducts.com

UNITED KINGDOM • IRELAND

☎ 01302-380775

✉ customer.serviceUK@palram.com

GERMANY

☎ 0180-522-8778

✉ customer.serviceDE@palram.com

FRANCE • BELGIUM

☎ +33-169-791-094

✉ customer.serviceFR@palram.com

ISRAEL

☎ 04-848-6816

✉ info.il@palram.co.il

ITALY • NETHERLANDS • PORTUGAL • SPAIN

☎ +33-169-791-094

✉ customer.serviceFR@palram.com

AUSTRIA • LUXEMBURG • LIECHTENSTEIN

☎ +49-180-522-8778

✉ customer.serviceDE@palram.com

AUSTRALIA

☎ 03-9219-4444

✉ salesvic@palram.com

NORWAY • SWEDEN • ARGENTINA • GREECE • GREENLAND • ICELAND • ESTONIA • JAPAN • LATVIA • LITHUANIA
MAURITIUS • MEXICO • ROMANIA • RUSSIA • TURKEY • UZBEKISTAN • UKRAINE • SWAZILAND • KOREA

☎ +972-4-848-6816

✉ customer.service@palram.com



CUSTOMER SUPPORT



SCAN ME

WE ARE HERE TO HELP

For general questions: bit.ly/3kY07dP

AUSTRALIA - GREENHOUSES

☎ 03-9544-6-999

✉ info@mazedistribution.com.au

HUNGARY · SLOVAKIA

☎ +420-493-523-523

✉ servis@garland.cz

NEW ZEALAND

☎ 0800 800 880

✉ customer.service@palram.com

DENMARK

☎ 07-575 42 70

✉ post@nshnordic.com

SOUTH AFRICA

☎ 011-397-7771

✉ receptionza@palram.com

CROATIA · SLOVENIA

☎ 0599-37-057

✉ info@ms-viscom.com

CZECH REPUBLIC

☎ 0493-523-523

✉ servis@garland.cz

FINLAND

☎ Neuvonta: 09-6866720
Tuki / Varaosat: 050-3715350

✉ www.horisontenterprises.fi
tuki@horisontenterprises.fi

POLAND

☎ Infolinia: 801-011-929
22-349-93-36

✉ kontakt@ogrodosfera.pl

CYPRUS

☎ 0224-971-13

✉ alpaco@alpacodomica.com
www.alpacodomica.com

SWITZERLAND

☎ 062-287-33-77

✉ info@ritter.ch



DIGITAL INSTRUCTIONS WORLDWIDE

ES

Para reducir las cantidades de papel utilizadas, los manuales de instrucciones preliminares fueron traducidos a muchos otros idiomas y están disponibles en nuestro sitio web www.canopia.com.

Los encontrará en la página web respectiva de(los) producto(s) CANOPIA que haya elegido, así como a las **instrucciones de seguridad, las indicaciones para preparar el terreno, cómo colocar los cimientos y mucho más...**

HE

על מנת לצמצם שימוש בכמויות נייר, תרגמנו את ההוראות המקדימות בשפות רבות נוספות, אותן תוכלו למצוא באתר האינטרנט שלנו www.canopia.com. תוכלו למצוא אותן בדף האינטרנט של המוצר CANOPIA שבחרתם, כולל **הוראות בטיחות, הנחיות להכנת השטח לפני הרכבה, הקמת בסיס מוצר ועוד...**

NL

Om de hoeveelheid gebruikt papier te verminderen, hebben we de voorlopige instructies vertaald naar meerdere extra talen en ze beschikbaar gemaakt voor u op onze website www.canopia.com.

U kunt deze vinden op de respectieve webpagina van het (de) CANOPIA product(en) dat (die) u hebt gekozen, **inclusief veiligheidsinstructies, richtlijnen om uw site voor te bereiden, uw fundering te leggen en meer...**

IT

Per ridurre la quantità di carta utilizzata, abbiamo tradotto le istruzioni preliminari in molte altre lingue e le abbiamo messe a vostra disposizione sul nostro sito web www.canopia.com.

Potete trovare queste istruzioni sulla pagina web del prodotto CANOPIA di vostra scelta, **comprese le istruzioni di sicurezza, le istruzioni per la preparazione del terreno, la posa delle fondamenta e molto altro...**

SV

För att minska mängden papper som använts har vi översatt de preliminära instruktionerna på många andra språk och gjort dem tillgängliga för dig på vår webbplats www.canopia.com.

Du hittar dem på respektive webbsida för CANOPIA-produkterna du har valt, inklusive **säkerhetsinstruktioner, anvisningar för att förbereda din plats, skapa din grund och mycket annat ...**

NN

For å redusere mengden papir som brukes har vi oversatt de preliminære instruksene i mange ekstra språk og gjort dem tilgjengelig for deg på nettsiden vår www.canopia.com.

Du finner dem på den respektive nettsiden til CANOPIA produkt(ene) du har valgt, **inkludert sikkerhetsinstruksjoner, instruksjoner for å forberede området, legge fundamentet og mer...**

FI

Paperin määrän vähentämiseksi olemme kääntäneet alustavat ohjeet monille muille kielille ja saattaneet ne saataville verkkosivustollamme www.canopia.com.

Löydät ne kunkin CANOPIA-tuotteen vastaavalta verkkosivulta, mukaan lukien **turvallisuusohjeet, ohjeet asennuspaikan valmistelemiseksi, perustan luomiseksi ja paljon muuta...**

DA

For at reducere mængden af brugt papir har vi oversat de foreløbige instruktioner til mange andre sprog og har gjort dem tilgængelige for dig på vores hjemmeside www.canopia.com.

Du finder dem på den respektive CANEBSIDE for de CANOPIA-produkter, du har valgt, **herunder sikkerhedsinstruktioner, anvisninger til forberedelse af dit siteebsted, indstilling af dit fundament og mere...**



DIGITAL INSTRUCTIONS WORLDWIDE

SL

Da bi zmanjšali količino porabljenega papirja, smo predhodna navodila prevedli v številne dodatne jezike in vam jih dali na voljo na naši spletni strani www.canopia.com.

Našli jih boste na ustreznih spletnih straneh izdelka(-ov) CANOPIA, ki ste ga(jih) izbrali, vključno z **varnostnimi navodili**, navodili za **pripravo gradbišča**, **postavitve temeljev** in še več...

SK

Za účelom zníženia množstva použitého papiera sme preložili predbežné pokyny do mnohých ďalších jazykov a sprístupnili sme ich pre vás na našej webovej stránke www.canopia.com.

Nájdete ich na príslušnej webovej stránke produktov CANOPIA, ktoré ste si vybrali, **vrátane bezpečnostných pokynov, pokynov na prípravu vášho pracoviska, vytvorenia základov a ďalších...**

CS

Abychom snížili množství použitého papíru, přeložili jsme předběžné pokyny do mnoha dalších jazyků a zpřístupnili jsme je na našich webových stránkách www.canopia.com.

Nájdete je na příslušné webové stránce produktů CANOPIA, které jste si vybrali, **včetně bezpečnostních pokynů, pokynů k přípravě pozice, nastavení základů a další...**

ET

Kasutatava paberi koguse vähendamiseks oleme tõlkinud esialgsed juhised paljudesse lisakeeltesse, need on teile kättesaadavad meie veebilehel www.canopia.com.

Leiate need teie poolt valitud CANOPIA toote (toodete) **vasataval veebileheküljel, sealhulgas ohutusjuhised, teie objekti ettevalmistuse, aluse seadmise juhised ja palju muud...**

HU

A felhasználó papírmennyiség csökkentése érdekében az előkészületi utasításokat számostovábbi nyelvre lefordítottuk, és a www.canopia.com weboldalunkon elérhetővé tettük az Ön számára.

Ezeket a kívánszott CANOPIA termék(ek) megfelelő weboldalán találja meg, **beleértve a biztonsági utasításokat, a helyszín előkészítésére, az alapozásra vonatkozó utasításokat és még sok más...**

PL

W celu zmniejszenia ilości zużywanego papieru przetłumaczyliśmy wstępną instrukcję w wielu dodatkowych językach i udostępniliśmy ją Państwu na naszej stronie internetowej www.canopia.com.

Znajdziecie je Państwo na stronie internetowej wybranego produktu CANOPIA, łącznie z **instrukcjami bezpieczeństwa, wskazówkami dotyczącymi przygotowania terenu, fundamentów i wieloma dodatkowymi informacjami...**

LT

Lai samazinātu izmantotā papīra daudzumu, esam iztulkojuši sākotnējās instrukcijas daudzās papildu valodās un padarījušas tās pieejamas mūsu vietnē www.canopia.com.

Jūs tulkojumus atradīsiet attiecīgajā izvēlētā(-o) CANOPIA produkta(-u) tīmekļa lapā, tur atradīsiet arī **drošības instrukcijas, norādījumus, kā sagatavot vietni, iestatīt pamatu un vēl vairāk...**


RU

Чтобы сократить количество используемой бумаги, мы перевели предварительные инструкции на множество других языков и сделали их доступными для вас на нашем веб-сайте www.canopia.com.

Вы найдете их на соответствующей веб-странице изделия CANOPIA, которые вы выбрали, **включая инструкции по безопасности, инструкции по подготовке вашего места, закладке основы и многое другое...**



BASE DIMENSIONS HARMONY | HYBRID | MYTHOS




MODEL		WIDTH		LENGTH	
6x8 / 2x2.5		A	185 cm / 6'1"	B	246 cm / 8'1"

SITE PREPARATION & FOUNDATION


A - PREPARE THE SITE

The product must be built on a **solid and leveled** surface in order to perform properly.

1 - Clear the site



2 - Level the ground





IMPORTANT

We recommend checking for restrictions or covenants for building this product in your area. In addition we advise to check if you need to submit any forms or if any permit is required prior to building the product.


B - CHOOSE YOUR FOUNDATION TYPE

For a base, we recommend using three material types :
Concrete | Pressure treated wood / wood deck | Paver blocks


Option 1: Solid base




Option 2: Solid frame



Option 3: Firm ground / grass




* The size of the greenhouse displayed is for illustration purposes only and may not reflect the size of your greenhouse.




C - ANCHOR TO FOUNDATION

On a solid base




On a solid frame



Secure the product to the foundation of your choice using suitable screws & plugs or masonry anchors (not supplied).

Make sure you have at least 5 cm | 2" between the product base and the edges of your foundation - **on all sides.**

On soil / grass



Secure the product to the ground surface using suitable long pegs (not supplied).


SAFETY ADVICE

- It is of utmost importance to assemble all of the parts according to the directions. Do not skip any steps.
- We strongly recommend using work gloves during panel sliding.
- Always wear shoes and safety goggles when working with extruded aluminium.
- If using a step ladder or power tools make sure that you follow the manufacturer's safety advice.
- Do not touch overhead power cables with the aluminium profiles.
- Do not attempt to assemble the product in windy or wet conditions.
- Dispose of all plastic bags. Keep them out of reach of small children.
- Keep children away from the assembly area.
- Do not lean against or push the products during construction.
- Do not position your product in an area exposed to excessive winds.
- Do not attempt to assemble this product if you are tired, have taken drugs or alcohol or if you are prone to dizzy spells.
- Hot items such as recently used grills, blowtorches etc. must not be stored in the product.
- Make sure there are no hidden pipes or cables in the ground before inserting the pegs.
- This product is designed to be used mainly as a greenhouse.
- **Please Note:** We strongly recommend anchoring the product directly to a solid foundation to increase the product's stability and wind resistance in areas with severe weather conditions. Make sure that there are no obstructions between the assembly area and the final position of the product. The Palram - Canopia Anchoring kit is available for purchase separately.

CARE & MAINTENANCE

- When your product needs to be cleaned, use a mild detergent solution and rinse with cold clean water.
- DO NOT use acetone, abrasive cleaners or other special detergents to clean the panels.
- Clean the product once assembly is complete.

TOOLS & EQUIPMENT



☐ 2 people needed



☐ Work gloves



☐ Spirit Level




☐ Rubber Mallet



☐ Lubricant Spray



☐ Cordless drill
Phillips head



☐ Tape measure



☐ Wrench
10 mm | 13/32"



☐ Philips head
Screwdriver

BEFORE ASSEMBLY

1. Selecting a site:
 - The product must be positioned and fixed on a flat level surface.
 - Choose a sunny position away from overhanging trees.
2. We strongly recommend this product to be secured directly to a solid foundation.
3. This is a multi-part assembly best achieved by two people. Allow at least half a day for the assembly process.
4. Take all components & parts out of the packages. Sort the parts and check against the content parts list.
5. Parts should be laid out close at hand. Keep all small parts (screws etc.) in a bowl so they do not get lost.
6. Please note multi-sided profiles are used in this greenhouse. As a result some holes in the profiles are not used during assembly.
7. Please review entire instructions before starting. Carry out the assembly steps in exact order.
8. Please consult your local authorities if any permits are required prior to constructing the product.

DURING ASSEMBLY

- You may use silicone lubricant spray on the frame in order to help you slide the panels into the profiles.
- Do not spray the Polycarbonate panels.
- Use a rubber mallet if necessary.
- **Steps 15, 16, 23, 24, 26, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 47, 50:**
Please Note! Each of the 3 greenhouses come with its compatible panels kit as shown in the content list and in the relevant assembly steps.



- During assembly you will encounter the information icon, please refer to the relevant assembly step for additional comments and assistance.



- This icon indicates that the installer should be inside the product.



- This icon indicates that the installer should be outside the product.



- All panels with the stamped words "THIS SIDE OUT" must be facing out to create full UV protection. Remove plastic sticker as panels are locked in place.

IMPORTANT RECOMMENDATIONS

- Firmly connect the product to a level surface immediately after completion of the assembly.
- Anchoring this product to the ground is essential to its stability and rigidity. It is required to complete this stage in order for your warranty to be valid.
- During assembly use a soft surface below the parts to avoid scratches and damages.
- Tighten all screws once assembly is completed.
- Screws **411** and nuts **412 & 466** are used throughout the assembly process
- Screws **411** are to be assembled from the outside and nuts **412 & 466** from the inside of the greenhouse.

- If not specified otherwise, do not fasten screws and nuts (**411, 412 & 466**) for more than 2-3 turns. Do not tighten them until completion of the panels assembly. These 2 icons below indicate if screw's tightening is required or not.
- In some steps, temporary tightening of a few screws may be needed to prevent a profile from sliding out.





IMPORTANT ASSEMBLY STEPS

When encountering this information icon during assembly, please refer to the relevant assembly step for important additional comments.

Step 5: Part **994, 995** are in the back of the greenhouse. Attaching them determines the front side of the greenhouse.

Steps 8, 11: The oval hole in the crossbars **256** should always be assembled to the base of the greenhouse.

Step 9: **Door Assembly:** Determines door direction. Part **987** is the side that the door hinges will be located. The door can be installed either as a left or right hand door. These instructions show a right hand door assembly.

Step 31: **Window Assembly:** Decide on the window's location before assembly. Window can be installed in one of the indicated options.


Step 47: In case the window doesn't closed properly, please release the screws, adjust the profile and tighten the screw.

PRÉPARATION DU TERRAIN ET FONDATION


A- PRÉPARER LE TERRAIN

Le produit doit être monté sur une **surface solide et nivelée** afin d'en assurer la bonne stabilité.

1- Déblayer le terrain



2- Nivelier le sol





— IMPORTANTE —

Avant d'assembler ce produit dans votre région, nous vous recommandons de vous renseigner sur les restrictions ou réglementations locales. Nous vous conseillons en outre de vérifier si vous devez soumettre des formulaires ou si un permis est requis avant de monter le produit.


B - CHOISIR VOTRE TYPE DE FONDATION

Pour la base, nous recommandons d'utiliser trois types de matériaux :
Béton | Bois traité sous pression / plancher en bois | Blocs de pavés.

Option 1 : Une base solide



Option 2 : Un cadre rigide



Option 3 : Terre / pelouse ferme




*La taille de la serre affichée ici est uniquement à titre d'illustration et ne reflète pas forcément la taille de votre serre.




C - ANCRAGE A LA FONDATION

Sur une base solide




Sur un cadre solide



Fixez le produit à la fondation de votre choix, à l'aide de vis et de chevilles appropriées ou d'ancrages en maçonnerie (non fournis).

Assurez-vous qu'il y a au moins 5 cm entre la base du produit et le périmètre de votre fondation - **de tous les côtés**.

Sur la terre ou l'herbe



Fixez le produit à la surface du sol à l'aide de longs piquets appropriés (non fournis).


CONSEILS DE SECURITE

- Très important ! Veuillez suivre scrupuleusement les instructions de ce manuel et réaliser les étapes dans l'ordre énoncé.
- Nous recommandons vivement le port de gants de protection pendant le montage.
- Portez toujours des chaussures de travail et des lunettes de protection lorsque vous travaillez des pièces en aluminium extrudé.
- Lors de l'utilisation d'une échelle ou d'outils électriques, assurez-vous de bien suivre les consignes de sécurité du fabricant.
- Veillez à ne pas toucher de câbles aériens avec les profilés en aluminium.
- N'essayez pas de monter la produit s'il y a du vent ou s'il fait humide.
- Jetez tous les sacs en plastique en appliquant les règles de sécurité et maintenez-les hors de portée des jeunes enfants.
- Eloignez les enfants de la zone d'assemblage.
- Ne vous appuyez pas contre la produit et ne la poussez pas pendant le montage.
- Ne positionnez pas la produit dans un endroit trop exposé au vent.
- N'essayez pas de monter la produit si vous êtes fatigué, si vous êtes sous l'effet de drogues, de médicaments ou d'alcool ou encore si vous êtes sujet aux vertiges.
- Les objets chauds tels qu'un barbecue, un chalumeau ou autre article ayant été récemment utilisés, ne doivent pas être rangés dans la produit.
- Avant de planter les piquets, assurez-vous qu'aucun tuyau ni câble n'est enterré à l'endroit sélectionné pour l'installation.
- Ce produit a été conçu pour être principalement utilisé comme serre.
- **Veillez noter :** Nous recommandons fortement d'ancrer le produit directement sur une base solide afin d'augmenter la stabilité et la résistance au vent du produit dans les zones où les conditions météorologiques sont défavorables. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la zone de montage et la position finale du produit. Le kit d'ancrage Palram - Canopia est disponible à l'achat séparément.

ENTRETIEN & MAINTENANCE

- Pour nettoyer votre produit, utilisez une solution détergente douce et rincez à l'eau claire et froide.
- NE PAS utiliser d'acétone ni de produits nettoyants ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux clairs.
- Nettoyez le produit une fois le montage termine.

OUTILS ET ÉQUIPEMENT



☐ Nécessite
2 personnes




☐ Gants de travail



☐ Niveau




☐ Maillet en
caoutchouc



☐ Spray lubrifiant



☐ Perceuse
Tête Philips



☐ Mètre



☐ Clé
10 mm | 13/32"



☐ Tournevis cruciforme

AVANT LE MONTAGE

1. Choisir un endroit :
 - La produit doit être positionnée et fixée sur une surface plane et horizontale.
 - Choisissez un endroit ensoleillé loin des arbres en saillie.
2. Nous vous recommandons fortement de sécuriser cette produit directement à une fondation en béton solide. Utilisez les trous pré-perçés dans la base métallique au moment de le faire.
3. Il s'agit d'un assemblage multi parties qu'il vaut mieux réaliser à deux. Comptez au moins une demi journée pour le processus de montage.
4. Retirez tous les composants des paquets. Triez les éléments et vérifiez la liste. Les éléments doivent se trouver à portée de main.
5. Gardez tous les petits éléments (vis etc.) dans un bol pour ne pas les perdre.
6. Veuillez noter que des coupes multi faces sont utilisées dans cette produit. C'est pourquoi certains trous dans les coupes ne sont pas utilisés pendant le montage.
7. Veuillez vérifier toutes les instructions avant de commencer. Procédez aux étapes de montage dans l'ordre exact.
8. Veuillez consulter les autorités locales au cas où des permis sont nécessaires pour la construction du produit.

DURANT L'ASSEMBLAGE

- Vous pouvez utiliser un spray de lubrifiant pour silicone afin de vous aider à glisser les panneaux dans les profilés.
- Ne pulvérisez pas les panneaux en polycarbonate.
- Utilisez un maillet en caoutchouc si nécessaire.
- **Étapes 15, 16, 23, 24, 26, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 47, 50:**
veuillez noter ! Chacune des 3 serres est livrée avec son propre kit de panneaux compatibles, comme indiqué dans la liste de contenu et dans les étapes d'assemblage correspondantes.



- Pendant le montage, vous verrez l'icône d'information, veuillez-vous référer à la phase de montage correspondante pour des commentaires et une assistance supplémentaires.



- Cette icône indique que l'installateur doit être à l'intérieur du produit



- Cette icône indique que l'installateur doit être en dehors du produit.



- Tous les panneaux estampillés "THIS SIDE OUT" doivent être orientés vers l'extérieur pour assurer une protection UV intégrale. Retirez les stickers en plastique quand les panneaux sont verrouillés et bien en place.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

- Connectez du produit fermement à une surface nivelée après l'achèvement de l'assemblage.
- Cette étape d'ancrage du produit au sol est essentielle à sa stabilité et à sa rigidité, elle est de plus nécessaire pour assurer la validité de votre garantie.
- Pendant le montage, placez une surface souple sous les pièces pour éviter de les érafler ou de les endommager.
- Serrez toutes les vis une fois l'assemblage terminé.
- Les vis **411** et écrous **412 & 466** servent tout au long de la procédure.
- Les vis **411** se placent à l'extérieur et les écrous **412 & 466** à l'intérieur de la serre.

- Ne serrez les vis et écrous (**411, 412 & 466**) que de 2 à 3 tours, pas plus. Ne les serrez pas tant que l'assemblage n'est pas complètement terminé, sauf indication contraire.
- Cependant, la réalisation de certaines étapes peut nécessiter le serrage provisoire de quelques vis pour empêcher un profilé de tomber en attendant qu'il soit entièrement intégré à l'ensemble de la structure dans les étapes suivantes.




STANDORTWAHL & FUNDAMENT


A - VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Das Produkt muss auf einem **festen und absolut ebenmäßigen** Untergrund aufgebaut werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

1 - Standort säubern



2 - Untergrund ausgleichen und nivellieren





WICHTIG

Bevor Sie mit der Montage beginnen, vergewissern Sie sich bitte beim zuständigen Bauamt, ob es in Ihrer Region Einschränkungen oder Auflagen für den Bau des gewählten Produktes gibt. Wir bitten Sie außerdem zu prüfen, ob eine Genehmigung für den Bau erforderlich ist.



B - FUNDAMENTWAHL

Als Untergrund stehen folgende Materialien zur Auswahl (Empfehlung):
Beton | Druckbehandeltes Holz/Holzdeck | Pflastersteine


Option 1: Fester Untergrund




Option 2: Fester Rahmen



Option 3: Erdboden / Gras




*Die Größe des abgebildeten Gewächshauses dient nur zur Veranschaulichung und entspricht möglicherweise nicht der Größe Ihres Gewächshauses.




C - BEFESTIGUNG AM FUNDAMENT

Befestigen Sie das Produkt auf einem festen Untergrund




Achten Sie bei einem festen Fundament darauf



Mit geeigneten Dübeln und Schrauben oder Mauerwerksankern, je nach gewähltem Fundamenttyp (nicht mitgeliefert).

Stellen Sie sicher, dass zwischen der Basis des Produkts und den Kanten Ihres Fundaments auf allen Seiten mindestens 5 cm Abstand sind.

Montieren Sie das Produkt direkt auf dem Rasen/Boden



Müssen ausreichend lange Erdanker verwendet werden.

Sichern Sie das Produkt auf dem Boden/Rasen mit geeigneten langen Pflöcken (nicht im Lieferumfang enthalten) auf der Bodenoberfläche.



PRINCIPALES ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

Lorsque vous rencontrez cette icône d'information pendant l'assemblage, veuillez vous référer à l'étape d'assemblage correspondante pour d'autres commentaires importants.

Étape 5:

Les parties **994, 995** sont à l'arrière de la serre.
Les attaches déterminent le devant de la serre.

Étapes 8, 11:

Le trou ovale dans les barres fixes **256** doit toujours être monté à la base de la serre.

Étape 9:

Montage de la porte : Détermine la direction de la porte.
La partie **987** est le côté où les charnières de porte seront situées. La porte peut être installée de manière à s'ouvrir sur la droite ou sur la gauche. Ces instructions montrent un montage correct de la porte.

Étape 31:

Choisissez l'emplacement de la fenêtre avant le montage.
La fenêtre peut être assemblée dans l'une des options indiquées.

Étape 47:



Au cas où la fenêtre ne ferme pas correctement,
veuillez relâcher les vis, ajustez la coupe et serrez les vis.











Contents

Item		Qty.
7599	94" / 238.6 cm	2
7598	70.3" / 178.6 cm	2
997	94" / 239 cm	2
998	94" / 239 cm	1
287	70" / 178 cm	1
256	51" / 129 cm	8

Item		Qty.
994	67" / 170 cm	1
995	67" / 170 cm	1
987	65" / 165 cm	1
988	65" / 165 cm	1
985	64" / 163 cm	2
993	46" / 117 cm	12


Contents

Item		Qty.
996	 46" / 117 cm	8
981	 22.3" / 56 cm	8
8549	 2	
984	 22" / 55 cm	2
999	 22" / 56 cm	5
992	 23" / 58 cm	2
986	 25" / 63 cm	1
989	 24" / 61.5 cm	1
983	 18.5" / 47 cm	1
991	 24" / 61.5 cm	1
990	 22" / 56 cm	1


586	 23.3"x22.6" / 59.4x57.5 cm		7010	 2
582	 20.5"x31.7" / 52.3x80.6 cm		567	 2
581	 23.3"x46" / 59.4x117cm	OR	7011	 20
585	 585		553	 1
588	 588		570	 1
584	 584		559	 2
583	 583		560	 2

Contents


Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.
4008	8 (+1)	461	2	463	2	343	2	7083	1
4043	8 (+1)	466	2	462	2	329	6	7084	1
7442	20 (+2)	8797	1	464	4	344L	2	7085	1
411	103 (+9)	8798	1	465	8 (+1)	344R	2	7086	1
412	104 (+8)	8801	1	422	8 (+1)	7602	4	7088	1
410	1	8799	1	4037	1	328	26 (+1)	423	1
3017	2	8800	1	8710	3	7009	2 (+1)		
3016	1			318 PVC	15 (+1)				







Mythos 6x8



Harmony 6x8





Hybrid 6x8




185cm/73"

245cm/96.5"






185cm/73"

245cm/96.5"



1



7602



7599

7598

7602


7602




7598

7599

7602










P328



x26





996



x4

412




x8

411



x8

996




996




996





996





412  x10

411  x10








411



412







287



x1

412






x2

411



x2





287





x1

411



x2





256



x2

412




x4


411



x2




a






256




b




256













or







411  x2








993





.....x6

993



a








411





x4







- 411  x4
- 256  x4

- 412  x8





Mythos 6x8




581


Harmony 6x8

7011

Hybrid 6x8

7011









318
PVC





x8
















412  x6






411  x6














996


x2






412




x2


411

x2










411


----- x4

412



----- x4













b




c









411




x2


412




x2








a



b



















411  x6

412  x6







8710

x2

993

x2

411

x4

412

x4

a

8710

411






412






x2

b

993

8710















7010 / 586




x1







993





x4

411




x4

412




x4


993



a





b





581 / 7011






x7

318
PVC





x7





581 / 7011




x1


981



x1




581 / 7011



581 / 7011

318 PVC









581 / 7011

981

b

click

981





329





x6


4043




x6



a









click




b


329

4043





989



x1

991





x1

4008









x4



a




b









a






b










a







b





461  2 466  2


















464 --- x4






422 --- x8


465 --- x8



















4008 x2

984 x1





4037 x1








463 x2





344L

x2

344R



x2

343

x2

7442

x4



Palram Applications (1995) Ltd (Company number: 512106824) whose registered office is at Teradion Industrial Park, M.P. Misgav 20174, Israel ("Palram") warrants that the product will be free from defects in material or workmanship for a period of 5 years from the original date of purchase subject to the definitions, terms and conditions contained in this warranty.

1. Conditions

- 1.1 This warranty shall be valid only if the product is installed, cleaned, handled and maintained in accordance with Palram's written recommendations (Recommended Use: Hobby Gardening).
- 1.2 Without derogating from the above, damage caused by use of force, incorrect handling, inappropriate use, neglectful use or assembly or maintenance, accidents, impact from foreign objects, vandalism, pollutants, alteration, painting, connecting, gluing, sealing not in accordance with the user's manual, or damage resulting from cleaning with incompatible detergents and minor deviations of the product are not covered by this warranty.
- 1.3 This warranty does not apply to damage resulting from "force majeure", which includes but is not limited to, hail, storm, tornado, hurricane, blizzard, flood, fire effects.
- 1.4 This warranty is void if structural parts and components used are not compatible with Palram's written recommendations.
- 1.5 This Warranty applies only to the original purchaser of the product. It does not extend to any other purchaser or user of the product (including, but not limited to, any person who acquires the product from the original purchaser).
- 1.6 Any other use for any other purpose is under user's sole responsibility. Palram disclaims and assumes no liability for any use not recommended by this warranty.

2. Claims and Notifications

- 2.1 Every warranty claim must be notified in writing to Palram within 30 days after the discovery of the defective product, enclosing the original sales receipt and this warranty.
- 2.2 The claimant must allow Palram to inspect the product involved and the installation site itself while the product is still in its original position and has not been removed or moved or altered in any way and/or return the product to Palram for testing.
- 2.3 Palram reserves the right to investigate independently the cause of any failure.

3. Compensation

- 3.1 If a claim under this Warranty is properly notified and approved by Palram, the purchaser, at Palram's option, may either (a) purchase a replacement product or part/s; or (b) receive refund of the original product or part/s purchase price, all in accordance with the following schedule:

Period After Purchasing	Replacement Product or Part/s	Refund
From date of purchase up to end of 1 st year	Free of charge	100%
End of 1 st Year up to end of 2 nd year	purchaser will pay 20% of the original purchase price	80%
End of 2 nd year up to end of 3 rd year	purchaser will pay 40% of the original purchase price	60%
End of 3 rd year up to end of 4 th year	purchaser will pay 60% of the original purchase price	40%
End of 4 th year up to end of 5 th year	purchaser will pay 80% of the original purchase price	20%

- 3.2 For avoidance of any doubt, calculation for determination regarding compensation for defective part/s, according to the schedule above, will be based on the contribution of the defective part to the original cost of the product. Palram reserves the right to provide substitutions if the product or any part of it is unavailable or obsolete.

- 3.3 This warranty does not cover any costs and expenses of removal and installation of the product or taxes or shipping cost or any other direct or indirect loss(es) which may result from the product failure.

4. General Conditions and Limitations

- 4.1 OTHER THAN HAS BEEN SPECIFICALLY STATED IN THIS WARRANTY, ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXCLUDED SO FAR AS THE LAW PERMITS.
- 4.2 EXCEPT WHERE WE HAVE SPECIFICALLY STATED IN THIS WARRANTY, PALRAM SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSSES OR DAMAGES THE PURCHASER SUFFERS DIRECTLY, INDIRECTLY, OR AS A CONSEQUENCE OF USING, OR IN ANY OTHER WAY CONNECTED TO THE PRODUCT.
- 4.3 IF PALRAM IS PROHIBITED UNDER ANY APPLICABLE LAW FROM EXCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IN RELATION TO THE PRODUCT, THE DURATION OF ALL SUCH IMPLIED WARRANTIES IS EXPRESSLY LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY OR, IF LONGER, THE MAXIMUM PERIOD REQUIRED BY APPLICABLE LAW.
- 4.4 THE PURCHASER IS SOLELY RESPONSIBLE FOR DETERMINING WHETHER THE HANDLING, STORAGE, ASSEMBLY, INSTALLATION OR USE OF THE PRODUCT IS SAFE AND APPROPRIATE IN ANY LOCATION, FOR ANY GIVEN APPLICATION OR IN ANY GIVEN CIRCUMSTANCE. PALRAM IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES OR INJURY TO THE PURCHASER, ANY OTHER PERSON OR ANY PROPERTY RESULTING FROM THE IMPROPER HANDLING, STORAGE, INSTALLATION, ASSEMBLY OR USE OF THE PRODUCT OR THE FAILURE TO FOLLOW THE WRITTEN INSTRUCTIONS REGARDING THE HANDLING, STORAGE, INSTALLATION, ASSEMBLY AND USE OF THE PRODUCT.
- 4.5 UNLESS OTHERWISE EXPRESSLY INDICATED BY PALRAM, THE PRODUCT IS INTENDED FOR NORMAL RESIDENTIAL AND COMMERCIAL USE ONLY. PALRAM IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY LOSS, DAMAGE, COST OR EXPENSE RESULTING FROM ANY USE OF THE PRODUCT FOR ANY PURPOSE THAT IS NOT RECOMMENDED BY THE WRITTEN INSTRUCTIONS OR THAT IS NOT PERMITTED BY ANY APPLICABLE LEGISLATION OR OTHER CODES IN EFFECT IN THE LOCATION WHERE THE PURCHASER WILL USE THE PRODUCT.
- 4.6 **PLEASE NOTE:** ANCHORING THIS PRODUCT TO THE GROUND IS ESSENTIAL TO ITS STABILITY AND RIGIDITY. IT IS REQUIRED TO COMPLETE THIS STAGE IN ORDER FOR YOUR WARRANTY TO BE VALID.

Palram Applications (1995) Ltd (Firmennummer: 512106824) mit Sitz in Teradion Industrial Park, M.P. Misgav 20174, Israel („Palram“) garantiert, dass das Produkt für einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem Kaufdatum frei von Mängeln in Material und Verarbeitung wird, und den Definitionen, Begriffen und Bedingungen die in dieser Garantie enthalten sind unterliegt.

1. Bedingungen

- 1.1 Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Produkt in Übereinstimmung mit den schriftlichen Empfehlungen von Palram installiert, gereinigt, behandelt und gepflegt ist (Empfohlene Verwendung: Hobby Gärtnerei).
- 1.2 Ohne Abweichung von oben genannten, Schäden, die durch Anwendung von Gewalt, unsachgemäße Behandlung, unsachgemäße Verwendung, nachlässige Nutzung, Montage oder Wartung, Unfälle, Auswirkungen von Fremdkörpern, Vandalismus, Verschmutzung, Veränderung, Malerei, Verbinden, Kleben und Dichten, nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung, verursacht werden, oder Schäden, die bei Reinigung mit inkompatiblen Reinigungsmitteln entstehen, so wie geringfügige Abweichungen des Produkts, werden durch diese Garantie nicht abgedeckt.
- 1.3 Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die durch „höhere Gewalt“ verursacht werden (beinhaltend aber nicht beschränkt auf: Hagel, Sturm, Tornado, Hurrikan, Schneesturm, Überschwemmungen, Feuer Auswirkungen).
- 1.4 Diese Garantie erlischt, falls Bauteile und Komponente, die nicht mit den schriftlichen Empfehlungen von Palram kompatibel sind, verwendet werden.
- 1.5 Diese Garantie gilt ausschließlich für den ursprünglichen Käufer des Produkts. Sie erweitert sich nicht auf keine anderen Käufer oder Benutzer des Produkts (einschließlich, aber nicht beschränkt auf irgendeine andere Person die das Produkt von den ursprünglichen Käufer erwirbt).
- 1.6 Jede andere Verwendung, für einen anderen Zweck liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers. Palram lehnt jede Haftung ab, die von dieser Garantie nicht gedeckt wird, bzw. übernimmt keine Haftung dafür.

2. Ansprüche und Mitteilungen

- 2.1 Jeder Gewährleistungsanspruch muss Palram innerhalb von 30 Tagen nach Entdeckung des fehlerhaften Produkts schriftlich vorgelegt werden. Hierzu reichen Sie bitte auch den Original-Kaufbeleg und diese Garantie mit ein.
- 2.2 Der Antragsteller muss Palram erlauben den betroffenen Produkt und den Aufstellungsort selbst zu überprüfen, während das Produkt noch in seiner ursprünglichen Position ist und nicht entfernt oder verschoben oder in irgendeiner Weise verändert wurde, und/oder den Produkt an Palram zum Testen zu senden.
- 2.3 Palram behält sich das Recht vor die Fehlerursachen unabhängig zu untersuchen.

3. Entschädigung

- 3.1 Ist ein Anspruch gemäß dieser Garantie ordnungsgemäß angemeldet und bei Palram genehmigt worden, kann der Käufer, nach eigenem Ermessen von Palram, entweder (a) ein Ersatzprodukt oder Teile erwerben; oder (b) eine Erstattung des ursprünglichen Produkt oder Teile Kaufpreises erhalten, alles in Übereinstimmung mit dem folgendem Schema:

Zeitraum nach Erwerbung	Ersatzprodukt bzw. Ersatzteil/e	Rückerstattung
Ab Kaufdatum bis zum Ende des 1. Jahr	Kostenlos	100%
Ende des 1. Jahr bis zum Ende des 2. Jahr	Käufer zahlt 20% des ursprünglichen Kaufpreises	80%
Ende des 2. Jahr bis zum Ende des 3. Jahr	Käufer zahlt 40% des ursprünglichen Kaufpreises	60%
Ende des 3. Jahr bis zum Ende des 4. Jahr	Käufer zahlt 60% des ursprünglichen Kaufpreises	40%
Ende des 4. Jahr bis zum Ende des 5. Jahr	Käufer zahlt 80% des ursprünglichen Kaufpreises	20%

- 3.2 Um jegliche Zweifel auszuschließen, wird sich die Berechnung für die Bestimmung über Entschädigungen für defekte Teile, entsprechend der obigen Schema, auf dem Beitrag des defekten Teils an den ursprünglichen Kosten des Produktes beruhen. Palram behält sich das Recht vor für ein Ersatz zu sorgen, falls der Produkt oder ein Teil davon nicht verfügbar oder veraltet ist.

- 3.3 Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Kosten und Ausgaben für Aus- und Einbau des Produkts oder Steuern oder Versandkosten oder sonstige direkte oder indirekte Verluste die sich von einem Produktfehler ergeben können.

4. Allgemeine Bedingungen und Einschränkungen

- 4.1 ANDERS ALS BESONDERS IN DIESER GARANTIE ANGEGBEN, ALLE ANDEREN GARANTIE, OB AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, EINSCHLIESSLICH ALLER EINGESCHLOSSENEN GARANTIELEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND SO WEIT DIES RECHTLICH MÖGLICH IST AUSGESCHLOSSEN.
- 4.2 AUSSER ALS AUSDRÜCKLICH IN DIESER GARANTIE ANGEGBEN, HAFTET PALRAM NICHT FÜR IRGENDWELCHE VERLUSTE ODER SCHÄDEN DIE DER KÄUFER, DIREKT ODER INDIREKT ODER ALS FOLGE DER NUTZUNG ODER IN IRGENDWELCHEN ANDEREN MIT DEM PRODUKT VERBUNDENEN WEISE LEIDET.
- 4.3 FALLS PALRAM EIN AUSSCHLUSS DER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IN BEZUG AUF DAS PRODUKT NACH GELTENDEM RECHT NICHT GESTATTET IST, WIRD DIE DAUER ALLER SOLCHEN GARANTIE AUSDRÜCKLICH AUF DIE DAUER DIESER GARANTIE BESCHRÄNKT, ODER FALLS LÄNGER, AUF DIE GESETZLICH VORGESCHRIEBENE HÖCHSTDAUER.
- 4.4 DER KÄUFER IST ALLEIN DAFÜR VERANTWORTLICH FESTZUSTELLEN, OB DIE HANDHABUNG, LAGERUNG, MONTAGE, INSTALLATION ODER VERWENDUNG DES PRODUKTS AN BELIEBIGEN STANDORT UND FÜR JEDE GEGEBENE ANWENDUNG ODER SITUATION, SICHER UND ANGEMESSEN IST. PALRAM IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR SCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN DES KÄUFERS, ANDERER PERSONEN ODER DES EIGENTUMS, DIE IN FOLGE EINER UNSACHGEMÄSSEN HANDHABUNG, LAGERUNG, EINBAU, MONTAGE ODER NUTZUNG DES PRODUKTS ODER DURCH NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN ZUR HANDHABUNG, LAGERUNG, EINBAU, MONTAGE UND NUTZUNG DES PRODUKTES ENTSTANDEN SIND.
- 4.5 DIE WARE IST BESTIMMT AUSSCHLIESSLICH ZUR NORMALEN PERSÖNLICHEN UND KOMMERZIELLEN NUTZUNG, SOFERN NICHT AUSDRÜCKLICH ETWAS ANDERES DURCH PALRAM VEREINBART WURDE. PALRAM HAFTET NICHT FÜR VERLUSTE, SCHÄDEN, KOSTEN ODER AUSGABEN, DIE AUS EINER NICHT VON DEN ANWEISUNGEN EMPFOHLENEN VERWENDUNG DES PRODUKTS ZU IRGEND EINEM ZWECK ENTSTEHEN ODER DIE VON KEINEM GELTENDEN RECHTSVORSCHRIFTEN ODER ANDEREN CODES ERLAUBT SIND DIE AN DEM ORT WO DER KÄUFER DEN PRODUKT BENUTZEN WIRD IN KRAFT SIND.
- 4.6 DIE VERANKERUNG DIESES PRODUKTS IM UNTERGRUND IST WESENTLICH FÜR SEINE STABILITÄT UND FESTIGKEIT. SIE IST UNABLASSLICH, UMN DIESEN ARBEITSSCHRITT ZU BEENDEN, DAMIT IHRE GARANTIE GÜLTIG BLEIBT.