

KWU110-32

Évier de cuisine poste de travail à cuvette unique en acier inoxydable de 32 po (812,8 mm) à installer sous plan

Kräus[®]

FICHE DE SPECIFICATION

Dimensions de l'évier

Dimensions hors tout: 32 po x 19 po
(812,8 mm x 482,6 mm)

Dimensions de la cuvette: 30 po x 16 po
(762,0 mm x 406,4 mm)

Profondeur de l'évier: 10 po (254 mm)

Caractéristiques

- Construction en acier inoxydable de calibre 16
- Évier à cuvette unique à installer sous plan
- Requiert une armoire d'une dimension minimum de 36 po (914 mm) de gauche à droite et de 24 po (610 mm) du devant vers l'arrière
- Drain décalé sur l'arrière
- Ouverture de drain de 3 1/2 po (90 mm)
- Revêtement NoiseDefend et tampons insonorisants sous l'évier

Accessoires inclus

- Crépine ST-1
- Couvercle de drain STC-2
- Grille de fond KBG-UN1-32
- Égouttoir à vaisselle KRM-11BL
- Planche à découper KCB-WS103BB
- Gabarit à découper
- Quincaillerie d'installation

CODES/NORMES:


Certification du produit
cUPC (ASME A112.19.3/CSA B45.4)

REMARQUE: Il n'est pas recommandé d'installer cet évier avec un rebord non exposé. Si c'était le cas, il serait impossible d'utiliser les accessoires du poste de travail, car ils n'entreraient pas.

Garantie

Garantie à vie limitée de Kraus

Visitez le site web pour plus de détails



KPF-1610

Robinet de cuisine rétractable à poignée unique de style commercial

Dimensions du robinet

Hauteur totale: 18 po (456 mm)
 Hauteur du bec: 6 3/8 po (162 mm)
 Portée du bec: 8 3/4 po (221 mm)

Caractéristiques

- Robinet rétractable de style commercial
- Corps en métal
- Douchette ABS
- Tuyaux en nylon tressé sans plomb
- Bec pivotant à 180°
- Débit : 1,8 gal./min. (6,8 L/min.) à 60 psi
- Douchette à deux fonctions - jet et pulvérisation
- Buses en silicone
- Cartouche en céramique de 35 mm
- Tuyaux d'arrivée d'eau intégrés en nylon de 26,5 po (673 mm)
- Nettoyeur de filtre en forme de dôme
- Contrepoids à mouvement rapide
- Boyau de la douchette à raccordement rapide
- Boyau de 16 po (406 m) de longueur
- Raccordements 3/8 po (10 mm) à compression
- Épaisseur maximum du comptoir : 1 1/2 po (38 mm)
- TPI de l'aérateur de la douchette - M24*1

Accessoires inclus

- Contrepoids
- Clé hexagonale

Finis disponibles

- Chrome
- Noir mat
- Acier inoxydable
- Acier inoxydable/Chrome
- Acier inoxydable/Noir mat
- Noir mat/Acier inoxydable noir
- Or brossé
- Bronze Champagne antique antitache
- Bronze Champagne antique antitache/Noir mat
- Laiton brossé
- Laiton brossé/Noir mat

CODES/NORMES:

Certification du produit


cUPC (ASME A112.18.1/CSA B125.1)
 NSF/ANSI normes 61 et 372 certifiées par IAPMO
 AB1953, MASS, FTC, DOE, CEC, ADA

REMARQUE: Certains robinets de cuisine qui n'ont pas de douchette rétractable peuvent être raccordés à un lave-vaisselle portatif. Les robinets rétractables ne doivent jamais être raccordés à des lave-vaisselle portatifs, car les possibles fluctuations de pression pendant les cycles de lavage peuvent causer des ruptures de boyau ou des fuites.

Garantie

Garantie limitée d'un an de Kraus
 Visitez le site web pour plus de détails

Service à la clientèle de Kraus USA Plumbing LLC
 1.800.775.0703



ST-1

Crépine d'évier de cuisine en acier inoxydable

Dimensions de la crépine

Dimensions hors tout: Ø4 1/2 po x 3 3/4 po
(Ø115 mm x 94 mm)

Caractéristiques

- Construction en acier inoxydable de haute qualité
- Convient à une ouverture de drain de 3 1/2 po ou de 4 po (90 mm ou 102 mm)
- Le bouchon ouvert/fermé empêche les débris d'obstruer le tuyau d'évacuation


Finis disponibles

- Acier inoxydable



Garantie

Garantie limitée d'un an de Kraus
Visitez le site web pour plus de détails



STC-2

Couvercle de drain décoratif amovible

Dimensions du couvercle de drain

Dimensions hors tout: Ø4 1/2 po x 5/8 po
(115 mm x 15,5mm)

Caractéristiques

- Construction en acier inoxydable de haute qualité
- Convient à une ouverture de drain de 3 1/2 po (90 mm)
- Permet à l'eau de s'écouler facilement un fois installé
- Dissimule le broyeur de déchets et les raccords d'évacuation pour un aspect homogène
- Convient aux éviers de cuisine Standart Pro^{MC}, Pax^{MC}, Kore^{MC}, Outlast Microshield^{MC} et Premier^{MC}


Finis disponibles

- Acier inoxydable
- Bronze à canon PVD



Garantie

Garantie limitée d'un an de Kraus
Visitez le site web pour plus de détails



KSD-41


Distributeur de savon

Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Pompe à auto-amorçage
- Se remplit par le dessus
- Contient jusqu'à 12 oz (355 ml) de liquide
- Diamètre minimum du trou: 1 ¼ po (32 mm)
- Épaisseur maximum du comptoir: 1 3/8 po (35 mm)
- Hauteur du bec: 3 ¼ po (84 mm)
- Portée du bec: 3 1/2 po (90 mm)

Finis disponibles

- Chrome
- Acier inoxydable
- Noir mat
- Laiton brossé
- Or brossé
- Acier inoxydable antitache



Garantie

Garantie limitée d'un an de Kraus
Visitez le site web pour plus de détails

KRM-11

Égouttoir à vaisselle polyvalent enroulable

Dimensions de l'égouttoir à vaisselle

Dimensions hors tout: 16 7/8 po x 12 po x 3/8 po
(428,5 mm x 305 mm x 10 mm)

Caractéristiques



- Égouttoir à vaisselle enroulable à placer sur le dessus de l'évier
- Construction en acier inoxydable avec revêtement en silicone antidérapant
- S'enroule en un cylindre compact pour le rangement
- Va au lave-vaisselle
- Résiste à la chaleur jusqu'à 400°F (204°C)
- Supporte jusqu'à 85 lb (38,5 kg)
- Sans BPA et approuvé par la FDA
- Pour utilisation avec les éviers de cuisine KFR4-33, KGF1-30, KGF1-33, KGF2-30, KGF2-33, KWF210-30, KWF210-33, KWF210-36, KWF410-30, KWF410-33, KWF410-36, KWT310-30, KWT310-33, KWT311-25, KWU110-27, KWU110-30, KWU110-32, KWU111-17, KWU111-23, KWU112-33, KWU120-45 et KWU210-57

Couleurs disponibles

- Noir
- Brun
- Bleu foncé
- Gris foncé
- Gris pâle
- Aqua
- Vert
- Rouge
- Jaune

Garantie

Garantie limitée d'un an de Kraus
Visitez le site web pour plus de détails



KCB-WS103

Planche à découper

Dimensions de la planche à découper

Dimensions hors tout: 16 3/4 po x 12 po x 3/4 po
(425,5 mm x 304,8 mm x 20 mm)

Caractéristiques

- Conçue pour être utilisée au-dessus de l'évier et sur le comptoir
- La rainure extérieure retient les liquides pour éviter de salir le comptoir
- Sans BPA et approuvée par la FDA

Finis disponibles


- Bambou
- Acacia
- Sapelli



REMARQUE: Chaque planche peut présenter des variations de couleur particulières

Garantie

Garantie limitée d'un an de Kraus
Visitez le site web pour plus de détails



KBG-UN1-32


Grille de fond d'évier en acier inoxydable

Dimensions de la grille

Dimensions hors tout: 29 5/8 po x 15 5/8 po x 7/8 po
(752 mm x 396 mm x 23 mm)

Caractéristiques

- Construction en acier inoxydable de calibre commercial
- Convient à la cuvette des éviers de cuisine KWU110-32 et KWU110-32/PGM
- Protège le fond de l'évier de l'usure quotidienne
- Les pieds en caoutchouc offrent une protection supplémentaire



Garantie

Garantie limitée d'un an de Kraus
Visitez le site web pour plus de détails

