Lynx® Opaque Ultra

		OPACITÉ APPRÊT		ÉPAISSEUR				
POIDS DE BASE	G/M²	BRILLANCE GE	LISSE	VÉLIN	LISSE	VÉLIN	LISSE	VÉLIN
ÉDITION 25 x 3	8							
40	59	96	89	89	120	200	3,1	3,4
50/20	74	96	93	93	140	230	3,8	4,3
60/24	89	96	93	95	140	230	4,6	5,0
70/28	104	96	94	96	140	230	5,2	5,8
80/32	118	96	96	96	130	230	6,1	6,9
100/40	148	96	97	_	130	_	7,7	_
COUVERTURE 2	20 x 26							
65	176	96	98	_	130	_	8,8	_
80	216	96	99		130	_	11,0	_
100	270	96	99	_	130	_	14,1	_
120	325	96	99	_	130	_	16,0	_

Caractéristiques:

- Brillance de 96 et blanc pur éclatant
- · Transparence minimale grâce à son excellente opacité
- Surface lisse et uniforme pour une meilleure résolution
- Les palettes de 23" x 29" et plus sont des palettes 'prêtes à l'impression', avec une hauteur maximale de 45" convenant à la plupart des presses
- Formats numériques offerts dans la gamme de produits Lynx Digital

Caractéristiques Environnementales :



- Certifié Forest Stewardship Council® (FSC®) par Preferred by Nature
- Sourçage certifié Sustainable Forestry Initiative® (SFI®)
- Fait de fibres vierges sans chlore élémentaire (SCE)
- Teneur en matières recyclées postconsommation de 10 % ou de 30 % sur demande (édition 50 lb à couverture 100 lb seulement)
- Fabriqué selon un procédé alcalin (sans acide) assurant une durée prolongée des documents et un meilleur rendement

Avantages du produit :

- · Solution de rechange intéressante aux papiers couchés
- Possibilité d'assortiment avec les différents finis de la marque Lynx Opaque Ultra
- Mini-plateformes prêtes à l'impression d'une hauteur maximale de 45 po, pour de meilleurs coûts d'impression

Idéal pour:

- Brochures
- Publipostages
- · Rapports annuels
- · Imprimés financiers
- Livres



Garantie d'imagerie électronique : LASER,

Tous les produits Lynx Opaque Ultra lissé, coupés en usine, sont garantis sur les imprimantes au laser, les micro-imprimantes à jet d'encre et les copieurs et pour les applications offset de préimpression (50 lb et plus). Cette garantie est assujettie aux directives du fabricant d'équipement d'origine et à la garantie d'imagerie électronique de Domtar.





Lynx® Opaque Ultra

isse Édition			CARTONS			PLATEAUX		
POID DE BASE	FORMAT	POIDS/M	FEUILLES/ RAME/CARTON	CARTONS/ PALETTE	CODE DE PRODUIT	FEUILLES/ PLATEAU	CODE DE PRODUIT	
40	17,5 x 22,5	33	4 800	16	676600	_	_	
	23 x 29	56	2 700	14	672100	_	_	
	23 x 35	68	2 200	14	631800	§ 12 500	232000	
	25 x 38	80	2 000	16	672600	§ 12 500	232500	
	28 x 40	94	2 000	16	600925	§ 12 500	232900	
	* 8,5 × 11	9,84	500/5 000	40	630000	_	_	
50/20	* 11 × 17	19,68	500/2 500	40	630300	_	_	
	* 12 x 18	22,74	Vrac/1 500	32	639627	_	_	
	17,5 x 22,5	41	3 600	16	631200	21 000	231000	
	19 x 25	50	3 200	16	676900	21 000	231500	
50	23 x 29	70	2 000	14	672200			
50	23 x 35	85	1 800	14	631900	§ 10 500	232100	
	25 x 38	100	1 600	16	632200	§ 10 500	232600	
	28 x 40	118	1 300	10	633000	§ 10 500	233100	
	* 8,5 × 11	11,81	500/5 000	32	630400	_	_	
	* 8,5 x 11 TP	11,81	500/5 000	32	630500	_	_	
	* 11 × 17	23,62	500/2 500	32	630700	_	_	
60/24	* 12 x 18	27,28	Vrac/1 200	32	639628	_	_	
	* 13 x 19	31,20	Vrac/1 200	32	613455	_	_	
	* 14 × 20	35,37	Vrac/1 200	32	639629	_	_	
	17,5 x 22,5	50	3 200	16	631300	17 000	231100	
	19 x 25	60	2 400	16	631500	17 000	231600	
	23 x 29	84	1 800	14	631600	_	_	
60	23 x 35	102	1 500	14	632000	§ 8 500	232200	
	25 x 38	120	1 200	16	632300	§ 8 500	232700	
	28 x 40	141	1 200	10	638600	§ 8 500	233200	
	* 29,5 x 20,75	77	_	_	_	§ 6 000	641830	
	* 8,5 x 11	13,78	500/4 000	40	630800	_	_	
	* 11 × 17	27,56	500/2 000	40	631100	_	_	
70/28	* 12 x 18	31,83	Vrac/1 000	32	639630	_	_	
	* 13 x 19	36,40	Vrac/1 000	32	639631	_	_	
	* 14 × 20	41,26	Vrac/1 000	32	639632	_	_	
	17,5 x 22,5	58	2 400	16	631400	15 000	231200	
	19 x 25	70	2 000	16	638500	15 000	231700	
	23 x 29	98	1 600	14	631700	_	_	
70	23 x 35	119	1 200	14	632100	§ 7 500	232300	
	25 x 38	140	1 000	14	632400	§ 7 500	232800	
	28 x 40	165	1 000	10	638700	§ 7 500	233300	
	* 29,5 × 20,75	90	_	_	_	§ 6 000	641831	

^{*}Ces produits sont visés par la Garantie d'imagerie électronique de Domtar. Ils sont fabriqués pour une performance optimale sur les presses numériques et sont commercialisés sous l'appellation Lynx Digital.

§ Les palettes de 23" x 29" et plus sont des palettes préses à l'impression, avec une hauteur maximale de 45" convenant à la plupart des presses.

REMARQUE: Tous les articles de format coupé sont emballés en rames.



Lynx® Opaque Ultra (SUITE)

Lisse Édition			CARTONS			PLATEAUX	
POID DE BASE	FORMAT	POIDS/M	FEUILLES/ RAME/CARTON	CARTONS/ PALETTE	CODE DE PRODUIT	FEUILLES/ PLATEAU	CODE DE PRODUIT
	* 8,5 x 11	15,75	250/4 000	32	507900	_	_
00/22	* 11 × 17	31,49	250/2 000	32	508000	_	_
80/32	* 12 x 18	36,38	Vrac/1 000	32	639633	_	_
	* 13 x 19	41,60	Vrac/1 000	32	639792	_	_
	19 x 25	80	2 000	16	672000	_	_
	23 x 29	112	1 300	14	235001	_	_
80	23 x 35	136	1 100	16	637600	§ 6 500	232400
80	25 x 38	160	1 000	16	637700	§ 6 500	233000
	28 x 40	189	750	10	587800	§ 6 500	600926
	* 29,5 x 20,75	103	Vrac/1 000	16	6163	§ 5 000	641832
100/40	* 12 x 18	45,47	Vrac/750	32	639634	_	_
100/40	* 13 x 19	52,00	Vrac/750	32	639794	_	_
	19 x 25	100	1 500	16	639990	_	_
100	23 x 29	140	1 100	14	235002	_	_
	23 x 35	169	900	16	638000	§ 5 000	600911
	25 x 38	200	750	16	638100	§ 5 000	600912
	28 x 40	236	600	10	639500	§ 5 000	600913
	* 29,5 x 20,75	129	Vrac/800	16	6164	§ 4 000	641833

^{*}Ces produits sont visés par la Garantie d'imagerie électronique de Domtar. Ils sont fabriqués pour une performance optimale sur les presses numériques et sont commercialisés sous l'appellation Lynx Digital.

sous l'appellation Lynx Digital.

\$ Les palettes de 23"x 29" et plus sont des palettes 'prêtes à l'impression', avec une hauteur maximale de 45" convenant à la plupart des presses.

REMARQUE: Tous les articles de format coupé sont emballés en rames.

Lisse Édition		ROULEAUX						
POID DE BASE	LARGEUR (POUCES)	POIDS EST./ ROULEAU (LBS.)	DIAMÈTRE (POUCES)	MANDRIN (POUCES)	CODE DE PRODUIT			
40	17,5"	636	40"	3"	633500			
40	35"	1 271	40"	3"	633600			
50/20	Δ 18"	623	40"	3"	557700			
50	17,5"	651	40"	3"	636700			
50	35"	1 302	40"	3"	633200			
60/24	Δ 18"	680	40"	3"	430500			
	17,5"	627	40"	3"	636400			
60 23"		884	40"	3"	634100			
	35"	1 254	40"	3"	636500			
70/24	Δ 18"	625	40"	3"	557000			
70	17,5"	662	40"	3"	556400			
/0	35"	1 325	40"	3"	557100			

^{*}Ces produits sont visés par la Garantie d'imagerie électronique de Domtar. Ils sont fabriqués pour une performance optimale sur les presses numériques et sont commercialisés sous l'appellation Lynx Digital.

Δ: Les rouleaux de 18 po sont garantis sur les systèmes laser et de prépresse offset. Les rouleaux sont produits en longueurs normalisées.



Lynx® Opaque Ultra (SUITE)

Lisse Couverture				CARTONS	PLATEAUX		
POID DE BASE	FORMAT	POIDS/M	FEUILLES/ RAME/CARTON	CARTONS/ PALETTE	CODE DE PRODUIT	FEUILLES/ PLATEAU	CODE DE PRODUIT
	* 8,5 x 11	23,38	250/2 500	32	634000	_	_
	* 17 × 11	46,75	250/1 250	32	632621	_	_
	* 18 × 12	54,00	Vrac/650	32	639635	_	_
	19 x 25	119	1 200	16	600934	_	_
65	20 x 26	130	1 000	14	636900	_	_
	23 x 35	201	750	14	637000	§ 4 500	600916
	25 x 38	238	650	16	639700	§ 4 500	600917
	26 x 40	260	500	16	637200	§ 4 500	600919
	28 x 40	280	500	10	587400	§ 4 500	600918
	* 8,5 x 11	28,77	250/2 000	32	638800	_	_
	* 17 × 11	57,54	250/1 000	32	632622	_	_
	* 18 × 12	66,46	Vrack/500	32	639636	_	_
	* 19 x 13	76,00	Vrac/500	32	639829	_	_
	19 x 25	146	1,000	16	600937	7 000	600976
80	20 x 26	160	800	16	639600	_	_
	* 20,75 x 29,5	188	Vrac/500	16	6165	§ 2 800	641834
	23 x 35	248	500	16	637100	§ 3 500	600923
	25 x 38	292	500	16	600939	§ 3 500	600921
	26 x 40	320	400	16	637300	§ 3 500	600924
	28 x 40	345	400	10	588100	§ 3 500	600922
	* 8,5 x 11	35,96	200/1 600	32	630900	_	_
	* 17 × 11	71,92	250/750	32	509001	_	_
	* 18 x 12	83,08	Vrac/400	32	639637	_	_
	* 19 x 13	95,00	Vrac/400	32	639830	_	_
	19 x 25	183	800	16	600942	_	_
100	20 × 26	200	650	16	639729	_	_
	* 20,75 x 29,5	235	Vrac/400	16	6166	§ 2 200	641835
	23 x 35	310	500	14	637400	_	_
	25 x 38	365	400	16	600944	§ 2 500	600914
	26 x 40	400	350	14	637500	_	_
	28 x 40	431	300	10	600945	§ 2 500	600915
	* 8,5 × 11	43,15	200/1 600	32	6144	_	_
	* 17 × 11	86,31	200/800	32	6145	_	_
	* 18 x 12	99,69	Vrac/375	32	6146	_	_
	* 19 x 13	114,00	Vrac/375	32	6147	_	_
120	20 x 26	240	600	16	6149	_	_
120	* 20,75 × 29,5	283	Vrac/375	16	6148	_	_
	23 x 35	372	375	16	6150	_	_
	26 x 40	480	300	16	6151	_	_
	28 × 40	517	300	10	6152	_	_
	35 x 23	372	375	14	6153	_	_

^{*} Ces produits sont visés par la Garantie d'imagerie électronique de Domtar. Ils sont fabriqués pour une performance optimale sur les presses numériques et sont commercialisés sous l'appellation Lynx Digital.

§ Les palettes de 22" x 29" et plus sont des palettes 'prêtes à l'impression', avec une hauteur maximale de 45" convenant à la plupart des presses.

REMARQUE: Tous les articles de format coupé sont emballés en rames.