## Advance®

| POIDS DE BASE            | G/M²  | BRILLANCE<br>TAPPI (%) | OPACITÉ | LUSTRÉ (%) | ÉPAISSEUR |
|--------------------------|-------|------------------------|---------|------------|-----------|
| ÉDITION LUSTRÉ   25 X 38 |       |                        |         |            |           |
| 45                       | 66,6  | 85                     | 90      | 68         | 2,4       |
| 50                       | 74,0  | 85                     | 91,5    | 70         | 2,6       |
| 55                       | 81,4  | 85                     | 93      | 70         | 2,9       |
| 60                       | 88,8  | 87                     | 94      | 70         | 3,1       |
| 70                       | 103,6 | 87                     | 94      | 70         | 3,6       |
| ÉDITION MAT   25 X 38    |       |                        |         |            |           |
| 50                       | 74,0  | 85                     | 94      | 25         | 2,9       |
| 60                       | 88,8  | 87                     | 94      | 25         | 3,5       |
| 70                       | 103,6 | 87                     | 94      | 25         | 4,0       |

## Caractéristiques:

- Brillance élevée et surface d'impression de qualité pour des images d'un contraste élevé
- Opacité supérieure permettant une couverture d'encre élevée et une transparence minimale
- · Performance assurée sur presse et sur relieuse

## Caractéristiques environnementales :

· Produits certifiés Chaîne de traçabilité offerts sur demande

## **Utilisations courantes:**

- Magazines
- Brochures
- · Catalogues
- Encarts
- Circulaires
- Documents de nature commerciale