

Poid de base	G/M <sup>2</sup>	Brillance GE	Opacité	Apprêt	Épaisseur	Longueurs cibles (+/- 200 pieds linéaires) 40 po/3 po	Longueurs cibles (+/- 200 pieds linéaires) 50 po/3 po
<b>ÉDITION   25 x 38</b>							
50/20	74	96	93	140	3,8	30 300	46 600
60/24	89	96	93	140	4,6	24 200	36 500
70/28	104	96	94	140	5,2	20 700	32 500
80/32	118	96	96	130	6,1	—	—
100/40	148	96	97	130	7,7	—	—
<b>COUVERTURE   20 x 26</b>							
65	176	96	98	130	8,8	—	—
80	216	96	99	130	11,0	—	—
100	270	96	99	130	14,1	—	—
120	325	96	99	130	16,0	—	—

## Caractéristiques :

- Brillance de 96 et teinte blanche pure pour un contraste net
- Offert en apprêt lisse
- Surface lisse et uniforme pour une meilleure résolution
- Transparence minimale grâce à son excellente opacité

## Caractéristiques environnementales :



- Certifié Forest Stewardship Council® (FSC®) par Preferred by Nature
- Sourcing certifié Sustainable Forestry Initiative® (SFI®)
- Fait de fibres vierges sans chlore élémentaire (SCE)
- Fabriqué selon un procédé alcalin (sans acide) assurant une durée prolongée des documents et un meilleur rendement

## Avantages du produit :

- Solution de rechange intéressante aux papiers couchés
- Rendement constant d'un projet à l'autre
- Reproduction supérieure des couleurs
- Possibilité d'assortiment avec les différents produits de la marque Lynx

## Utilisations courantes :

- Livrets
- Brochures
- Documents administratifs
- Publipostages
- Manuels
- Bulletins

## Garantie d'imagerie électronique :



Les produits numériques de Domtar sont garantis sur les presses de production numériques, les imprimantes laser et à jet d'encre et les copieurs, sous réserve des restrictions de l'équipementier. La garantie exclut d'éventuels problèmes imputables à la conception, au façonnage, au post-traitement ou à l'équipement. L'utilisateur final est responsable de la sélection, de la manipulation et du conditionnement des papiers numériques conformément aux recommandations de l'équipementier. Domtar préconise l'essai des papiers numériques avant un achat en grande quantité. Des échantillons sont disponibles sur demande.



## Lisse | Édition

Lisse   Édition			CARTONS			PLATEAUX	
Poid de base	Format	Poids/M	Feuilles/rame/carton	Cartons/palette	Code de produit	Feuilles/plateau	Code de produit
50/20	8,5 x 11	9,84	500/5 000	40	630000	—	—
	11 x 17	19,68	500/2 500	40	630300	—	—
	12 x 18	22,74	Vrac/1 500	32	639627	—	—
60/24	8,5 x 11	11,81	500/5 000	32	630400	—	—
	8,5 x 11 TP	11,81	500/5 000	32	630500	—	—
	11 x 17	23,62	500/2 500	32	630700	—	—
	12 x 18	27,28	Vrac/1 200	32	639628	—	—
	13 x 19	31,20	Vrac/1 200	32	613455	—	—
	14 x 20	35,37	Vrac/1 200	32	639629	—	—
	29,5 x 20,75	77	—	—	—	6 000	641830
70/28	8,5 x 11	13,78	500/4 000	40	630800	—	—
	11 x 17	27,56	500/2 000	40	631100	—	—
	12 x 18	31,83	Vrac/1 000	32	639630	—	—
	13 x 19	36,40	Vrac/1 000	32	639631	—	—
	14 x 20	41,26	Vrac/1 000	32	639632	—	—
		29,5 x 20,75	90	—	—	—	6 000
80/32	8,5 x 11	15,75	250/4 000	32	507900	—	—
	11 x 17	31,49	250/2 000	32	508000	—	—
	12 x 18	36,38	Vrac/1 000	32	639633	—	—
	13 x 19	41,60	Vrac/1 000	32	639792	—	—
		29,5 x 20,75	103	Vrac/1 000	16	6163	5 000
100/40	12 x 18	45,47	Vrac/750	32	639634	—	—
	13 x 19	52,00	Vrac/750	32	639794	—	—
		29,5 x 20,75	129	Vrac/800	16	6164	4 000

## Lisse | Édition

Lisse   Édition			ROULEAUX		
Poid de base	Largeur (pouces)	Poids est./rouleau	Diamètre (pouces)	Mandrin (pouces)	Code de produit
50/20	Δ 18"	623	40"	3"	557700
60/24	Δ 18"	680	40"	3"	430500
70/28	Δ 18"	625	40"	3"	557000

Δ: Les rouleaux de 18 po sont garantis sur les systèmes laser et de prépresse offset. Les rouleaux sont produits en longueurs normalisées.

# Lynx® Digital (SUITE)

## Lisse | Couverture

Poid de base	Format	Poids/M	CARTONS			PLATEAUX	
			Feuilles/rame/carton	Cartons/palette	Code de produit	Feuilles/plateau	Code de produit
65	8,5 x 11	23,38	250/2 500	32	634000	—	—
	17 x 11	46,75	250/1 250	32	632621	—	—
	18 x 12	54,00	Vrac/650	32	639635	—	—
80	8,5 x 11	28,77	250/2 000	32	638800	—	—
	17 x 11	57,54	250/1 000	32	632622	—	—
	18 x 12	66,46	Vrac/500	32	639636	—	—
	19 x 13	76,00	Vrac/500	32	639829	—	—
	20,75 x 29,5	188	Vrac/500	16	6165	2 800	641834
100	8,5 x 11	35,96	200/1 600	32	630900	—	—
	17 x 11	71,92	250/750	32	509001	—	—
	18 x 12	83,08	Vrac/400	32	639637	—	—
	19 x 13	95,00	Vrac/400	32	639830	—	—
	20,75 x 29,5	235	Vrac/400	16	6166	2 200	641835
120	8,5 x 11	43,15	200/1 600	32	6144	—	—
	18 x 12	99,69	Vrac/375	32	6146	—	—
	19 x 13	114,00	Vrac/375	32	6147	—	—

REMARQUE : Tous les articles de format coupé sont emballés en rames.