

Poids de base	G/M <sup>2</sup>	Brillance GE	OPACITÉ		APPRÊT		ÉPAISSEUR	
			Lisse	Vélin	Lisse	Vélin	Lisse	Vélin
<b>ÉDITION   25 x 38</b>								
40	59	96	89	89	120	200	3,1	3,4
50/20	74	96	93	93	140	230	3,8	4,3
60/24	89	96	93	95	140	230	4,6	5,0
70/28	104	96	94	96	140	230	5,2	5,8
80/32	118	96	96	96	130	230	6,1	6,9
100/40	148	96	97	—	130	—	7,7	—
<b>COUVERTURE   20 x 26</b>								
65	176	96	98	—	130	—	8,8	—
80	216	96	99	—	130	—	11,0	—
100	270	96	99	—	130	—	14,1	—
120	325	96	99	—	130	—	16,0	—

## Caractéristiques :

- Brillance de 96 et blanc pur éclatant
- Transparence minimale grâce à son excellente opacité
- Surface lisse et uniforme pour une meilleure résolution
- Les palettes de 23" x 29" et plus sont des palettes 'prêtes à l'impression', avec une hauteur maximale de 45" convenant à la plupart des presses
- Formats numériques offerts dans la gamme de produits Lynx Digital

## Caractéristiques Environnementales :



- Certifié Forest Stewardship Council® (FSC®) par Preferred by Nature
- Sourçage certifié Sustainable Forestry Initiative® (SFI®)
- Fait de fibres vierges sans chlore élémentaire (SCE)
- Teneur en matières recyclées postconsommation de 10 % ou de 30 % sur demande (édition 50 lb à couverture 100 lb seulement)
- Fabriqué selon un procédé alcalin (sans acide) assurant une durée prolongée des documents et un meilleur rendement

## Avantages du produit :

- Solution de rechange intéressante aux papiers couchés
- Possibilité d'assortiment avec les différents finis de la marque Lynx Opaque Ultra
- Mini-plateformes prêtes à l'impression d'une hauteur maximale de 45 po, pour de meilleurs coûts d'impression

## Idéal pour :

- Brochures
- Publipostages
- Rapports annuels
- Imprimés financiers
- Livres



## Garantie d'imagerie électronique :

Tous les produits Lynx Opaque Ultra lissé, coupés en usine, sont garantis sur les imprimantes au laser, les micro-imprimantes à jet d'encre et les copieurs et pour les applications offset de préimpression (50 lb et plus). Cette garantie est assujettie aux directives du fabricant d'équipement d'origine et à la garantie d'imagerie électronique de Domtar.



# Lynx® Opaque Ultra

## Lisse | Edition

Lisse   Edition			CARTONS			PLATEAUX	
Poid de base	Format	Poids/M	Feuilles/rame/carton	Cartons/palette	Code de produit	Feuilles/plateau	Code de produit
40	17,5 x <b>22,5</b>	33	4 800	16	676600	—	—
	23 x <b>29</b>	56	2 700	14	672100	—	—
	23 x <b>35</b>	68	2 200	14	631800	§ 12 500	232000
	25 x <b>38</b>	80	2 000	16	672600	§ 12 500	232500
	28 x <b>40</b>	94	2 000	16	600925	§ 12 500	232900
50/20	* 8,5 x <b>11</b>	9,84	500/5 000	40	630000	—	—
	* 11 x <b>17</b>	19,68	500/2 500	40	630300	—	—
	* 12 x <b>18</b>	22,74	Vrac/1 500	32	639627	—	—
50	17,5 x <b>22,5</b>	41	3 600	16	631200	21 000	231000
	19 x <b>25</b>	50	3 200	16	676900	21 000	231500
	23 x <b>29</b>	70	2 000	14	672200		
	23 x <b>35</b>	85	1 800	14	631900	§ 10 500	232100
	25 x <b>38</b>	100	1 600	16	632200	§ 10 500	232600
	28 x <b>40</b>	118	1 300	10	633000	§ 10 500	233100
60/24	* 8,5 x <b>11</b>	11,81	500/5 000	32	630400	—	—
	* 8,5 x <b>11 TP</b>	11,81	500/5 000	32	630500	—	—
	* 11 x <b>17</b>	23,62	500/2 500	32	630700	—	—
	* 12 x <b>18</b>	27,28	Vrac/1 200	32	639628	—	—
	* 13 x <b>19</b>	31,20	Vrac/1 200	32	613455	—	—
	* 14 x <b>20</b>	35,37	Vrac/1 200	32	639629	—	—
60	17,5 x <b>22,5</b>	50	3 200	16	631300	17 000	231100
	19 x <b>25</b>	60	2 400	16	631500	17 000	231600
	23 x <b>29</b>	84	1 800	14	631600	—	—
	23 x <b>35</b>	102	1 500	14	632000	§ 8 500	232200
	25 x <b>38</b>	120	1 200	16	632300	§ 8 500	232700
	28 x <b>40</b>	141	1 200	10	638600	§ 8 500	233200
	* 29,5 x <b>20,75</b>	77	—	—	—	§ 6 000	641830
70/28	* 8,5 x <b>11</b>	13,78	500/4 000	40	630800	—	—
	* 11 x <b>17</b>	27,56	500/2 000	40	631100	—	—
	* 12 x <b>18</b>	31,83	Vrac/1 000	32	639630	—	—
	* 13 x <b>19</b>	36,40	Vrac/1 000	32	639631	—	—
	* 14 x <b>20</b>	41,26	Vrac/1 000	32	639632	—	—
70	17,5 x <b>22,5</b>	58	2 400	16	631400	15 000	231200
	19 x <b>25</b>	70	2 000	16	638500	15 000	231700
	23 x <b>29</b>	98	1 600	14	631700	—	—
	23 x <b>35</b>	119	1 200	14	632100	§ 7 500	232300
	25 x <b>38</b>	140	1 000	14	632400	§ 7 500	232800
	28 x <b>40</b>	165	1 000	10	638700	§ 7 500	233300
	* 29,5 x <b>20,75</b>	90	—	—	—	§ 6 000	641831

\* Ces produits sont visés par la Garantie d'imagerie électronique de Domtar. Ils sont fabriqués pour une performance optimale sur les presses numériques et sont commercialisés sous l'appellation Lynx Digital.

§ Les palettes de 23" x 29" et plus sont des palettes 'prêtes à l'impression', avec une hauteur maximale de 45" convenant à la plupart des presses.

REMARQUE : Tous les articles de format coupé sont emballés en rames.

# Lynx® Opaque Ultra (SUITE)

## Lisse | Édition

Lisse   Édition			CARTONS			PLATEAUX	
Poid de base	Format	Poids/M	Feuilles/rame/carton	Cartons/palette	Code de produit	Feuilles/plateau	Code de produit
80/32	* 8,5 x 11	15,75	250/4 000	32	507900	—	—
	* 11 x 17	31,49	250/2 000	32	508000	—	—
	* 12 x 18	36,38	Vrac/1 000	32	639633	—	—
	* 13 x 19	41,60	Vrac/1 000	32	639792	—	—
80	19 x 25	80	2 000	16	672000	—	—
	23 x 35	136	1 100	16	637600	§ 6 500	232400
	25 x 38	160	1 000	16	637700	§ 6 500	233000
	28 x 40	189	750	10	587800	§ 6 500	600926
	* 29,5 x 20,75	103	Vrac/1 000	16	6163	§ 5 000	641832
100/40	* 12 x 18	45,47	Vrac/750	32	639634	—	—
	* 13 x 19	52,00	Vrac/750	32	639794	—	—
100	19 x 25	100	1 500	16	639990	—	—
	23 x 35	169	900	16	638000	§ 5 000	600911
	25 x 38	200	750	16	638100	§ 5 000	600912
	28 x 40	236	600	10	639500	§ 5 000	600913
	* 29,5 x 20,75	129	Vrac/800	16	6164	§ 4 000	641833

\* Ces produits sont visés par la Garantie d'imagerie électronique de Domtar. Ils sont fabriqués pour une performance optimale sur les presses numériques et sont commercialisés sous l'appellation Lynx Digital.

§ Les palettes de 23" x 29" et plus sont des palettes 'prêtes à l'impression', avec une hauteur maximale de 45" convenant à la plupart des presses.

REMARQUE : Tous les articles de format coupé sont emballés en rames.

## Lisse | Édition

Lisse   Édition		ROULEAUX			
Poid de base	Largeur (pouces)	Poids est./rouleau (lbs.)	Diamètre (pouces)	Mandrin (pouces)	Code de produit
40	17,5"	636	40"	3"	633500
	35"	1 271	40"	3"	633600
50/20	Δ 18"	623	40"	3"	557700
50	17,5"	651	40"	3"	636700
	35"	1 302	40"	3"	633200
60/24	Δ 18"	680	40"	3"	430500
60	17,5"	627	40"	3"	636400
	23"	884	40"	3"	634100
	35"	1 254	40"	3"	636500
70/24	Δ 18"	625	40"	3"	557000
70	17,5"	662	40"	3"	556400
	35"	1 325	40"	3"	557100

\* Ces produits sont visés par la Garantie d'imagerie électronique de Domtar. Ils sont fabriqués pour une performance optimale sur les presses numériques et sont commercialisés sous l'appellation Lynx Digital.

Δ : Les rouleaux de 18 po sont garantis sur les systèmes laser et de prépresse offset. Les rouleaux sont produits en longueurs normalisées.

# Lynx® Opaque Ultra (SUITE)

## Lisse | Couverture

Lisse   Couverture			CARTONS			PLATEAUX	
Poid de base	Format	Poids/M	Feuilles/rame/carton	Cartons/palette	Code de produit	Feuilles/plateau	Code de produit
65	* 8,5 x 11	23,38	250/2 500	32	634000	—	—
	* 17 x 11	46,75	250/1 250	32	632621	—	—
	* 18 x 12	54,00	Vrac/650	32	639635	—	—
	19 x 25	119	1 200	16	600934	—	—
	20 x 26	130	1 000	14	636900	—	—
	23 x 35	201	750	14	637000	§ 4 500	600916
	25 x 38	238	650	16	639700	§ 4 500	600917
	26 x 40	260	500	16	637200	§ 4 500	600919
	28 x 40	280	500	10	587400	§ 4 500	600918
80	* 8,5 x 11	28,77	250/2 000	32	638800	—	—
	* 17 x 11	57,54	250/1 000	32	632622	—	—
	* 18 x 12	66,46	Vrack/500	32	639636	—	—
	* 19 x 13	76,00	Vrac/500	32	639829	—	—
	19 x 25	146	1,000	16	600937	7 000	600976
	20 x 26	160	800	16	639600	—	—
	* 20,75 x 29,5	188	Vrac/500	16	6165	§ 2 800	641834
	23 x 35	248	500	16	637100	§ 3 500	600923
	25 x 38	292	500	16	600939	§ 3 500	600921
	26 x 40	320	400	16	637300	§ 3 500	600924
	28 x 40	345	400	10	588100	§ 3 500	600922
100	* 8,5 x 11	35,96	200/1 600	32	630900	—	—
	* 17 x 11	71,92	250/750	32	509001	—	—
	* 18 x 12	83,08	Vrac/400	32	639637	—	—
	* 19 x 13	95,00	Vrac/400	32	639830	—	—
	19 x 25	183	800	16	600942	—	—
	20 x 26	200	650	16	639729	—	—
	* 20,75 x 29,5	235	Vrac/400	16	6166	§ 2 200	641835
	23 x 35	310	500	14	637400	—	—
	25 x 38	365	400	16	600944	§ 2 500	600914
		26 x 40	400	350	14	637500	—
	28 x 40	431	300	10	600945	§ 2 500	600915
120	* 8,5 x 11	43,15	200/1 600	32	6144	—	—
	* 17 x 11	86,31	200/800	32	6145	—	—
	* 18 x 12	99,69	Vrac/375	32	6146	—	—
	* 19 x 13	114,00	Vrac/375	32	6147	—	—
	20 x 26	240	600	16	6149	—	—
	* 20,75 x 29,5	283	Vrac/375	16	6148	—	—
	23 x 35	372	375	16	6150	—	—
	26 x 40	480	300	16	6151	—	—
		28 x 40	517	300	10	6152	—
	35 x 23	372	375	14	6153	—	—

\* Ces produits sont visés par la Garantie d'imagerie électronique de Domtar. Ils sont fabriqués pour une performance optimale sur les presses numériques et sont commercialisés sous l'appellation Lynx Digital.

§ Les palettes de 23" x 29" et plus sont des palettes 'prêtes à l'impression', avec une hauteur maximale de 45" convenant à la plupart des presses.

REMARQUE : Tous les articles de format coupé sont emballés en rames.